



**İNŞAAT
YAPI KİMYASALLARI ÜRETİMİ
ALÇIPAN PROFİLLERİ ÜRETİMİ
HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ**



ÜRÜN KATALOĞU

0422 321 58 60
0537 367 02 15
0533 966 76 44

 malatyamedyapi
 medyapidekor.com

 1.Organize Sanayi Bölgesi
3.Cadde No:11
YEŞİLYURT / MALATYA

İÇİNDEKİLER

ALÇIPAN PROFİLLERİ	3
MEDKİM YAPI KİMYASALLARI	4
DMAX ÜRÜNLERİ	5
STECHEND ÜRÜNLERİ	76
İTİMAT TESİSAT GRUBU	87
TANFLEKS TANDOĞAN PLASTİK	111
BYLİON ELEKTRİK	173
TERMAL SERAMİK	216
TURKUAZ SERAMİK	253
SHIJING SERAMİK ALETLERİ	253
FİLLİ BOYA	374
FAWORİ BOYA	390
ROLART BOYA MALZEMELERİ	434
SEVKA MOBİLYA DEKORASYON	460

YAPI KİMYASALLARI

MEDKİM GRİ GRANİT
YAPIŞTIRICISI 25KG



MEDKİM (BEYAZ) SÜPER GRANİT
YAPIŞTIRICISI *64



MEDKİM FLEX PORSELEN
SERAMİK YAP.25KG



MEDKİM GAZ BETON
YAPIŞTIRICISI 25 KG



MEDKİM KIRMIZI 25KG ZEMİN
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ



MEDKİM GRİ 25KG
ZEMİN YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
BEYAZ 20 KG *54



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
BEYAZ 5 KG



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
AÇIK GRİ 20 KG *54



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
GRİ 5 KG



MEDKİM EXTRA
YAPIŞTIRICISI 25KG *64



MEDKİM MANTOLAMA
YAPIŞTIRICISI POL.25KG *54



MEDKİM GRİ 25KG
ZEMİN YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
BEYAZ 1 KG



MEDKİM SİL.DERZ DOLGU
BEYAZ 2 KG



ÇİMENTO SİYAH



MEDKİM MANTOLAMA
SIVA 25KG *64



MEDKİM DEKORATİF MİNERAL
SIVA 25KG



MEDKİM WAXER STANDART
YAPIŞTIRICISI 25KG *64



ÇİMENTO BEYAZ



ALÇIPAN PROFİLLERİ


TAVAN U 35 VE 40 MM BAĞ 24'LÜ




TAVAN L 38-40 MM BAĞ 50'Lİ




TAVAN C 40 - 45 MM BAĞ 12'Lİ




DUVAR U 50'LİK 40 MM 12'Lİ




DUVAR C 50 45 MM BAĞ 12'Lİ




DUVAR C 75 45 MM BAĞ 12'Lİ



DUVAR U 75 40MM BAĞ 12'Lİ



ALÇI KÖŞEBENT BAĞ 50'Lİ
BAKLAVA KÖŞEBENT BAĞ 100'LÜ



KAROPAN KENAR L PROFİLİ PK*50



ANA TAŞIYICI T-24 3,60 *25



TALİ TAŞIYICI T-24 1,20 PK*50



TALİ TAŞIYICI T-24 0,60 PK*75



ASKI MAŞASI



ASKI YAYI



ASKI TELİ 60 CM



ALÇIPAN KLİPS



ÇELİK DÜBEL TERS TAVAN



DÜZ BEYAZ K-975 60X60
KAROPAN 3.60M²



PLASTİK PANEL BEYAZ İNCİ
KARE 7,2 M²



ALÜMİNYUM CLİPİN TAVAN
ÜSTTEN OTURTMA 60X60 PANEL



Hirdavat & El Aletleri



TR DMAX®

PROFESSIONAL HAND TOOLS

**MAXIMUM
STRONG**

**SDS
PLUS**



Ytong



Tuğla



Taş



Beton

Matkap Ucu SDS PLUS Drill Bit

DMAX Çelik Şerit Metre Profesyonel



Ürün Tanıtım



MID Onaylı
CALIBRATION

- Ekstra Konfor için Ergonomik Tutuş
- İç ve Dış Ölçümler Sıfır Konumlu Kanca
- Azami Uzunlukta Dik durma ve Geri çekme
- Yüksek Çözünürlüklü Özel basınç Tekniği
- Şerit Durdurma ve otomatik Geri çekiş
- Darbeye Dayanıklı ABS Kasa



Stoplu



Oto Kilit



ABS



Dayanıklı

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4745	3mt x 16mm	12	144	LFS
DMX4746	5mt x 19mm	12	120	LFS
DMX4747	5mt x 25mm	12	96	LFS
DMX4748	10mt x 25mm	12	60	LFS

DMAX Metal Maket Bıçağı Kırmızı Profesyonel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX1712	Kırmızı Metal	24	192	LFS

DMAX Plastik Maket Bıçağı Sarı Profesyonel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX1820	Sarı Plastik	24	192	LFS

DMAX Plastik Maket Bıçağı Siyah Eko



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX1713	Siyah Plastik	24	288	LFS

DMAX Plastik Maket Bıçağı Kırmızı Profesyonel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX1819	Kırmızı Plastik	24	192	LFS

DMAX Metal Maket Bıçağı



- Yüksek Basınca Dayanıklı
- Metal Gövde



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4743	Kırmızı Metal	24	288	LFS

DMAX Metal Maket Bıçağı Dar Gövde



- Darbeye Dayanıklı
- Paslanmaz Metal Gövde



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4744	Dar Gövde	50	800	LFS

Bagaj Lastiği



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX7318	09mm x 100cm	1	300	LFS
DMX7316	07mm x 100cm	1	500	LFS
DMX4751	100cm (Yassı)	1	300	LFS

REAL OZS Blisterli Ceviz ve Fındık Kıracakları



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS1920	Ceviz Kıracağı	1	60	LFS
OZS1922	Ceviz Fındık Kıracağı	1	60	LFS
OZS1921	Fındık Kıracağı	1	162	LFS

Real Ozs Kutulu Ceviz ve Fındık Kıracakları



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS1923	Ceviz Kıracağı	24	96	LFS
OZS1924	Fındık Kıracağı	48	192	LFS

DMAX Sds Plus Hilti Ucu

110 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4693	5x110 mm	40	480	0,73 \$
DMX4466	6x110 mm	40	480	0,76 \$
DMX4467	7x110 mm	40	480	0,79 \$
DMX4468	8x110 mm	40	480	0,82 \$
DMX4469	9x110 mm	30	360	0,82 \$
DMX4470	10x110 mm	30	360	0,88 \$
DMX4471	11x110 mm	30	360	0,94 \$
DMX4472	12x110 mm	30	360	0,97 \$

160 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4674	5x160 mm	40	400	0,74 \$
DMX4446	6x160 mm	40	400	0,81 \$
DMX4447	7x160 mm	40	400	0,88 \$
DMX4448	8x160 mm	30	300	0,93 \$
DMX4449	9x160 mm	30	300	0,97 \$
DMX4450	10x160 mm	30	300	0,99 \$
DMX4451	11x160 mm	25	250	1,03 \$
DMX4452	12x160 mm	25	250	1,03 \$
DMX4453	13x160 mm	20	200	1,16 \$
DMX4454	14x160 mm	20	200	1,40 \$
DMX4455	15x160 mm	20	200	1,59 \$
DMX4456	16x160 mm	20	200	1,64 \$

210 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4695	5x210 mm	30	300	0,91 \$
DMX4434	6x210 mm	30	300	0,91 \$
DMX4435	7x210 mm	30	300	1,03 \$
DMX4436	8x210 mm	30	300	1,06 \$
DMX4437	9x210 mm	25	250	1,12 \$
DMX4438	10x210 mm	25	250	1,18 \$
DMX4439	11x210 mm	20	200	1,21 \$
DMX4440	12x210 mm	20	200	1,23 \$
DMX4441	13x210 mm	15	150	1,40 \$
DMX4442	14x210 mm	15	150	1,75 \$
DMX4443	15x210 mm	15	150	1,91 \$
DMX4444	16x210 mm	15	150	2,00 \$
DMX4445	18x210 mm	10	100	2,64 \$

350 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4473	8x350 mm	80	160	1,62 \$
DMX4474	10x350 mm	60	120	1,82 \$
DMX4475	12x350 mm	50	100	1,85 \$
DMX4476	14x350 mm	40	80	2,55 \$
DMX4477	16x350 mm	40	80	2,98 \$
DMX4478	18x350 mm	25	50	3,90 \$
DMX4479	20x350 mm	25	50	4,71 \$
DMX4480	22x350 mm	20	40	5,51 \$
DMX4481	24x350 mm	20	40	6,53 \$

450 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4482	10x450 mm	50	100	2,40 \$
DMX4483	12x450 mm	50	100	2,49 \$
DMX4484	14x450 mm	40	80	3,04 \$
DMX4485	16x450 mm	25	50	3,64 \$
DMX4486	18x450 mm	20	40	4,55 \$
DMX4487	20x450 mm	15	30	5,95 \$
DMX4488	22x450 mm	15	30	6,83 \$
DMX4489	24x450 mm	12	24	7,77 \$
DMX4490	26x450 mm	12	24	8,86 \$
DMX4696	28x450 mm	12	24	11,06 \$



DMAX Sds Plus Keski



- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Güçlü Kazıma ve Kırma
- Her Türlü Taş, Beton, Granit, Seramik, Asfalt, Mermer



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4491	14x250x22 mm	10	80	1,57 \$

DMAX Sds Plus Murç




- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Güçlü Kazıma ve Kırma
- Her Türlü Taş, Beton, Granit, Seramik, Asfalt, Mermer



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4493	14x250 mm	10	80	1,51 \$

DMAX Sds Plus Geniş Keski



- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Güçlü Kazıma ve Kırma
- Her Türlü Taş, Beton, Granit, Seramik, Asfalt, Mermer



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4492	14x250x40 mm	10	80	2,14 \$

DMAX Sds Plus Oluklu Keski




- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Güçlü Kazıma ve Kırma
- Her Türlü Taş, Beton, Granit, Seramik, Asfalt, Mermer



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4494	14x250 mm	10	80	2,18 \$

DMAX Sds Max Murç / Keski



- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Güçlü Kazıma ve Kırma
- Her Türlü Taş, Beton, Granit, Seramik, Asfalt, Mermer

DMAX Sds Max Geniş Keski

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4499	18x400x50 mm	10	20	5,01 \$

DMAX Sds Max Keski

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4495	18x400x25 mm	12	24	4,02 \$
DMX4496	18x600x25 mm	8	16	5,99 \$

DMAX Sds Max Murç

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4497	18x400 mm	12	24	4,04 \$
DMX4498	18x600 mm	8	16	5,99 \$

DMAX Panç Seti



**6
PARÇA
BUAT**

38-54mm
3/8
Hex ve
Anahtar

► Yüksek Karbonlu Çelik ► Isıl İşlem Uygulanmış Dişler

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4127	6 Parça	25	100	2,37 \$
DMX4124	8 Parça	1	30	5,45 \$
DMX4125	11 Parça	1	40	4,31 \$
DMX4126	16 Parça	1	30	8,35 \$

DMAX Bi Metal Panç Takımı



► Yüksek Karbonlu Çelik ► Isıl İşlem Uygulanmış Dişler

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4502	9 Pcs/19-57mm	1	10	33,16 \$
DMX4503	13 Pcs/19-64mm	1	5	50,43 \$

DMAX Panç Seti 7 Parça



**YENİ
ÜRÜN**

Ø 26mm
Ø 32-38mm
Ø 45-50mm
Ø 56-63mm

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4714	7 Parça	30	60	2,77 \$

DMAX Çok Amaçlı Ayarlı Delme Seti Panç



**YENİ
ÜRÜN**



Ürün Tanımı
Ø 50 mm - 130 mm

**Blisterli
Ambalaj**



Pvc - Ahsap - Suntalam - Alçıpan

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4763	3 Bıçaklı	8	32	LFS

DMAX Sds Bi Metal Panç Adaptörü



**Blisterli
Ambalaj**

SDS

► Güçlü Gövde Matkap Kullanımı için

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4132	14-29mm	10	200	2,01 \$
DMX4133	30-210mm	10	100	3,50 \$

DMAX Hex Bi Metal Panç Adaptörü



**Blisterli
Ambalaj**

HEX

► Güçlü Gövde Matkap Kullanımı için

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4130	14-29mm	10	200	1,41 \$
DMX4131	30-210mm	10	100	3,32 \$

DMAX Ayarlı Delme Panç Seti



Blisterli Ambalaj

**MAX
200
RPM**

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4393	40-200mm	5	50	6,27 \$
DMX4394	40-300mm	5	50	7,54 \$

DMAX Sds Beton Buat Açma Adaptörü



► Beton buat açma aparatını matkaplarda kullanımı sağlayan adaptör



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4353	250 mm	15	30	4,73 \$
DMX4354	400 mm	10	20	6,68 \$

DMAX Sds Max Buat Açma Adaptörü




► Beton buat açma aparatını matkaplarda kullanımı sağlayan adaptör



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4352	400 mm	10	20	7,09 \$

DMAX Sds Beton Buat Açma Seti

Blisterli Ambalaj



► Kesici Elmas Dişler
► Beton, Gaz Beton, Taş
Tuğla ve Benzeri
Malzemeyi Güvenli ve
Hızlı delme imkanı verir.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4504	30 mm	5	20	6,42 \$
DMX4505	35 mm	5	20	6,75 \$
DMX4506	40 mm	5	20	7,42 \$
DMX4507	45 mm	5	20	7,61 \$
DMX4508	50 mm	5	20	7,99 \$
DMX4509	55 mm	5	20	8,28 \$
DMX4510	60 mm	5	20	8,80 \$
DMX4511	65 mm	5	20	9,32 \$
DMX4512	70 mm	5	20	10,22 \$
DMX4513	75 mm	5	20	10,84 \$
DMX4514	80 mm	5	20	11,44 \$
DMX4515	100 mm	4	8	18,07 \$
DMX4516	110 mm	4	8	19,97 \$
DMX4517	120 mm	4	8	22,49 \$

DMAX Mermer Granit Delme Paç



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4370	16 mm	10	100	6,00 \$
DMX4371	18 mm	10	100	6,78 \$
DMX4372	20 mm	10	100	7,56 \$
DMX4373	25 mm	10	100	8,45 \$
DMX4374	30 mm	10	100	10,17 \$
DMX4375	33 mm	10	100	10,53 \$
DMX4376	35 mm	10	100	12,19 \$
DMX4713	40 mm	6	72	14,01 \$



DMAX Kademeli Konik Delme Paç



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4767	20-35-50mm	12	72	LFS


DMAX Hss Matkap Ucu Siyah / Beyaz



HSS
DIN 338



- Haddeli Yüksek Çelik Kalitesi
- Silindirik Saplı
- Spiral Yüzey



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4416	2 mm	250	10000	0,094 \$
DMX4417	2,5 mm	250	5000	0,095 \$
DMX4418	3 mm	250	5000	0,101 \$
DMX4419	3,5 mm	250	5000	0,120 \$
DMX4420	4 mm	250	3000	0,130 \$
DMX4421	4,5 mm	250	3000	0,152 \$
DMX4422	5 mm	100	2000	0,191 \$
DMX4423	5,5 mm	100	2000	0,240 \$
DMX4424	6 mm	100	2000	0,275 \$
DMX4425	6,5 mm	100	2000	0,320 \$
DMX4426	7 mm	100	1000	0,400 \$
DMX4427	7,5 mm	100	1000	0,450 \$
DMX4428	8 mm	50	1000	0,543 \$
DMX4429	8,5 mm	25	500	0,580 \$
DMX4430	9 mm	25	500	0,650 \$
DMX4431	10 mm	25	500	0,930 \$
DMX4432	11 mm	25	300	1,173 \$
DMX4433	12 mm	25	300	1,451 \$

DMAX Elmas Matkap Ucu

- Spiral Yüzey
- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Kesici Elmas Uç

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4567	5x85 mm	60	1200	0,36 \$
DMX4568	6x100 mm	50	1000	0,43 \$
DMX4569	7x100 mm	40	800	0,50 \$
DMX4570	8x120 mm	30	600	0,59 \$
DMX4571	9x120 mm	20	400	0,68 \$
DMX4572	10x120 mm	20	400	0,81 \$
DMX4573	11x150 mm	15	300	0,87 \$
DMX4574	12x150 mm	12	240	0,94 \$



DMAX Kademeli Matkap Uç Seti 3 Parça



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4358	Pro Kutulu/3 Pcs	10	40	16,82 \$

DMAX Kademeli Matkap Ucu



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4355	4-12 mm	20	120	2,59 \$
DMX4356	4-20 mm	20	120	3,82 \$
DMX4357	4-32 mm	10	100	7,40 \$
DMX4359	4-39 mm	25	50	13,46 \$
DMX4360	6-52 mm	18	36	21,35 \$

Blisterli Kademeli Matkap Uç Seti 3 Parça



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-2291	Blisterli/3 Pcs	25	50	5,86 \$

Blisterli Kademeli Matkap Ucu



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-2292	4x12 mm	50	200	1,55 \$
OZS-2293	4x20 mm	25	100	2,09 \$
OZS-2294	4x32 mm	25	100	3,37 \$

DMAX Sds Ahşap Matkap Ucu

SDS

Ahşap Matkap Ucu 250 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4519	8x250 mm	100	200	1,39 \$
DMX4520	10x250 mm	100	200	1,51 \$
DMX4521	12x250 mm	100	200	1,75 \$
DMX4522	14x250 mm	80	160	2,14 \$
DMX4523	16x250 mm	80	160	2,58 \$
DMX4524	18x250 mm	50	100	3,02 \$
DMX4525	20x250 mm	50	100	3,99 \$
DMX4526	22x250 mm	50	100	4,59 \$
DMX4527	24x250 mm	50	100	5,31 \$



SDS Plus

- Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi
- Sertleştirilmiş Kesme Kenarları
- Talaş Tahliyesi Ekstra Derin Oluklar
- Spiral Merkez Nokta

SDS

Ahşap Matkap Ucu 500 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4528	8x500 mm	50	100	2,34 \$
DMX4529	10x500 mm	50	100	2,58 \$
DMX4530	12x500 mm	50	100	2,94 \$
DMX4531	14x500 mm	40	80	3,88 \$
DMX4532	16x500 mm	30	60	4,49 \$
DMX4533	18x500 mm	30	60	5,16 \$
DMX4534	20x500 mm	30	60	6,36 \$
DMX4535	22x500 mm	20	40	8,04 \$
DMX4536	24x500 mm	20	40	9,30 \$

DMAX Sds Kalıpçı Ahşap Matkap Ucu

► Tavlanmış Yüksek Çelik Kalitesi



SDS Kalıpçı

Ahşap Matkap Ucu 600 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4537	10x600 mm	25	50	4,23 \$
DMX4538	12x600 mm	25	50	4,71 \$
DMX4539	14x600 mm	25	50	5,27 \$
DMX4540	16x600 mm	25	50	5,50 \$
DMX4541	18x600 mm	20	40	5,78 \$
DMX4542	20x600 mm	20	40	6,31 \$
DMX4708	22x600 mm	20	40	7,07 \$
DMX4709	24x600 mm	20	40	8,88 \$

DMAX Ahşap Yaprak Matkap Uç Seti 6 Parça

Blisterli Set

Set içi Ölçüleri



10

12

16

18

20

25

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4369	6 Parça / Set	10	60	3,71 \$

DMAX Ahşap Yaprak Matkap Ucu

Blisterli Set



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4361	12 mm	25	400	0,82 \$
DMX4362	14 mm	25	400	0,84 \$
DMX4363	16 mm	25	400	0,85 \$
DMX4364	18 mm	25	400	0,88 \$
DMX4365	20 mm	25	400	0,94 \$
DMX4366	22 mm	25	400	0,96 \$
DMX4367	24 mm	25	400	0,97 \$
DMX4368	26 mm	25	400	1,00 \$

DMAX Cam Seramik Delme Matkap Ucu

- Cam, Fayans, Seramik, Tuğla, Kompazit, Alüminyum.
- Çok amaçlı universal matkap ucu.

Blisterli Ambalaj



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4341	6 mm	30	300	1,13 \$
DMX4342	7 mm	30	300	1,32 \$
DMX4343	8 mm	30	300	1,51 \$
DMX4344	10 mm	30	300	1,94 \$



DMAX Ahşap Freze Bıçağı

- Tüm kompozit malzemeler
- Kontraplak, sert ağaç
- Katı yüzey ve yumuşak yüzey ahşaplarda kullanıma uygundur.



Çap delikleri, açılı delikler, üstüste binme delikleri ve düz alt delikler için kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4339	35mmx70mm	12	240	2,42 \$

DMAX Havşa Matkap Ucu

Blisterli Ambalaj



- Silindirik Sap
- Ayarlanabilir Uzunluk
- Kesici Bıçak

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4336	3 mm	25	300	1,55 \$
DMX4337	3,5 mm	25	300	1,55 \$
DMX4338	4 mm	25	300	1,55 \$

DMAX Çok Amaçlı Matkap Ucu Delme Diş Açma 6 Parça

Blisterli Set

Set içi Ölçüleri



3

6

4

8

5

10



Ürün Tanıtım

Metal - Çelik - Plastik - Ahşap - Alüminyum

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4764	6 Parça	20	120	LFS

DMAX Beton Matkap Uç Seti 8 Parça



Set içi Ölçüleri

3x75
4x75
5x85
6x100
7x100
8x120
9x120
10x75



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4348	8 Parça	12	96	4,58 \$

DMAX Ahşap Matkap Uç Seti 8 Pcs



Set içi Ölçüleri

3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm



- Sertleştirilmiş kesme kenarlar
- Talaş tahliyesi derin oluklar

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4347	8 Parça	12	120	2,77 \$

DMAX Ahşap Beton Metal Matkap Uç Seti 16 Parça



Set içi Ölçüler

Metal	Beton Uç	Ahşap Uç
2mm	4x75	4mm
3mm	5x85	5mm
4mm	6x100	6mm
5mm	8x120	8mm
6mm	10x120	10mm
8mm		
10mm		



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4345	16 Parça	12	72	8,05 \$

DMAX HSS Matkap Uç Seti 13 Parça



Set içi Ölçüler

1.5mm 4mm
2mm 4.5mm
2.5mm 4.8mm
3mm 5mm
3.2mm 5.5mm
3.5mm 6mm
8.5mm



HSS
DIN 338

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4346	13 Parça	12	120	3,07 \$

Ahşap Beton Metal Matkap Uç Seti 9 Parça



Set içi Ölçüler

Metal	Beton Uç	Ahşap Uç
5mm	5x85	5mm
6mm	6x100	6mm
8mm	8x120	8mm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-9007	9 Parça	50	100	3,62 \$

Matkap Uç Ve Dubel Seti



Set içi Ölçüler

- 7 Adet Metal Matkap Ucu: 2,3,4,5,7,8,10mm ◀
- 5 Adet Beton Matkap Ucu: 4,5,6,8,10mm ◀
- 5 Adet Ahşap Matkap Ucu: 4,5,6,8,10mm ◀
- 6 Adet Bits Uç: 5,6,PH1,2,PZ1,2 ◀
- 1 Adet Bits Uç Tutucu ◀
- 5,6,8,10 mm Dübel ◀



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8511	Ahşap-HSS-Beton	10	20	8,14 \$

DMAX Çok Amaçlı Matkap Uç Seti 5 Parça



Set içi
Ölçüleri

6mm
7mm
8mm
10mm
12mm

- Beton: Duvar delme işlemleri.
- Seramik: Fayans, mermer gibi sert yüzeylerde delik açma.
- Ahşap: Tahta ve mobilya montajlarında.
- Metal: Hafif ve orta sertlikte metallerin delinmesi.
- Plastik: Plastik yüzeylerde temiz ve düzgün delikler açmak için.

► Çok amaçlı kullanıma uygun olması sayesinde tek bir set ile bir çok farklı yüzeyi delme imkanı sağlar



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4721	5 Parça	10	100	8,96 \$

DMAX Freze Matkap Uç Seti 3 Parça



Set içi
Ölçüleri

4mm
8mm
8mm

- Ahşap: Mobilya yapımı, oyma ve kanal açma işlemleri
- Metal: İnce metal yüzeylerde kanal açma ve şekillendirme
- Plastik: Plastik yüzeylerde delme ve şekillendirme
- Ahşap Oymacılığı, Plastik işçiliği ve ince metal işlerinde kullanıma uygundur.

► Çok amaçlı kullanıma uygun olması sayesinde tek bir set ile bir çok farklı yüzeyi delme ve oyma imkanı sağlar



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4690	3 Parça	12	144	2,70 \$

DMAX Metal Mandren Supra Kilitli



Güçlü
Silindirik Alanı

10 mm 3/8
13 mm 1/2

Otomatik
Kilit Sistemi

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4501	3/8 10 mm	1	100	7,24 \$
DMX4500	1/2 13mm	1	50	9,15 \$

DMAX Plastik Mandren



Otomatik
Kilit Sistemi

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4122	13 mm 1/2	1	60	3,96 \$

DMAX Metal Mandren Anahtarlı



Blisterli
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4120	13mm - 1/2	6	60	3,71 \$

DMAX Anahtarlı Ve Adaptörlü Mandren Seti 3 Pcs



Blisterli
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4121	13mm - 1/2	6	60	4,17 \$

DMAX Mandren Anahtarı



Blisterli
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4128	10-13 mm	100	400	0,56 \$

DMAX Yıldız Uçlu Bits PH2



S2
STEEL
S2 Çelğinden Üretilmiştir
HRC:59-61°

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4040	PH2x25 mm	10	2400	0,15 \$
DMX4041	PH2x50 mm	10	1200	0,30 \$
DMX4042	PH2x75 mm	10	800	0,38 \$
DMX4043	PH2x100 mm	10	600	0,57 \$
DMX4044	PH2x150 mm	10	400	0,82 \$

DMAX Pozidriv Uçlu Bits PZ2



S2
STEEL
S2 Çelğinden Üretilmiştir
HRC:59-61°

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4045	PZ2x25 mm	10	2400	0,15 \$
DMX4046	PZ2x50 mm	10	1200	0,30 \$
DMX4047	PZ2x75 mm	10	800	0,38 \$
DMX4048	PZ2x100 mm	10	600	0,57 \$
DMX4049	PZ2x150 mm	10	400	0,82 \$

DMAX Torx Uçlu Bits T30



S2
STEEL
S2 Çelğinden Üretilmiştir
HRC:59-61°

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4050	T30x50 mm	10	1200	0,30 \$
DMX4051	T30x75 mm	10	800	0,38 \$
DMX4052	T30x100 mm	10	600	0,57 \$
DMX4053	T30x150 mm	10	400	0,82 \$

DMAX Düz Uçlu Bits SL



S2
STEEL
S2 Çelğinden Üretilmiştir
HRC:59-61°

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4054	SL5.5x50 mm	10	1200	0,30 \$

DMAX Stoplu Bits Uç PH2



S2
STEEL
S2 Çelğinden Üretilmiştir
HRC:59-61°



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX2299	PH2x25 mm	20	2000	0,24 \$

DMAX Mıknatıs Uçlu Bits Uç Çift Yönlü



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4563	PH2x65 mm	10	1200	0,61 \$
DMX4564	PZ2x65 mm	10	1200	0,61 \$

DMAX Mıknatıs Uçlu Bits Uç



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4565	PH2x65 mm	10	1200	0,61 \$
DMX4566	PH2x65 mm	10	1200	0,61 \$

DMAX Titanyum Kaplı Spiral Bits Uç Seti



Ürün Tanıtım

YENİ ÜRÜN

Blisterli Set

PH2x50mm

1 Adet

PH2x85mm

2 Adet

PH2x80mm

3 Adet



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4769	6 Parça Set	10	120	LFS

DMAX Manyetik Somun Adaptörü

- Chrome Vanadium Çeliği
- Sert, Güçlü ve Hassas



CR-V
HRC:50-52°



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4331	8 x 45 mm	12	480	0,31 \$
DMX4332	10 x 45 mm	10	400	0,35 \$
DMX4333	11 x 45 mm	8	320	0,44 \$
DMX4334	12 x 45 mm	6	240	0,45 \$
DMX4335	13 x 48 mm	5	200	0,48 \$

Manyetik Somun Adaptörü Seti 9 Parça

CR-V

Set içi Ölçüler

5mm

6mm

7mm

8mm

9mm

10mm

11mm

12mm

13mm



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1889	9 Parça	12	144	2,22 \$

DMAX Manyetik Bits Uç Adaptörü

- Sert, Güçlü ve Hassas



SDS Plus

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4351	10x55 mm	8	320	0,72 \$

DMAX Bits Uç Uzatma Adaptörü

- Sert, Güçlü ve Hassas



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4350	10x60 mm	10	800	0,37 \$

DMAX Speed Manyetik Uç Tutucu



Ürün Tanıtım

YENİ ÜRÜN

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4765	Ayarlı	20	120	LFS

DMAX Hex Plus Lokma Adaptör Seti 3 Parça


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4712	3 Parça Set	25	100	2,29 \$

DMAX Hex Plus Lokma Adaptör Seti 2 Parça


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4766	2 Parça	25	100	1,96 \$

DMAX Sds Plus Lokma Adaptörü


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4392	1/2 - 65mm	5	1000	1,25 \$

DMAX Bits ve Adaptör Seti 16 Parça


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1887	16 Parça	12	72	5,04 \$

DMAX Sds Plus Mandren Adaptörü


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX8948	1/2 Adaptör	8	400	0,61 \$

DMAX Vidalama Köşe Adaptörü 140 mm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4543	140 mm	50	100	4,45 \$

DMAX Esnek Bits Uç Uzatma Set

► Matkapın veya tornavidanın sığmadığı dar ve karmaşık bölgelerde delme ve vidalama imkanı sağlar



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4073	16 Parça	16	96	2,36 \$

DMAX Esnek Bits Uç Uzatma Tekli


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4072	Tekli-300 mm	50	200	1,35 \$

DMAX Sds Plus Lokma Adaptörü 60 mm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4768	60 mm	25	200	LFS

DMAX Profesyonel Ultra Hassas Seramik Kesme Testere

- Seramik, Granit, Porselen ve Mermer
- Çapaksız Hassas Kesim
- Sulu Kesim

1.2 mm
Kalınlık

ULTRA
İNCE



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4402	115x1.2x22-23mm	12	192	6,28 \$
DMX4403	180x1.6x22-23mm	12	72	11,06 \$

DMAX Hassas Seramik Kesme Testeresi

- Seramik, Granit, Porselen ve Mermer
- Sulu ve Kuru Kesim

1.3 mm
Kalınlık



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4710	115x1.3x22-23	12	192	5,47 \$

DMAX Soketli Elmas Testere

- Isınma ve Aşınmayı Önleyen Soketli Elmas Testere
- Seramik, Granit, Beton, Taş, Mermer
- Kuru Kesim



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4400	115 mm	20	200	2,49 \$
DMX4401	180 mm	10	100	4,95 \$

DMAX Turbo Elmas Testere

- Isınma ve Aşınmayı Önleyen Soketli Elmas Testere
- Seramik, Granit, Beton, Taş, Mermer
- Kuru Kesim



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4398	115 mm	20	200	2,49 \$
DMX4399	180 mm	10	100	4,95 \$

DMAX Zincirli Ahşap Testere

- Odun ve ağaç kesimi
- Ahşap, MDF ve Sunta Kesimi
- Mobilya ve Marangozluk işleri
- Atölye ve Hobi Çalışmaları



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4397	115 mm	25	100	5,31 \$

DMAX Ahşap Eğe Disk

- Oyma ve Kesim: Ahşap üzerinde dekoratif oyma ve detaylı kesim imkanı sağlar
- Ahşap İşleme: Yüzey temizleme, şekillendirme ve kaba tesviye işlemlerinde kullanılır.
- Mobilya ve Marangozluk işleri: Zımpara ve yüzey düzeltme işlemlerinde kullanıma uygundur

Blistirli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4518	115x22mm	6	72	4,53 \$

DMAX Ahşap Eğe Disk Düz

- Oyma ve Kesim: Ahşap üzerinde dekoratif oyma ve detaylı kesim imkanı sağlar
- Ahşap İşleme: Yüzey temizleme, şekillendirme ve kaba tesviye işlemlerinde kullanılır.
- Mobilya ve Marangozluk işleri: Zımpara ve yüzey düzeltme işlemlerinde kullanıma uygundur

Blistirli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4759	115x22mm	6	72	4,53 \$

DMAX Çok Amaçlı Metal Kesme Diski

- Metal Kesim: Çelik, demir gibi metal malzemelerin hassas ve düzgün şekilde kesimi için uygundur
- Mermer İşleme: Mermer Yüzeylerin kesimi ve şekillendirilmesinde kullanıma uygundur
- Cam Kesimi: Hassas cam kesim işlemleri için uygundur
- Hobi ve Dry Projeleri: Evde yada atölyede amatör projelerde çok yönlü kesim işlemleri için uygundur



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4720	115x1.3x22-23	10	200	4,65 \$

DMAX Ahşap ve Pvc Kesme Diski



- Ahşap Kesimi
- Pvc Kesimi
- Alüminyum Kesimi
- Surtalam Kesimi



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4719	115mm x 22-23mm	10	200	3,30 \$

DMAX Cam Seramik Hassas Kesme Diski



- Cam Kesimi
- Porselen Kesimi
- Seramik Kesimi



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4676	115mm x 1,0mm - 22-23mm	10	200	3,47 \$

DMAX Elmas Taşlama Silme Diski

- Beton, Mermer, Granit, Doğal Taş ve Kuvars



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4396	115 mm 22-23	6	48	5,66 \$
DMX4711	180 mm 22-23	4	24	14,13 \$

DMAX Metal Plaka ve Sac Kesme Aparatı

- Metal Plaka Kesimi
- Sanayi ve Atölyeler
- Hobi ve el işleri
- Otomotiv ve İnşaat
- Metal plakaların ve sac malzemelerinin kolay, hızlı ve hassas işlenmesine yardımcı olur.



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4689	Metal ve Sac	1	50	11,84 \$

DMAX INOX Kesici Taş



- Hızlı ve Kolay Kesim
- Yüksek Kalite Hassas Çalışma



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4391	115mm x 1.0mm	50	500	0,36 \$
DMX4404	180mm x 1.6mm	25	200	0,90 \$

DMAX Metal Kesici Taş

- Hızlı ve Kolay Kesimi
- Yüksek Kalite Hassas Çalışma



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4405	115mm x 2.5mm	50	200	0,47 \$
DMX4406	180mm x 3mm	25	100	1,12 \$

DMAX Çapak Alma Taşı

- Hızlı ve Kolay Kesimi
- Yüksek Kalite Hassas Çalışma



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4407	115mm x 6.0mm	25	200	0,81 \$

DMAX Flap Disk Alüminyum Oxide

- Çelik ve metallerin taşlanması ve yüzeylerin temizlenmesi için kullanılır



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4000	115x40 Kum	20	200	0,66 \$
DMX4001	115x60 Kum	20	200	0,66 \$
DMX4002	115x80 Kum	20	200	0,66 \$
DMX4003	115x100 Kum	20	200	0,66 \$
DMX4004	115x120 Kum	20	200	0,66 \$
DMX4005	180x60 Kum	10	100	1,76 \$

DMAX Flap Disk Zirkonyum



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4006	115x40 Kum	20	200	0,98 \$
DMX4007	115x60 Kum	20	200	0,98 \$
DMX4008	115x80 Kum	20	200	0,98 \$

DMAX Pasta Polisaj Süngeri
150 MM
M14


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4030	M14 150 mm	75	150	2,39 \$

DMAX Pasta Polisaj Süngeri Cırtlı Ped
150 MM
M14


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4031	150 mm Düz Ped	125	250	1,30 \$
DMX4032	150 mm Yumurta Ped	125	250	1,30 \$

DMAX Cırtlı Disk Zımpara Tabanı

- M-14 Makine Bağlantı Somunu
- Uygulanan Yüzeğe Göre Esneyen Yumuşak Ped
- Zımpara Takılan Cırtlı Yüzey


M14

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4021	115 mm	50	200	0,92 \$
DMX4022	180 mm	25	100	1,83 \$

DMAX Cırtlı Disk Zımpara Seti 6 Parça 115-180 mm

M14
Set içi Ölçüler
40 KUM
60 KUM
80 KUM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4009	115 mm	50	200	1,29 \$
DMX4010	180 mm	25	100	3,06 \$

DMAX Su Zımparası


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4023	P60 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4024	P80 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4025	P100 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4026	P120 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4027	P150 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4028	P180 Kum	100	1000	0,111 \$
DMX4029	P220 Kum	100	1000	0,111 \$

DMAX Cırtlı Zımpara Pedi Delikli
225 MM
YENİ ÜRÜN


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4703	225mm x 100P	100	800	0,27 \$
DMX4704	225mm x 120P	100	800	0,27 \$
DMX4705	225mm x 150P	100	800	0,27 \$
DMX4706	225mm x 180P	100	800	0,27 \$
DMX4707	225mm x 220P	100	800	0,27 \$

DMAX Cırtlı Zımpara Pedi 115 mm



115 MM

► Ahşap, Plastik, Metal Malzemelerde Yüksek Talaş Kaldırma ve Yüzey Polisajına Uygun Kolay çalışma Sağlar



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4011	40 Kum	100	3000	0,08 \$
DMX4012	60 Kum	100	3000	0,08 \$
DMX4013	80 Kum	100	3000	0,08 \$
DMX4014	100 Kum	100	3000	0,08 \$
DMX4015	120 Kum	100	3000	0,08 \$

DMAX Cırtlı Zımpara Pedi 180 mm


180 MM

► Ahşap, Plastik, Metal Malzemelerde Yüksek Talaş Kaldırma ve Yüzey Polisajına Uygun Kolay çalışma Sağlar



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4016	40 Kum	100	1000	0,19 \$
DMX4017	60 Kum	100	1000	0,19 \$
DMX4018	80 Kum	100	1000	0,19 \$
DMX4019	100 Kum	100	1000	0,19 \$
DMX4020	120 Kum	100	1000	0,19 \$

DMAX Tırpan Taşı Oval


9" INCH

► Kullanım Alanları: Makas Bıçak çakı v.b. Kesicilerin bilenmesinde kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4074	No: 9	1	100	0,81 \$

DMAX Pro Kırmızı Tırpan Taşı Oval


9" INCH

► Kullanım Alanları: Makas Bıçak çakı v.b. Kesicilerin bilenmesinde kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4075	No: 9	1	100	1,22 \$

DMAX Bileme Taşı


150 MM
200 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4076	150 mm	1	50	1,28 \$
DMX4077	200 mm	1	50	1,42 \$

Bıçak Bileyici



► Kullanım Alanları: Makas Bıçak çakı v.b. Kesicilerin bilenmesinde kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1952	Bileyici	12	144	1,28 \$

DMAX Şişe Kriko

- Kompakt Yapı
- Kolay Kullanım ve Onarım
- Hidrolik Mekanizma
- Paslanmaz Gövde


**Ultra
Güç**


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4099	2 Ton	1	10	17,15 \$
DMX4100	3 Ton	1	8	21,10 \$
DMX4101	5 Ton	1	6	26,00 \$
DMX4102	10 Ton	1	4	34,99 \$

DMAX Tekerlekli Kriko

- Kompakt Yapı
- Kolay Kullanım ve Onarım
- Hidrolik Mekanizma
- Paslanmaz Gövde
- Ayarlanabilir Basınç


2 TON

 Min. Yükseklik: 125 mm
 Max. Yükseklik: 300 mm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4199	2 Ton	1	4	46,01 \$

DMAX Cırcır Kollu Kriko

- Kolay Kullanım ve Onarım
- Paslanmaz Gövde
- Kompakt Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4103	1,5 Ton	1	10	22,88 \$
DMX4104	2 Ton	1	10	24,67 \$

DMAX Manuel Kollu Kriko

- Kolay Kullanım ve Onarım
- Paslanmaz Gövde
- Kompakt Yapı


2 TON


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4105	2 Ton	1	10	18,97 \$

DMAX Araba Sehpası

- Kolay Kullanım ve Onarım
- Paslanmaz Gövde
- Kompakt Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4097	3 Ton	1 Çift	6	38,51 \$
DMX4098	6 Ton	1 Çift	3	66,81 \$

DMAX Çanak Fırça Saçaklı

- Yüzey Temizleyici
- Pas Sökücü
- Boya Sökücü
- Pirinç Kaplı Çelik Tel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4036	65 mm	50	100	1,08 \$
DMX4037	75 mm	50	100	1,15 \$
DMX4038	100 mm	30	60	1,85 \$

DMAX Çanak Fırça Burgulu

- Yüzey Temizleyici
- Pas Sökücü
- Boya Sökücü
- Burgulu Çelik Tel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4033	65 mm	50	100	1,43 \$
DMX4034	75 mm	50	100	1,46 \$
DMX4035	100 mm	30	60	2,09 \$

DMAX Saçaklı Dairesel Fırça

- Yüzey Temizleyici
- Pas Sökücü
- Boya Sökücü
- Pirinç Kaplı Çelik Tel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4078	150 mm	1	40	4,31 \$
DMX4079	175 mm	1	30	4,52 \$
DMX4080	200 mm	1	20	5,40 \$

DMAX Pimli Çanak Fırça

- Yüzey Temizleyici
- Pas Sökücü
- Boya Sökücü
- Pirinç Kaplı Çelik Tel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4082	65 mm	20	240	1,01 \$

DMAX Pimli Daire Fırça

- Yüzey Temizleyici
- Pirinç Kaplı Çelik Tel
- Boya Sökücü
- Pas Sökücü



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4081	75 mm	20	240	0,74 \$

DMAX Pimli Kalem Fırça

- Yüzey Temizleyici
- Pas Sökücü
- Boya Sökücü
- Pirinç Kaplı Çelik Tel



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4083	25 mm	40	400	0,59 \$

DMAX Saçaklı Tel Fırça Seti 5 Parça

Blisterli Ambalaj

Set içi Ölçüler

50mm Pimli Daire

65mm Pimli Daire

25mm Pimli Kalem

50mm Pimli Çanak

65mm Pimli Çanak



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4085	5 Parça	15	60	3,59 \$

DMAX Saçaklı Tel Fırça Seti 3 Parça

Blisterli Ambalaj

Set içi Ölçüler

65mm Pimli Daire

25mm Pimli Kalem

65mm Pimli Çanak



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4084	3 Parça	40	120	2,16 \$

DMAX Çelik Yassı Tel Fırça 250 MM

- Yüzey Temizleyici
- Pirinç Kaplı Çelik Tel
- Boya Sökücü
- Pas Sökücü



► Dar Açılı Bölgeler, Köşeler ve Borular Gibi Ulaşılması Zor Yerlerde Temizleme için İdealdir

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4088	250 mm	12	144	0,76 \$

DMAX Profesyonel Tel Fırça Seti 3 Parça



Blisterli Ambalaj

9 INCH

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4129	7 Inch - 3 Parça	24	96	3,10 \$

DMAX Ahşap Saplı Tel Fırça

- Dar Açılı Bölgeler, Köşeler ve Borular Gibi Ulaşılması Zor Yerlerde Temizleme için İdealdir

Blisterli Ambalaj

8 INCH



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4247	8 Inch	12	360	0,56 \$

DMAX Mini Tel Fırça Seti 3 Parça

- Dar Açılı Bölgeler, Köşeler ve Borular Gibi Ulaşılması Zor Yerlerde Temizleme için İdealdir

Blisterli Ambalaj

7 INCH



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4087	3 Parça	30	240	0,74 \$

DMAX Plastik Saplı Tel Fırça Seti 2 Parça

- Dar Açılı Bölgeler, Köşeler ve Borular Gibi Ulaşılması Zor Yerlerde Temizleme için İdealdir

Blisterli Ambalaj

9 INCH



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4086	2 Parça	12	120	1,41 \$

DMAX Çok Amaçlı Fırça Seti 3 Parça

Blisterli Ambalaj



3 Parça

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4729	3 Parça Set	1	42	4,51 \$

DMAX Çok Amaçlı Tel Fırça Seti 3 Parça



Blisterli Ambalaj

8 INCH

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4681	8 Inch	12	120	2,79 \$

DMAX Kestirme Fırça Seti 2 Parça



No 2

No 2,5

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8147	2 Parça Set	60	240	1,57 \$

DMAX Kestirme Fırça Seti 3 Parça



No 1,5

No 1

No 2

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8149	3 Parça Set	60	240	1,57 \$

DMAX Kestirme Fırça ve Spatula Seti 3 Parça

50mm Spatula



No 1,5

No 1

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8148	3 Parça Set	60	240	1,57 \$

DMAX Ahşap Saplı Sıva Malası

- Ahşap sap, doğal ve ergonomik tutuş sağlar.
- Uygulama sırasında elin kaymasını engeller.
- Dayanıklı çelik gövde, uzun ömürlü kullanım sunar.



Konforlu Tutuş

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4770	18 cm	12	72	2,15 \$
DMX4771	20 cm	12	72	2,27 \$
DMX4772	22 cm	12	72	2,35 \$
DMX4773	24 cm	12	48	2,45 \$

DMAX Fiber Saplı Spatula

Konforlu Tutuş



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4190	50 mm	12	240	0,84 \$
DMX4191	60 mm	12	240	0,88 \$
DMX4192	80 mm	12	240	0,95 \$
DMX4193	100 mm	12	240	1,01 \$
DMX4722	125 mm	12	240	1,08 \$
DMX4723	150 mm	12	240	1,20 \$

DMAX Profesyonel Su Terazisi Mıknatıslı



- Dayanıklı Alüminyum kutu profili gövde
- Ultrasonik Kaynaklama yoluyla monte edilmiş 2 Akrilik gösterge
- Mükemmel Hassasiyet 0.5mm/m
- Köşeleri yuvarlatılmış göstergelerle Hassas ölçüm
- Darbe emici Lastik Profil sonu başlıkları
- Büyüteçli Göstergeler ile kolay okuma

Best Star

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4060	40 cm	10	60	7,58 \$
DMX4061	50 cm	10	60	8,52 \$
DMX4062	60 cm	10	60	9,32 \$
DMX4063	80 cm	10	40	11,14 \$
DMX4064	100 cm	10	30	13,04 \$

DMAX Profesyonel Su Terazisi



- Dayanıklı Alüminyum kutu profili gövde
- Ultrasonik Kaynaklama yoluyla monte edilmiş 2 Akrilik gösterge
- Mükemmel Hassasiyet 0.5mm/m
- Köşeleri yuvarlatılmış göstergelerle Hassas ölçüm
- Darbe emici Lastik Profil sonu başlıkları
- Büyüteçli Göstergeler ile kolay okuma

Best Star

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4055	40 cm	10	60	7,00 \$
DMX4056	50 cm	10	60	7,99 \$
DMX4057	60 cm	10	60	8,78 \$
DMX4058	80 cm	10	40	10,27 \$
DMX4059	100 cm	10	30	11,87 \$


DMAX Su Terazisi



- Basınca dayanıklı alüminyum gövde
- Yüksek hassasiyet
- 1. sınıf elektrostatik boya
- Darbe emici kapaklar

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4724	40 cm	10	60	4,09 \$
DMX4725	50 cm	10	60	4,49 \$
DMX4726	60 cm	10	60	4,96 \$
DMX4727	80 cm	10	60	5,72 \$
DMX4728	100 cm	10	60	6,83 \$

DMAX Alüminyum Gönye Terazili



- Dayanıklı serigraf baskı ◀
- Ekstra fonksiyon su terazisi ◀
- 90° - 45° açılarda milimetrik çalışma ◀

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4557	250 mm	10	60	4,28 \$
DMX4558	300 mm	10	60	4,68 \$
DMX4559	350 mm	10	60	5,05 \$
DMX4560	400 mm	10	60	5,39 \$
DMX4561	500 mm	10	60	6,06 \$

DMAX Marangoz Gönye



- Dayanıklı serigraf baskı ◀
- 90° - 45° açılarda milimetrik çalışma ◀

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4552	250 mm	12	120	1,32 \$
DMX4553	300 mm	12	120	1,42 \$
DMX4554	350 mm	12	120	1,57 \$
DMX4555	400 mm	12	120	1,70 \$
DMX4556	500 mm	12	120	1,83 \$

DMAX Su Terazisi Mini

- Darbe Emici Kapaklar
- Yüksek hassasiyet



23 CM

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4147	23 cm	120	240	0,94

DMAX Kumpas Mekanik



- Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde
- Paslanmaz çelik

150 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4141	150 mm	1	100	5,89

DMAX Kumpas Dijital



- Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde

Blisterli Ambalaj

150 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4140	150 mm	25	100	7,81

DMAX Boyalı Çırpı İpi

115 Grm 30 Metre



Blisterli Ambalaj

Mavi Kırmızı

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4682	Kırmızı	12	48	2,02
DMX4683	Mavi	12	48	2,02

DMAX Mezura Otomatik



1.5 Metre

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8887	1.50 Metre	12	1200	0,44

DMAX Mezura Şerit



1.5 Metre

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8888	1.50 Metre	12	720	0,29

DMAX Kemer Delme Pensesi

Blisterli Ambalaj




8 INCH

Güçlü metal gövde ◀

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4551	8 Inch	10	60	4,90 \$

DMAX Kemer Ve Perçin Delme Pensesi

2 Parça



► Güçlü metal gövde

100 Adet Perçin

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4550	2 Parça Set	10	60	7,22 \$

DMAX Profesyonel Perçin Tabancası

40 Parça

- 4 farklı perçin kalınlığı için değiştirilebilir uç
- Uç değiştirme anahtarı
- Güçlü metal gövde



Blisterli Ambalaj

2,4 mm 4,0 mm
3,2 mm 4,8 mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4562	40 Parça Set	12	48	5,90 \$

DMAX Boru Makası

Metal Gövde



42 MM

Automatic

Otomatik Dışık Açma Sistemi

- PVC, PEX, Plastik Hortum, Lastik Hortumlar, Naylon, PV, ABS, PE, PS
- Boru kesmek için tasarlanmıştır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4694	42 mm	6	48	4,71 \$

DMAX Boru Makası

Automatic

Otomatik Bıçak Açma Sistemi

42 MM



Alüminyum Gövde

► PVC, Pex, Plastik Hortum
Lastik Hortumlar, Naylon, Pv,
Abs, Pe, Boru Kesmek için
Tasarlanmıştır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4413	42 mm	6	48	7,46 \$

DMAX Boru Makası

Manuel

42 MM



Alüminyum Gövde

► PVC, Pex, Plastik Hortum
Lastik Hortumlar, Naylon, Pv,
Abs, Pe, Boru Kesmek için
Tasarlanmıştır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4414	42 mm	6	60	6,31 \$

DMAX Kaynak Pensesi

600 Amper

600 Amp



► Korumalı yaylı Çeneler
► Bakalit Gövde
► Güvenli Yalıtım Kompakt Yapı
► Yüksek İletkenlik
► 45°- 90°-180° Açılarda Çalışma

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4216	600 Amper	1	50	4,50 \$

DMAX Kaynak Pensesi

400 Amper

400 Amp



► Korumalı yaylı Çeneler
► Bakalit Gövde
► Güvenli Yalıtım Kompakt Yapı
► Yüksek İletkenlik
► 45°- 90°-180° Açılarda Çalışma

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4215	400 Amper	1	50	2,78 \$

DMAX Şase Pensesi

300 Amper



► Yaylı Çeneler
► Somun Kablo Bağlantısı
► Pozitif Topraklama
► Yüksek İletkenlik
► Krom Kaplama

300 Amper

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4144	300 Amper	1	100	1,78 \$

DMAX Şase Pensesi

500 Amper



► Yaylı Çeneler
► Somun Kablo Bağlantısı
► Pozitif Topraklama
► Yüksek İletkenlik
► Krom Kaplama

500 Amper

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4145	500 Amper	1	50	2,70 \$

DMAX Boya Tabancası Altan Depolu


1.8mm

- Mükemmel Otomizasyon
- 1.8mm Nozul Boya Yoğunluk Ayarı
- Tetik Ayan Basınç Kontrol
- Kolay Kontrol Edilebilir Tetik

1000 CC

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4186	1000 cc - 1.8mm	1	20	13,82 \$

DMAX Boya Tabancası Üstten Depolu

1.8mm


- Mükemmel Otomizasyon
- 1.8mm Nozul Boya Yoğunluk Ayarı
- Tetik Ayan Basınç Kontrol
- Kolay Kontrol Edilebilir Tetik

600 CC

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4185	600 cc - 1.8mm	1	20	10,90 \$

DMAX Boya Ve Hava Tabancası Seti 5 Parça



- Boya Tabancası
- Üstten Depolu /600 CC /1.8mm
- Mazot Tabancası (900cc)
- Hava Tabancası
- Saatlik Lastik Şişirme
- 5 mt Spiral Hortum

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4251	5 Parça Set	1	10 Set	33,91 \$

DMAX Mazot Tabancası



- Motor, Motor Parçaları veya Yağlı Parçaların Basınçlı Mazot, Benzin vs. Püskürtülerek Temizlenmesinde Kullanılır

900 CC

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4164	900 cc	2	20	7,85 \$

DMAX Gress Tabancası Çift Piston 600 cc



4

Yedek Uçlu

600 CC

Çift Piston

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4691	600 cc	1	12	17,74 \$

DMAX Gress Tabancası 500 cc

- Çelik gövde
- Uzun Ömürlü

4

Yedek Uçlu

500 CC

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4323	500 cc	1	20	11,93 \$

DMAX Metal Yağdanlık



500 CC

300 CC

- Motor, Motor Parçaları veya Yağ uygulaması gereken parçaların yağlanması için kullanılır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4408	300 cc	10	60	4,71 \$
DMX4409	500 cc	10	60	5,03 \$

DMAX Metal Yağdanlık Spiralli



500 CC

300 CC

- Motor, Motor Parçaları veya Yağ uygulaması gereken parçaların yağlanması için kullanılır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4410	300 cc	10	60	3,77 \$
DMX4411	500 cc	10	60	4,04 \$

DMAX Gres Tabanca Ucu

- Metal Gövde
- Dayanıklı Yapı
- Yaylı Mekanizma
- Çift Mandallı



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4692	Metal	12	120	2,83 \$

DMAX Gres Tabanca Ucu Seti

- Metal Gövde
- Dayanıklı Yapı
- Yaylı Mekanizma
- Çift Mandallı



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4758	Metal Gövde	12	120	4,80 \$

DMAX Köpük Tabancası

★ CRV ★
Çelginden Üretilmiştir



- Polüretan köpük tabancası
- Kontrol edilebilir köpük akışıyla temiz ve hassas çalışma
- Spreyleme boşluk dolusu işlemleri hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4116	Ayarlı	1	40	11,24 \$

DMAX Hava Tabancası Saatli



Blisterli Ambalaj

12 Bar

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4115	Saatli	10	50	6,91 \$

DMAX Hava Tabanca Seti 5 Parça



5 Parça

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4114	5 Parça Set	10	60	4,52 \$

DMAX Hava Tabancası



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4701	1 Parça	25	100	3,46 \$

DMAX Hava Tabancası Seti Uzun Uçlu



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4702	Uzun Uçlu	25	100	3,78 \$

DMAX Hava Basınç Jakı



Euro Girişli

Hortum Girişli

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4213	Euro Girişli	10	100	2,49 \$
DMX4687	Hortum Girişli	10	100	2,49 \$

DMAX Hava Basınç Jakı Kamyoncu



Euro Girişli

Hortum Girişli

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4685	Euro Girişli	12	72	3,27 \$
DMX4686	Hortum Girişli	12	72	3,27 \$

DMAX Hava Ölçme Jakı



300 MM

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4214	300 mm	10	100	6,39 \$

DMAX Hava Basma Uç Mandalı



8 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4648	2 Pcs 8 mm	20	200	2,64 \$

DMAX Hava Kompresörü Çift Girişli



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4675	Çift Girişli	1	10	41,72 \$

DMAX Hava Kompresörü Büyük



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4610	Büyük	1	6	48,98 \$

DMAX Hava Kompresörü Küçük



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4609	Küçük	1	8	28,98 \$

DMAX Ayak Pompası Çift Piston



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4578	Çift Piston	1	15	15,29 \$

DMAX Ayak Pompası Kalın Piston



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4579	Kalın Piston	1	25	9,60 \$

DMAX Ayak Pompası İnce Piston



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4580	İnce Piston	1	25	5,97 \$

DMAX Ayak Pompası




Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4611	45x180 mm	1	50	4,24 \$

DMAX Krom El Pompası Saatli

► Arabası Lastiği, Motor Lastiği, Bisiklet lastiği, Arazi Araçları Lastiği, Top vb. Alanlarda Kullanıma Uygundur

- Ölçü : 38mmx50cm
- Mil Destekli Gövde
- Krom Göstergeli Hava Saati



Poşet
Askılı
Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4642	Krom Saatli	1	20	8,29 \$

DMAX El Pompası Ahşap Saplı

- Araba Lastiği
- Motor Lastiği
- Bisiklet lastiği
- Arazi Araçları Lastiği
- Top vb. Alanlarda Kullanıma Uygundur

- Ölçü : 38mmx50cm
- Mil Destekli Gövde

Poşet
Askılı
Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4577	38x50cm	1	20	5,57 \$

DMAX El Pompası Premium



Poşet
Askılı
Ambalaj

- Araba Lastiği
- Motor Lastiği
- Bisiklet lastiği
- Arazi Araçları Lastiği
- Top vb. Alanlarda Kullanıma Uygundur
- Ölçü : 38mmx66cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4657	38x66cm	1	30	4,59 \$

DMAX El Pompası Plastik Saplı



Ölçü:
38mmx55cm

Poşet
Askılı
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4581	38x55 cm	25	50	2,70 \$

DMAX Bisiklet Pompası



Ölçü:
30mmx30cm

Poşet
Askılı
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4582	30x30 cm	50	100	1,62 \$

DMAX Bisiklet Pompası Çubuk



Poşet
Askılı
Ambalaj

Ölçü:
22mmx40cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4583	22x40 cm	125	250	1,44 \$

DMAX Hava Pompası Mini



Poşet
Askılı
Ambalaj

Ölçü:
30mmx28cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4584	30x28 cm	100	200	1,04 \$

DMAX Pompa Hortumu



► Metal Başlıklı

► Siyah Hortum



► Kırmızı Hortum

50 cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4586	Kırmızı 50 cm	50	500	0,47 \$
DMX4585	Siyah 50 cm	50	500	0,47 \$


DMAX Pompa İğne Seti 5 Parça



Blisterli
Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4587	5 Parça Set	20	600	0,62 \$

DMAX Cırt Kelepçe Beyaz

6.6
 NYLON

2,5 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4282	2,5x100 mm	250	500	0,38 \$
DMX4283	2,5x150 mm	200	400	0,54 \$
DMX4284	2,5x200 mm	150	300	0,82 \$

3,6 MM


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4285	3,6x150 mm	125	250	0,82 \$
DMX4286	3,6x200 mm	100	200	1,10 \$
DMX4287	3,6x250 mm	75	150	1,42 \$
DMX4288	3,6x300 mm	75	150	1,64 \$
DMX4289	3,6x370 mm	50	100	2,17 \$

4,8 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4290	4,8x200 mm	80	160	1,69 \$
DMX4291	4,8x250 mm	70	140	2,22 \$
DMX4292	4,8x300 mm	60	120	2,46 \$
DMX4293	4,8x380 mm	35	70	3,13 \$
DMX4294	4,8x450 mm	35	70	3,84 \$

8,0 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4295	8,0x300 mm	30	60	4,71 \$
DMX4296	8,0x380 mm	25	50	5,89 \$
DMX4297	8,0x450 mm	20	40	6,72 \$
DMX4298	8,8x750 mm	10	20	15,70 \$


 100 Adetli
 Paketlerde


DMAX Cırt Kelepçe Siyah

6.6
 NYLON

3,6 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4299	3,6x150 mm	125	250	0,82 \$
DMX4300	3,6x200 mm	100	200	1,10 \$
DMX4301	3,6x250 mm	75	150	1,42 \$
DMX4302	3,6x300 mm	75	150	1,64 \$
DMX4303	3,6x370 mm	50	100	2,17 \$

4,8 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4304	4,8x200 mm	80	160	1,69 \$
DMX4305	4,8x250 mm	70	140	2,22 \$
DMX4306	4,8x300 mm	60	120	2,46 \$
DMX4307	4,8x380 mm	35	70	3,13 \$
DMX4308	4,8x450 mm	35	70	3,84 \$

8,0 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4309	8,0x300 mm	30	60	4,71 \$
DMX4310	8,0x380 mm	25	50	5,89 \$
DMX4311	8,0x450 mm	20	40	6,72 \$
DMX4312	8,8x750 mm	10	20	15,70 \$


 100 Adetli
 Paketlerde


DMAX Cırt Kelepçe

3,6 MM Beyaz

6.6

NYLON



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4313	3,6x150 mm	25	500	0,27 \$
DMX4314	3,6x200 mm	25	500	0,39 \$
DMX4315	3,6x250 mm	25	500	0,47 \$
DMX4316	3,6x300 mm	25	500	0,54 \$
DMX4317	3,6x370 mm	25	500	0,75 \$

25'li Paket

3,6 MM Siyah

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4318	3,6x150 mm	25	500	0,27 \$
DMX4319	3,6x200 mm	25	500	0,39 \$
DMX4320	3,6x250 mm	25	500	0,47 \$
DMX4321	3,6x300 mm	25	500	0,54 \$
DMX4322	3,6x370 mm	25	500	0,75 \$



DMAX Hortum Kelepçe Seti

10 Parça Set

2X

8-18mm
11-20mm
13-23mm
18-25mm
14-27mm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4152	10 Parça Set	120	240	1,23 \$



DMAX Metal Kelepçe

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX2300	8-13 x 8mm	100	2000	0,054 \$
DMX2301	10-16 x 8mm	100	2000	0,054 \$
DMX2302	13-19 x 8mm	100	2000	0,062 \$
DMX2303	16-23 x 8mm	100	2000	0,067 \$
DMX2304	18-25 x 8mm	100	2000	0,067 \$
DMX2305	19-26 x 13mm	100	1000	0,162 \$
DMX2306	20-30 x 13mm	100	1000	0,164 \$
DMX2307	22-36 x 13mm	100	1000	0,164 \$
DMX2308	25-42 x 13mm	100	800	0,180 \$
DMX2309	28-48 x 13mm	100	800	0,180 \$
DMX2310	28-58 x 13mm	100	800	0,180 \$
DMX2311	44-64 x 13mm	100	800	0,190 \$



100 Adetli Paketlerde

DMAX Gri Asma Kilit

- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4590	25 mm	12	600	0,51 \$
DMX4591	32 mm	6	240	0,75 \$
DMX4592	38 mm	6	240	0,91 \$
DMX4593	50 mm	6	120	1,48 \$
DMX4594	63 mm	6	60	2,17 \$



Maximum
Extra Güçlü Güvenlik



DMAX Gri Asma Kilit Uzun Kanca

- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4595	Uzun 38mm	6	240	1,06 \$
DMX4596	Uzun 50mm	6	120	1,64 \$
DMX4597	Uzun 63mm	6	60	2,37 \$



Maximum
Extra Güçlü Güvenlik



DMAX Yassı Kilit

- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4606	70 mm	12	48	5,03 \$
DMX4607	80 mm	12	48	5,59 \$
DMX4608	90 mm	12	48	6,25 \$



Maximum
Extra Güçlü Güvenlik



DMAX Sarı Asma Kilit

Maximum
Extra Güçlü Güvenlik

- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarlı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4598	25 mm	12	600	0,68 \$
DMX4599	32 mm	6	240	0,90 \$
DMX4600	38 mm	6	240	1,08 \$
DMX4601	50 mm	6	120	1,67 \$
DMX4602	63 mm	6	60	2,28 \$



DMAX Sarı Asma Kilit Uzun Kanca

Maximum
Extra Güçlü Güvenlik

- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarlı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4603	Uzun 38mm	6	240	1,26 \$
DMX4604	Uzun 50mm	6	120	1,90 \$
DMX4605	Uzun 63mm	6	60	2,54 \$



DMAX Şifreli Asma Kilit

Maximum
Extra Güçlü Güvenlik


- Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövdeli Asma Kilit
- Özel Kimyasal Koruma Boyalı
- 3 Adet Anahtarlı
- Paslanmaz Gövde
- Ekstra Güçlü Yapı

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4194	No: 20	20	360	1,39 \$
DMX4195	No: 30	20	360	1,70 \$
DMX4196	No: 40	20	360	2,08 \$
DMX4197	No: 50	12	240	2,70 \$



DMAX Blisterli Asma Kilit Gri



- ▶ Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövde
- ▶ Özel Koruma Boyalı
- ▶ 3 Adet Anahtarlı
- ▶ Paslanmaz Gövde
- ▶ Ekstra Güçlü Yapı



Maximum
Extra Güçlü Güvenlik



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4730	25 mm	12	240	0,85 \$
DMX4731	32 mm	12	144	1,10 \$
DMX4732	38 mm	12	96	1,20 \$
DMX4733	50 mm	12	72	1,70 \$
DMX4734	63 mm	12	48	2,56 \$

DMAX Blisterli Asma Kilit Sarı



- ▶ Dış Ortama Uygun Sertleştirilmiş Gövde
- ▶ Özel Koruma Boyalı
- ▶ 3 Adet Anahtarlı
- ▶ Paslanmaz Gövde
- ▶ Ekstra Güçlü Yapı



Maximum
Extra Güçlü Güvenlik



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4735	25 mm	12	240	0,88 \$
DMX4736	32 mm	12	144	1,26 \$
DMX4737	38 mm	12	96	1,45 \$
DMX4738	50 mm	12	72	2,08 \$
DMX4739	63 mm	12	48	2,77 \$

DMAX Motor ve Direksiyon Kilidi (Büyük)

13mm 31cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4638	13 mm x 31 cm	25	50	4,91 \$

DMAX Motor ve Direksiyon Kilidi (Küçük)

18mm 29cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4639	18 mm x 29 cm	25	50	5,25 \$

DMAX Profesyonel Motor Kilidi

25mm 150cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4641	25 mm x 150 cm	10	20	14,88 \$

DMAX Motor Kilidi

12mm 150cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4634	12 mm x 150 cm	40	80	3,84 \$

DMAX Motor Kilidi (Kalın)

22mm 150cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4636	22mm x 150cm	15	30	11,04

DMAX Motor Kilidi Zincirli (Korumalı)

5mm 100cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4632	5 mm x 100 cm	25	50	4,34 \$

DMAX Motor Kilidi Ekstra Korumalı


22mm 150cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4631	22 mm x 150 cm	15	30	8,30 \$

DMAX Motosiklet ve Scooter Disk Kilidi



- 1 Adet Kilit
- Kilit Taşıma Kılıfı
- Hatırlat Fosforlu Kablo
- Kilidi diske taktıktan sonra, kilid hatırlat kablosunu gaz koluna takıp kilit takılıken ani hareket etmenize veya unutmanıza yardımcı olur

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4640	Motor ve Disk Kilit	50	100	6,96 \$

DMAX Bisiklet Kilidi Metal Başlıklı


15mm 80cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4633	15 mm x 80 cm	40	80	2,80 \$

DMAX Bisiklet Kilidi


12mm 80cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4635	12 mm x 80 cm	50	100	2,01 \$

DMAX Pro Şifreli Bisiklet Kilidi

12mm 80cm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4637	12mm x 80cm	60	120	3,90 \$

Eko Şifreli Bisiklet Kilidi

7mm 65cm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1832	7mm x 65cm	100	200	2,09 \$

Eko Bisiklet Kilidi

7mm 65cm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1833	7mm x 65cm	80	160	1,44 \$

DMAX Lüks Yağmurluk



Cepli

66cm 115cm

255 Grm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4668	Sarı	1	60	3,81 \$
DMX4669	Yeşil	1	60	3,81 \$

DMAX Yağmurluk Premium

66cm 115cm

850 Grm



Astarlı

Dügmeli Fermuarlı

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4684	Astarlı	1	20	8,08 \$

DMAX Yağmurluk Eva



150 Grm

66cm 115cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4588	Sarı	1	100	2,08 \$
DMX4589	Mavi	1	100	2,08 \$

DMAX Tek Kullanım Şeffaf Yağmurluk



55 Grm

77cm 117cm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4670	Şeffaf	1	300	0,84 \$

DMAX Sabit Tezgah Mengenesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4106	75 mm	1	4	39,02 \$
DMX4107	100 mm	1	4	43,07 \$
DMX4108	125 mm	1	2	57,73 \$
DMX4109	150 mm	1	2	83,43 \$
DMX4110	200 mm	1	1	122,00 \$

DMAX Dönerli Masa Mengenesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4111	50 mm	1	10	15,48 \$
DMX4112	60 mm	1	10	16,16 \$

DMAX Masa Mengenesi Mini



Blisterli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4148	Mini	30	120	2,58 \$

DMAX Mengene Seti 3 Parça

Blisterli Ambalaj



No 1 No 2 No 3

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4153	3 Parça Set	12	72	4,51 \$

DMAX Profesyonel Fiber Saplı İşkence



50 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4089	50x150 mm	10	100	3,07 \$
DMX4090	50x200 mm	10	100	3,15 \$
DMX4091	50x250 mm	10	100	3,23 \$
DMX4092	50x300 mm	10	50	3,31 \$



80 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4093	80x200 mm	6	48	5,58 \$
DMX4094	80x250 mm	6	48	5,82 \$
DMX4095	80x300 mm	6	48	5,97 \$
DMX4096	80x400 mm	6	30	6,28 \$

DMAX Ahşap Saplı İşkence

50 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4752	50x150 mm	10	100	2,96 \$
DMX4753	50x200 mm	10	100	3,04 \$
DMX4754	50x250 mm	10	100	3,20 \$
DMX4755	50x300 mm	10	50	3,31 \$

DMAX Demir Kesme Makası



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4248	14x350 mm	1	30	12,59 \$
DMX4249	18x450 mm	1	20	15,55 \$
DMX4250	24x600 mm	1	10	21,35 \$

DMAX Çok Amaçlı Çakmaklı Pürmüz

Blisterli Ambalaj



▶ Tüm Çakmak Gazı ve Gaz Kartuşlarına uyumludur

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4661	Pürmüz	10	100	5,19 \$

Tamirci Cımbız Seti 7 Parça

Blisterli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1888	7 Parça Set	24	144	3,58 \$

DMAX Lehim Seti



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4142	2 Parça Set	24	240	1,70 \$

DMAX Lehim Teli



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4143	Lehim Teli	24	240	1,39 \$

DMAX Sıcak Mum Silikon KALIN


NET
 1 KG

 ▶ Kağıt ▶ Ahşap ▶ Deri ▶ Plastik
 ▶ Kumaş ▶ Metal ▶ Cam ▶ Karton

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4167	Kalın	1 Kg	20 Kg	6,40 \$

DMAX Sıcak Mum Silikon İNCE


NET
 1 KG

 ▶ Kağıt ▶ Ahşap ▶ Deri ▶ Plastik
 ▶ Kumaş ▶ Metal ▶ Cam ▶ Karton

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4166	İnce	1 Kg	20 Kg	6,40 \$

DMAX Elektrik İzolasyon Bandı

- 10'lu Paket
- 600 volt ve 80°C kadar dayanıklıdır
- Sarı yaparken kopmaz

19 MM 10 Yards

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4612	Siyah	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4613	Beyaz	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4614	Kırmızı	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4715	Mavi	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4716	Yeşil	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4717	Sarı	25 PK	50 PK	0,33 \$
DMX4615	Kırmızı, Siyah, Mavi, Yeşil, Beyaz, Kırmızı	25 PK	50 PK	0,33 \$



18 MM 6 Yards

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4697	Siyah	25 PK	50 PK	0,202 \$
DMX4698	Beyaz	25 PK	50 PK	0,202 \$
DMX4700	Kırmızı, Siyah, Mavi, Yeşil, Beyaz, Kırmızı	25 PK	50 PK	0,202 \$

DMAX Çift Taraflı Akrilik Silikon Bandı

18 MM 2 Yards



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX8690	18 mm x 2 Yard	60	480	0,56 \$

DMAX Şeffaf Çift Taraflı Silikon Bant

Şeffaf
Daha İnce
Daha Güçlü



30MM 2 Metre

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4621	30 mm x 2 mt	144	288	0,91 \$



DMAX Teflon Bant



- İçme Suyu Hatları İçin Uygunur.
- Sıvı ve Hava Hatlarındaki Tüm Dişli Bağlantılarında Kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4616	10 mt x 12 mm	250	1000	0,13 \$
DMX4617	30 mt x 19 mm	250	500	0,475 \$

DMAX Gaz Teflon Bant



- Benzin, Petrol Yağları, Gaz ve Doğalgaz Borularının Bağlantı ve Montajında Kullanılır.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4618	8 mt x 12 mm	250	1000	0,281 \$

DMAX Su Sızdırmaz Bandı

38MM 3,2 mt



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4665	38mmx3.2 mt	72	144	1,83 \$

DMAX Kapı Altı Sızdırmazlık Bandı

40MM 3 mt



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4749	40 mm x 3 mt	20	240	1,93 \$

DMAX Şeffaf Sızdırmaz Bant



- Borular ve bağlantılar
- Pencere ve kapılar
- Banyo ve mutfak



► Şeffaf görünmez yapısı ile iç mekana uygun ve suya dayanıklıdır

38MM 3,2 mt

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4718	38 mm x 3,2 mt	1	72	1,37 \$

DMAX Eriyen Bant



20 MM 3 Metre



Ürün Tanıtım

- El aletleri
- Sıhhi tesisat
- Kablo tesisatı
- Boru ve hortum

► Kendinden Kaynayıp birleşen yapışkansız tamir bandı

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4699	20 mm x 3 mt	24	288	1,55 \$

DMAX Kapı ve Pencere Fitol Bandı



9-6mm 2x50mt

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4619	Beyaz	1	8	17,90 \$
DMX4620	Kahve	1	8	17,90 \$

DMAX Sakız Sızdırmaz Bandı



► Çatı sızıntıları, tenteler, oluklar, dış mekan ekipmanları, mobil evler, PVC ve sihi tesisat boruları, bağlantı yerleri, havalandırma delikleri, hava kanalları vb. için uygundur.

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4740	48 mm x 2 mt	12	120	1,16 \$
DMX4741	72 mm x 2 mt	12	96	1,62 \$
DMX4742	96 mm x 2 mt	6	60	2,10 \$

DMAX Derz Bandı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4662	48mm x 45Yards	1	90	1,41 \$
DMX4663	48mm x 90Yards	1	60	2,73 \$
DMX4664	96mm x 90Yards	1	30	5,72 \$

DMAX Kaydırmaz Bant


25 MM
50 MM

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4622	25 mm x 5 mt	72	144	1,35 \$
DMX4677	25 mm x 10 mt	36	72	2,18 \$
DMX4623	25 mm x 15 mt	36	72	3,45 \$
DMX4678	25 mm x 25 mt	24	48	5,39 \$
DMX4624	50 mm x 5 mt	36	72	2,36 \$
DMX4679	50 mm x 10 mt	18	36	4,48 \$
DMX4625	50 mm x 15 mt	18	36	6,51 \$
DMX4680	50 mm x 25 mt	12	24	10,78 \$

DMAX Kaydırmaz Bant Sarı Siyah



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4626	25 mm x 15 mt	36	72	4,24 \$
DMX4627	50 mm x 15 mt	18	36	8,36 \$

DMAX Fosforlu Kaydırmaz Bant


50MM / 3 mt

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4628	50mm x 3mt	36	72	4,40 \$

DMAX Tek Vantuz Plastik Gövde

YENİ ÜRÜN



Ø12,5 cm
max 40 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4782	Tekli	1	30	3,80 \$

DMAX İkili Vantuz Plastik Gövde



Ø12,5 cm
max 80 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4065	İkili	1	24	6,64 \$

DMAX Üçlü Vantuz Plastik Gövde



Ø12,5 cm
max 120 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4066	Üçlü	1	20	9,92 \$

DMAX Tek Vantuz Alüminyum Gövde

YENİ ÜRÜN



Ø12,5 cm
max 50 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4783	Tekli	1	30	8,20 \$

DMAX İkili Vantuz Alüminyum Gövde



Ø12,5 cm
max 120 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4067	İkili	1	24	9,46 \$

DMAX Üçlü Vantuz Alüminyum Gövde



Ø12,5 cm
max 130 KG

Mobilya Furniture Cam Glass Fayans Tiles

Güçlü Vakum
Bağlayıcı Destek
Yüksek Güvenlik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4068	Üçlü	1	20	17,05 \$

Kovan Anahtarı Tekli



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-9913	8x9 mm	12	600	0,73 \$
OZS-9914	10x11 mm	12	600	0,77 \$
OZS-9915	12x13 mm	12	600	0,82 \$
OZS-9916	14x15 mm	6	300	0,86 \$
OZS-9917	16x17 mm	6	300	0,91 \$
OZS-9918	18x19 mm	6	300	0,95 \$

Kovan Anahtarı 6 Parça Set



Blisterli Ambalaj



8x9mm	10x11mm	12x13mm
14x15mm	16x17mm	Sıkıştırma Çubuğu

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8593	6 Parça / Set	1	70	3,60 \$

DMAX Mini Gravür Kalıpçı Taşlama Setleri

Blisterli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4134	5 Parça / Set	20	200	1,60 \$
DMX4135	10 Parça / Set	16	160	2,47 \$
DMX4136	105 Parça/Set	25	120	4,09 \$

DMAX Taşlama ve Fırçalama Gravür Seti 12 Parça

Blisterli Ambalaj



12 Parça

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4137	12 Parça / Set	25	100	3,18 \$

DMAX Döner Ahşap Törpü Seti 5 Parça

Blisterli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4139	5 Parça	20	100	2,45 \$

DMAX Elmas Metal Kalıpçı Taşlama Seti 5 Parça



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4138	5 Parça	10	100	5,19 \$

DMAX Boru Çıkarıcı

Blisterli Ambalaj

1/2 25m-35m 3/4 35m-50m



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4576	1/2-3/4	10	100	2,30 \$

DMAX Matkap Uçlu Boru Çıkartıcı

YENİ ÜRÜN

1/2 25-35mm

3/4 35-50mm



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4774	1/2-25-35mm	10	100	LFS
DMX4775	3/4-35-50mm	10	100	LFS

DMAX Pprc Boru Genişletme ve Delme Bits Uçlu Matkap Uç Seti

YENİ ÜRÜN

Blisterli Ambalaj



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4760	3 Parça	10	100	LFS

DMAX Pprc Boru İçten Dış Açma Aparat Seti

YENİ ÜRÜN

Blisterli Ambalaj



Ürün Tanıtım

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4762	1 - 3/4	20	120	LFS

DMAX Pprc Boru Dıştan Dış Açma Aparat Seti

Blisterli Ambalaj

YENİ ÜRÜN



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4761	6 Parça	30	60	LFS

DMAX Üçgen Eğe Slim İnce Diş



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4202	5 Inch	1 DZ	40 DZ	0,66 \$
DMX4203	6 Inch	1 DZ	30 DZ	0,73 \$

DMAX Üçgen Eğe Kalın Regular



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4200	5 Inch	1 DZ	40 DZ	0,92 \$
DMX4201	6 Inch	1 DZ	30 DZ	1,07 \$

DMAX Yassı Eğe Orta Diş



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4207	8 Inch	1 DZ	16 DZ	1,45 \$
DMX4208	10 Inch	1 DZ	10 DZ	2,09 \$
DMX4209	12 Inch	1 DZ	6 DZ	2,88 \$

DMAX Yassı Eğe Kalın Diş



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4204	8 Inch	1 DZ	16 DZ	1,45 \$
DMX4205	10 Inch	1 DZ	10 DZ	2,09 \$
DMX4206	12 Inch	1 DZ	6 DZ	2,87 \$

DMAX Ağaç Törpü



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4210	8 Inch	1 DZ	16 DZ	1,28 \$
DMX4211	10 Inch	1 DZ	10 DZ	1,91 \$
DMX4212	12 Inch	1 DZ	6 DZ	2,74 \$

DMAX Balık Sırtı Törpü Saplı



Ahşap



Metal



Demir



Plastik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4187	8 Inch	1 DZ	120	2,09 \$
DMX4188	10 Inch	1 DZ	96	2,76 \$
DMX4189	12 Inch	1 DZ	6 DZ	3,21 \$

DMAX Profesyonel Motor Eğesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4154	8x200mm 4.0	12	576	0,84 \$

DMAX Profesyonel Motor Eğesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4155	8x200mm 4.8	12	576	0,84 \$

DMAX Profesyonel Motor Eğesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4156	8x200mm 5.5	12	576	0,84 \$

DMAX Yassı Eğe Blisterli



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4157	8 Inch	12	120	2,36 \$

DMAX Üçgen Eğe Blisterli



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4158	8 Inch	12	120	2,12 \$

DMAX Yuvarlak Eğe Blisterli



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4159	8 Inch	12	120	2,06 \$

DMAX Mini Eğe Seti 6 Parça

6 Inch



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4160	6 Inch	20	200	3,05 \$

DMAX Pro Mini Eğe Seti 6 Parça

6 Inch



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4161	6 Inch	12	120	3,60 \$

DMAX Eğe Seti 5 Parça

8 Inch



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4162	8 Inch	6	24	10,41 \$

DMAX Sulama Tabanca Seti

8 Fonksiyon / 5 Parça



**Konforlu
Tutuş**

- ▶ 1/2" Tabanca bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" Stoplu hortum adaptörü
- ▶ 1/2" Hortum bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" 3/4" Musluk adaptörü

8 Fonksiyon

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4270	5 Parça	24	48	4,31 \$

DMAX Sulama Tabanca Seti

2 Fonksiyon / 5 Parça



**Konforlu
Tutuş**

- ▶ 1/2" Tabanca bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" Stoplu hortum adaptörü
- ▶ 1/2" Hortum bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" 3/4" Musluk adaptörü

2 Fonksiyon

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4268	5 Parça	24	48	3,96 \$

DMAX Sulama Tabancası

8 Fonksiyon / 3 Parça



**Konforlu
Tutuş**

- ▶ 1/2" Tabanca bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" Hortum bağlantı adaptörü

8 Fonksiyon

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4269	3 Parça	24	48	3,62 \$

DMAX Sulama Tabanca Seti

2 Fonksiyon / 3 Parça



**Konforlu
Tutuş**

- ▶ 1/2" Tabanca bağlantı adaptörü
- ▶ 1/2" Hortum bağlantı adaptörü

2 Fonksiyon

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4267	3 Parça	24	48	3,14 \$

DMAX Otomatik Metal Uçlu Tabanca



**Konforlu
Tutuş**

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4271	Metal Uçlu	36	72	3,77 \$

DMAX Metal Tabanca Profesyonel / Otomatik



**Konforlu
Tutuş**

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4272	Metal	36	72	7,00 \$

DMAX Hortum Eki



1/2 3/4



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4273	1/2	150	300	0,42 \$
DMX4274	3/4	150	300	0,56 \$

DMAX Hortum Adaptörü Stoplu



1/2 3/4



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4275	1/2	150	300	0,54 \$
DMX4276	3/4	150	300	0,61 \$

DMAX Musluk ve Hortum Adaptörü



1/2 3/4



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4277	1/2-3/4	150	300	0,42 \$

DMAX Sulama ve Musluk Aparat Seti 4 Parça



1/2 4 Parça



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4278	1/2 - 4 Parça	60	120	1,85 \$

DMAX Çift Çıkışlı ve Vanalı Musluk Adaptörü



1/2 3/4



► Tüm 1/2 - 3/4 Musluk ve Hortum Girişlerine Uyumludur

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4279	1/2-3/4	60	120	1,89 \$

DMAX Tazyikli Hortum Aparatı



Blisterli Ambalaj

1/2 3/4

- Çiçekleri sula
- Arabayı yıka
- Metal gövde
- Çeşitli püskürtme



Ürün Tanıtım

► Tüm 1/2 - 3/4 Musluk ve Hortum Girişlerine uyumludur



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4198	1/2-3/4	50	200	3,03 \$

DMAX Spring Fiskiyeye Metal-Plastik



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4280	Metal	24	48	9,59 \$
DMX4281	Plastik	24	48	2,67 \$

DMAX Sihirli Hortumlu Sulama Tabanca Seti



15 mt Uzama
Kapasitesi



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4412	15 mt	1	30	17,97 \$

DMAX Sulama ve Yıkama Tabancası Fonksiyonlu



- Sabun Hazneli
- 8 Fonksiyon
- Konforlu Tutuş
- Darbeye Dayanıklı Gövde



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4223	8 Fonksiyonlu	1	30	6,37 \$

Osmanlı Duş Hortumu



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8939	Osmanlı	1	100	1,96 \$

Krom Lavabo Sifonu



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8348	Krom	1	100	2,62 \$

Lüks Krom Lavabo Sifonu

Bas-Stoplu



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8349	Krom Lüks	1	100	4,57 \$

DMAX Çim Biçme Makası

- Ergonomik Kauçuk Tutma Kolları
- Yapışmaz Teflon Kaplama Bıçaklar
- Özel Bilenmiş Ağız Yapısı
- Uzun Ömürlü



Sabit

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4228	Sabit	1	24	9,09 \$

DMAX Çim Biçme Makası Teleskopik

- Ergonomik Kauçuk Tutma Kolları
- Yapışmaz Teflon Kaplama Bıçaklar
- Özel Bilenmiş Ağız Yapısı
- Uzun Ömürlü



Teleskopik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4227	Teleskopik	1	24	11,11 \$

DMAX Dal Budama Makası

- Ergonomik Kauçuk Tutma Kolları
- Yapışmaz Teflon Kaplama Bıçaklar
- Özel Bilenmiş Ağız Yapısı
- Uzun Ömürlü



Sabit

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4231	Sabit	1	12	16,26 \$

DMAX Dal Budama Makası Teleskopik

- Ergonomik Kauçuk Tutma Kolları
- Yapışmaz Teflon Kaplama Bıçaklar
- Özel Bilenmiş Ağız Yapısı
- Uzun Ömürlü



Teleskopik

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4232	Teleskopik	1	12	23,29 \$

DMAX Tırpan Misinası Altıgen



Altıgen



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4326	3.0mm x 50 mt	10	30	6,05 \$
DMX4327	3.3mm x 41 mt	10	30	6,05 \$
DMX4328	3.5mm x 37 mt	10	30	6,05 \$
DMX4329	4.0mm x 30 mt	10	30	6,05 \$

DMAX Tırpan Misinası Çelik Telli



Çelik Telli




Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4330	3.3mm x 26 mt	10	30	10,10 \$

DMAX Dekupaj Ağzı Ahşap (T-144D)



T-144D

5 Parça



- Keskinleştirilmiş Testere Ağzı
- Hızlı ve Sert Kesim
- 100mm x 7.5mm


Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4179	T-144 D/5 Parça	100 PK	400 PK	1,21 \$

DMAX Dekupaj Ağzı Metal (T-118A)



5 Parça

T-118A



- Standart Testere Ağzı
- Dalgalı Set
- Hızlı ve Sert Kesim
- 77mm x 7.9mm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4178	T-118A / 5 Parça	100 PK	400 PK	1,25 \$

DMAX Tilki Kuyruğu Ağzı Paslanmaz (S-1211K)



5 Parça S-1211K


- Kemik ve Buz Kesimi için Uygulanır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4180	5 Parça	25 PK	100 PK	10,41 \$

DMAX Tilki Kuyruğu Metal (S-922EF)



- 1,5 - 4,0 mm Malzeme Kalınlığında ince Kaplama



5 Parça S-922EF

- 1,5 - 4,0 mm Malzeme Kalınlığında ince Kaplama
- Tam Borular ve Profiller Ø 5.0 -100.0 mm Hızlı kesim

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4181	5 Parça	25 PK	100 PK	6,89 \$

DMAX Tilki Kuyruğu Ağaç ve Metal (S-1122HF)



- Çok Amaçlı Kesimler için
- Yüksek kesme Performanslı Çapraz ve Frezelenmiş Dişler



5 Parça S-1122HF

- 1,5 - 4,0 mm Malzeme Kalınlığında ince Kaplama
- Tam Borular ve Profiller Ø 5.0 -100.0 mm Hızlı kesim

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4182	5 Parça	25 PK	100 PK	9,32 \$

DMAX Tilki Kuyruğu Ahşap (S1531-L)



5 Parça

S-1531K-L

- Yüksek Kesme Performansı
- Çapraz ve Freezenmiş Dişler
- 240 mm x 5 mm
- Kaba Kesimler için uygundur
- Ahşap ve Ağaçların Hızlı kesimi ve Budaması için kullanılır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4183	5 Parça	25 PK	100 PK	7,81 \$

DMAX Tilki Kuyruğu Tuğla Gaz Beton (S-1243HM-305mm)



1 Parça

S-1243Hm

305 mm

- Yüksek Kesme Performansı
- Uzun Ömür
- 305mm / 12.7mm
- 305mm Tilki Kuyruğu Bıçağı
- Tuğla, Briket, Ytong Kesimi için uygundur

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4184	305 mm/1 Adet	25	100	11,87 \$

DMAX Kolastar Ağzı Düz



- Yay Çeliği
- Düz Diş
- Pozitif VARIO Dişler

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4243	Düz 61 cm	20	200	1,26 \$
DMX4244	Düz 76 cm	20	200	1,45 \$

DMAX Kolastar Ağzı Çatal



- Yay Çeliği
- Düz Diş
- Pozitif VARIO Dişler

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4245	Çatal 61 cm	20	200	1,26 \$
DMX4246	Çatal 76 cm	20	200	1,45 \$

DMAX Ağaç Kesme Motor Zinciri



- Yüksek Performans
- Kesici Ağızlar, Geri Tepmeyi Azaltan Özel Parçalar
- Üst Kesici Ağız Üzerinde bulunan çizikler Sayesinde Doğru ve Kolay bileme Sağlar
- Taşıyıcı üzerindeki Yağlama delikleri, En iyi Yağlamayı Sağlar

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4262	325x0.50-68	10	100	7,00 \$
DMX4263	325x0.50-72	10	100	7,29 \$
DMX4264	325x0.50-76	10	100	7,58 \$
DMX4265	3/8x0.50-68	10	50	9,50 \$
DMX4266	3/8x0.50-72	10	50	10,09 \$

DMAX Zincirli Dal Budama Testere Aparatı



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4688	Aparat	1	30	10,43 \$

DMAX Motor Kaması



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4546	18" 1,5mm 3.25-72 Diş	1	25	6,25 \$
DMX4547	20" 1,5mm 3.25-76 Diş	1	25	6,68 \$
DMX4548	20" 1,5mm 3/8-68 Diş	1	25	6,68 \$
DMX4549	20" 1,5mm 3/8-72 Diş	1	25	7,62 \$

DMAX Çok Amaçlı Kesme Zımparalama Aparatı



Ürün Tanıtım



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4756	10 Parça	1	50	12,44 \$

DMAX Çok Amaçlı Disk Aparatı 115 mm



Ürün Tanıtım

Sınat Testeresi - Inox ve Diğer Tüm Diskler için Matkaplara Uygunur

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4757	115 mm	1	50	11,51 \$

DMAX Demir Testere Ağzı



- 300 mm / 25mm / 0,8 mm
- Pozitif VARIO Dişler
- Çift Ağız
- Metal boru ve Ne-Metallerin Manuel kesimi

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4242	Geniş Ağız	40	600	0,23 \$

DMAX Demir Testere Kolu Ağızlı (300mm / 12")



- HSS M2 Yüksek Hız Çeliği
- Pozitif VARIO Dişler
- Çift Ağız

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4241	300 mm 12"	15	60	3,04 \$

DMAX Profesyonel Testere Kolu Ağızlı (300 mm / 12")



- HSS M2 Yüksek Hız Çeliği
- Pozitif VARIO Dişler
- Çift Ağız
- Uzun Ömürlü Somonlu Kelebek
- Metal, Boru ve NE-Metallerin Manuel Kesimi
- Kolay Takılabilir Pimli Somun

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4575	300 mm 12"	12	48	3,17 \$

DMAX Kolastar Testere Kolu Ağızlı



- Yay Çeliği
- Düz Diş
- Pozitif VARIO Dişler

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4324	61 cm	1	24	4,97 \$
DMX4325	76 cm	1	24	5,65 \$

Metal Tırmık Ayarlanabilir



- Çim Artıklarını, Dökülen Ağaç Yapraklarının Toparlanması İçin Tasarlanmıştır
- Güçlü Gövdesi Sayesinde Darbelere Karşı Dayanıklıdır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-9533	Ayarlanabilir	1	50	7,15 \$

Metal Tırmık



- Çim Artıklarını, Dökülen Ağaç Yapraklarının Toparlanması İçin Tasarlanmıştır
- Güçlü Gövdesi Sayesinde Darbelere Karşı Dayanıklıdır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-9532	Metal	1	50	6,85 \$

DMAX Gaz Beton Testeresi 550mm

- Çeliğe Kaynaklı Özel Bilenmiş Elmas Dişler
- Gaz Beton ve Tuğla kesimi
- Yüksek Karbonlu Çelik
- Hızlı Kesim



ELMASLI

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4252	550 mm	6	24	14,92 \$

DMAX Profesyonel Pala Testere 500mm

- İki Eksenli Özel Bileme
- 50 Rockwell Yay Çeliği
- Hızlı Kesim



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4237	500 mm	10	60	4,31 \$

DMAX Fiber Saplı Pala Testere

- İki Eksenli Özel Bileme
- Yüksek Karbonlu Çelik
- Hızlı Kesim
- Çeliğe Kaynaklı Özel Bilenmiş Elmas Dişler



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4238	No: 12	10	60	2,87 \$
DMX4239	No: 18	10	60	3,52 \$
DMX4240	No: 20	10	60	3,66 \$

DMAX Budama Testeresi 300 mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



300 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4234	300 mm 12"	30	60	2,51 \$

DMAX Budama Testeresi Kılıflı / 300mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Üç Eksenli Özel Bileme
- Yüksek Karbon Çelik



300 MM

Kılıflı



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4233	300 mm	24	48	3,64 \$

DMAX Budama Testeresi Ağaç Saplı / 300mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme
- 50 Rockwell Yay Çeliği



300 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4229	300 mm	30	60	2,63 \$

DMAX Budama Testeresi Ağaç Saplı Oval / 300mm

Kılıflı



300 MM

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme
- 50 Rockwell Yay Çeliği



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4226	300 mm	30	60	4,58 \$

DMAX Budama Testeresi Pvc Saplı Oval 330mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



Kılıflı

330 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4224	330 mm	1	48	4,13 \$

DMAX Budama Testeresi Sap Takmalı 330mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



Sap Takmalı

330 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4225	330 mm	24	48	4,53 \$

DMAX Budama Testeresi Kanca Sap Takmalı 380mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



Kanca Sap Takmalı

380 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4230	380 mm	24	48	6,67 \$

DMAX Tepe Makası Teleskopik

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



280 CM

Teleskopik Sap

Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4253	2,80 mt	1	24	18,90 \$

DMAX Budama Testeresi Katlanır 180mm

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Üç Eksenli Özel Bileme



180 MM

Katlanır



Blisterli Ambalaj

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4236	180 mm	12	72	3,64 \$

DMAX Alçıpan Teteresi

- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Yüksek Karbon Çelik
- Ekstra Konfor için Ergonomik Tutuş
- Isıl İşlem Uygulanmış Dişler
- Çift taraflı Testere
- İki eksenli Özel Bileme



Blisterli Ambalaj

150 MM



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4235	150 mm	12	120	3,19 \$

DMAX Mini Kıl Testeresi Yedekli



Blisterli Ambalaj



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4163	Yedekli	50	300	1,28 \$

DMAX Fiber Saplı Balta



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4165	Fiber Saplı	6	36	5,65 \$

Pilli Kapı Zili Kablosuz

- Kablosuz kolayca monte edilebilir
- Çift taraflı bant ile istenilen yere kolayca yapıştırma


Bliesterli Ambalaj

- 24 adet farklı zil sesi
- 2 adet ince kalem pille çalışır

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8562	Pilli-Kablosuz	60	120	5,06 \$

Şerit Led Kumandalı

Bliesterli Ambalaj


- A sınıfı enerji
- Uzaktan kumandalı 20 fonksiyonlu şerit led

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-2114	Şerit Led	1	50	5,86 \$

DMAX Seyyar Akü Led Lamba Metal



- 4 mt Seyyar kablo uzunluğu
- 12 Volt / 5 Watt Led Lamba
- İki adet kutup başı
- Açma-Kapama düğmesi

12 V / 5W
Bliesterli Ambalaj
4 Metre Kablo

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1846	5 Watt	1	50	3,37 \$

DMAX Seyyar Akü Led Lamba Plastik



- İki adet kutup başı
- Açma-Kapama düğmesi
- 4 mt Seyyar kablo uzunluğu
- 12 Volt / 5 Watt Led Lamba

12 V / 5W
Bliesterli Ambalaj
4 Metre Kablo

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1857	5 Watt	1	50	2,66 \$

Silikon Fener 2'li Set


Bliesterli Ambalaj

- 3 Modlu Işık
- 10 Metre Aydınlatma
- 600 metre görülebilirlik mesafesi
- Sabit, uzun flaş ve kısa flaş mod
- Flaşlı modda 44 saatte kadar ışık ömrü

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1872	2 Parça	30	240	1,66 \$

Tırnak Makası Küçük 5,5 cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-7680	5,5 cm	96	1536	0,29 \$

Tırnak Makası Büyük 7,5 cm



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-7681	7,5 cm	48	768	0,50 \$

Hazneli Fırça



Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8210	Hazneli	210	420	0,61 \$

DMAX Dijital El Kantarı 40 KG

MAKSİMUM
40
KG



Pilli Çalışma
LCD Led Ekran

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4220	40 Kg	50	100	3,13 \$

DMAX Profesyonel Dijital El Kantarı 50 KG

MAKSİMUM
50
KG



Pilli Çalışma
LCD Led Ekran

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4219	50 Kg	50	100	3,90 \$

DMAX Hassas Masa Terazisi 10 KG

MAKSİMUM
10
KG



Pilli Çalışma
LCD Led Ekran
Hassas Ölçüm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4221	10 Kg	1	40	3,83 \$

DMAX Dijital Hassas Terazisi Hazneli 5 KG

MAKSİMUM
5
KG



Pilli Çalışma
LCD Led Ekran
Hassas Ölçüm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4222	5 Kg	1	24	7,94 \$

DMAX Dijital Hassas Terazisi Profesyonel 500 grm

MAKSİMUM
500
GRM



0.1 GRM
Hassaslyet

Pilli Çalışma
LCD Led Ekran
Hassas Ölçüm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4218	500 Grm	25	50	6,83 \$

DMAX Hassas Cep Terazisi Dijital Profesyonel 200 gr

MAKSİMUM
200
GRM



0.01 GRM
Hassaslyet

Pilli Çalışma
LCD Led Ekran
Hassas Ölçüm

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
DMX4217	200 Grm	25	100	4,85 \$

Dijital Multimetre Ölçü Aleti



- Akım Kademeli
- Ac Voltaj Kademeli
- Dc Voltaj Kademeli
- Direnç Ölçüm Kademeli
- Buzzer Özelliği
- Kısa Devre Kontrolü

Yük Korumalı

3/2/1 Basamaklı

LCD Max 1999 Okuma

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8664	Dijital	1	100	4,71 \$

Fonksiyonlu Dijital Multimetre Ölçü Aleti

LCD Ekran

Ses Bildirimli

Yük Korumalı

3/2/1 Basamaklı

LCD Max 1999 Okuma

Düşük Pili Göstergesi



- Akım Direnç Ölçüm Kademeli
- Dc Voltaj Kademeli
- Diyot ve Transistor Testi
- Düşük Pili göstergesi
- Otomatik Kutup Göstergesi
- Kısa Devre Kontrolü

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-9434	Fonksiyonlu	1	60	8,17 \$

Dijital Termometre Isı ve Nem Ölçer

Dijital

Blisterli Ambalaj



- Oda içerisindeki ortam sıcaklığını, nemini ölçer
- İdeal sıcaklığı yakalamanızda yardımcı olur
- Nem probu ile daha hassas ölçüm
- Ekran üzerinde saat ve tarih göstergesi ile kolaylık sağlar

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-8425	Dijital	50	150	3,83 \$

Analog Termometre Isı ve Nem Ölçer

Blisterli Ambalaj



- Oda içerisindeki ortam sıcaklığını, nemini ölçer
- İdeal sıcaklığı yakalamanızda yardımcı olur
- Nem probu ile daha hassas ölçüm

LCD Ekran

Abs + Cam

Kod	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat
OZS-1940	Analog	50	100	3,91 \$

TR DMAX

PROFESSIONAL HAND TOOLS

**STRONG
BIT**



⊕ Phillips

— Düz

✱ Torx

⬡ Hex



S2 Çeliğinden Üretilmiştir



www.dmaxtools.com



**SX12 - 20V****Akülü Matkap**

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah veya 4.0Ah
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Tork: 60 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX12 SOLO

SX12 - 2.0 AH

SX12 - 4.0 AH

66\$**148\$****196\$****SX22 - 20V****Akülü Darbeli Matkap**

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah veya 4.0Ah
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Yüksüz hızı : 0-30000 bpm
- Tork: 60 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX22 SOLO

SX22 - 2.0 AH

SX22 - 4.0 AH

73\$**158\$****207\$****SX32 - 20V****Akülü Darbeli Vidalama**

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah + 4.0Ah
- Bağlantı/kayıt: 6,35 mm 1/4" altıgen
- Kademe: 3 (100/180/230 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-2200/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3000/dak
- Tork: 230 Nm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX32 SOLO

SX32 - 2.0 AH

SX32 - 4.0 AH

71\$**157\$****204\$****SX44 - 20V****Akülü Avuç Taşlama**

- Makine gerilimi: 20V
- Disk çapı: 125mm
- Pil kapasitesi: 4.0 Ah veya 6.0 Ah
- Yüksüz hızı: 8500 / dak - 2600 / dak
- Mil: M14
- Yumuşak başlangıç
- Ağırlık 1,3 kg.



SX44 SOLO

SX44 - 4.0 AH

78\$**217\$****SX52 - 20V****Akülü Kırıcı Delici**

- Makine gerilimi: 20V
- Darbe gücü: 2,5 Joule
- Pil kapasitesi: 4.0Ah + 6.0Ah
- Vites: 4 (keskileme/darbeli delme/kırma/kazıma)
- Rölanti hızı Pozisyon: 1400 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-4500 ipm
- Yuva: Ø24mm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Titreşim azaltıcı sistem
- Ağırlık : 2.05kg



SX52 SOLO

SX52 - 4.0 AH

112\$**237\$****SX54 - 20V****Akülü Kırıcı Delici**

- Makine gerilimi: 20V
- Darbe gücü: 3,5 Joule
- Pil kapasitesi: 4.0Ah + 6.0Ah
- Vites: 2 (keskileme - darbeli delme)
- Rölanti hızı Pozisyon: 1000 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-5400 ipm
- Yuva: Ø30mm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Titreşim azaltıcı sistem
- Ağırlık: 3,6kg



SX54 SOLO

SX54 - 4.0 AH

SX54 - 6.0 AH

128\$**277\$****296\$**



SX35 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 1/2" kare eksen
- Kademe: 3 (300/400/500 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-2500/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3300/dak
- Tork: 500 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 1,14kg



SX35 SOLO

SX35 - 4.0 AH

74\$

211\$



SX37 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 3/4" kare eksen
- Kademe: 3 (450/800/1000 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-1800/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-2200/dak
- Tork: 1000 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 2,36kg



SX37 SOLO

SX37 - 6.0 AH

148\$

335\$



SX39 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 3/4" kare eksen
- Kademe: 3 (1100/1700/2000 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-1600/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-2400/dak
- Tork: 2000 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 3,25kg



SX39 SOLO

SX39 - 6.0 AH

301\$

490\$



SX62 - 20V Akülü Daire Testere

- Makine gerilimi: 20V
- Devir hızı: 5000rpm
- Testere bıçağı çapı: 165mm
- Maksimum kesme derinliği: 0-57mm
- Kesim açısı: 0-45°
- Yumuşak kavrama



SX62 SOLO

98\$



SX64 - 20V Akülü Tilki Kuyruğu

- Makine gerilimi: 20V
- Takım kelepçesi: Hızlı sıkma (SDS)
- Stroke uzunluğu: 28mm
- Rölanti hızı: 0-3300rpm
- Yumuşak kavrama



SX64 SOLO

115\$



SX16 - 16V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Tork: 50 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX16 - 2.0 AH

105\$



SX17 - 16V Akülü Darbeli Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Yüksüz hızı : 0-30000 bpm
- Tork: 50 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX17 - 2.0 AH

112\$



SX18 - 16V Akülü Darbeli Vidalama

- Makine gerilimi: 16V
- Çıkış mili: M4-M12(1/4" inç)
- Kademe: 3 (50/110/150 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-3200/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3800/dak
- Tork: 150 Nm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX18 - 2.0 AH

112\$



**BRUSHLESS
MOTOR**
Minimal
Gövde
Maksimum
Güç



SAM216 - 16V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-350 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-1300 / dak
- Tork: 26 Nm
- Tork konumları: 17 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama

SAM216 - 1.5AH

69\$



SAM212 - 12V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 12V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-380 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-1300 / dak
- Tork: 22 Nm
- Tork konumları: 21 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama

SAM212 - 1.5AH

57\$



SXS401 - 20V Akülü Set

- SX12 Akülü Matkap
- SX32 Akülü Darbeli Vidalama
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS401 SET

560\$



SXS402 - 20V Akülü Set

- SX22 Akülü Darbeli Matkap
- SX32 Akülü Darbeli Vidalama
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS402 SET

565\$



SXS403 - 20V Akülü Set

- SX22 Akülü Darbeli Matkap
- SX35 Akülü Darbeli Somun Sıkma
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS403 SET

565\$





SXS201 - 16V Akülü Set

- SX16 Akülü Matkap
- SX18 Akülü Darbeli Vidalama
- SX07 Hızlı Şarj Cihazı (1.3A)
- SX09 Akü 2.0Ah X2



SXS201 SET

167\$



SXS202 - 16V Akülü Set

- SX17 Akülü Darbeli Matkap
- SX18 Akülü Darbeli Vidalama
- SX07 Hızlı Şarj Cihazı (1.3A)
- SX09 Akü 2.0Ah X2



SXS202 SET

172\$



SX01 - 20V
Hızlı Şarj Cihazı

SX01

15\$



SX02 - 20V
2.0 Ah Akü

SX02

34\$



SX04 - 20V
4.0 Ah Akü

SX04

58\$



SX06 - 20V
6.0 Ah Akü

SX06

76\$

SAT75115-95115-13125**Avuç Taşlama**

75115	95115	13125
<u>Makine</u>	<u>Makine</u>	<u>Makine</u>
<u>Gerilimi</u>	<u>Gerilimi</u>	<u>Gerilimi</u>
230V	230V	230V
<u>Frekans</u>	<u>Frekans</u>	<u>Frekans</u>
50Hz	50Hz	50Hz
<u>Watt Gücü</u>	<u>Watt Gücü</u>	<u>Watt Gücü</u>
750W	950W	1300W
<u>Disk çapı</u>	<u>Disk çapı</u>	<u>Disk çapı</u>
115mm	115mm	125mm
<u>Yüksüz</u>	<u>Yüksüz</u>	<u>Yüksüz</u>
<u>Devir Hızı</u>	<u>Devir Hızı</u>	<u>Devir Hızı</u>
11500/dak.	11500/dak.	11500/dak.
<u>Ağırlık</u>	<u>Ağırlık</u>	<u>Ağırlık</u>
1,7kg	1,8kg	2,1kg

SAT75115

45\$

SAT95115

51\$

SAT13125

63\$**SAT14125S****Avuç Taşlama**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50-60Hz
- Watt gücü: 1400W
- Disk çapı: 125mm
- Devir ayarı : 6 kademe
- Yüksüz hızı: 10500 / dak.
- Mil: M14
- Ağırlık 2,2 kg.



SAT14125S

90\$**SBT20180-20230****Büyük Taşlama**

20180	20230
<u>Makine gerilimi</u>	<u>Makine gerilimi</u>
220-240V	220-240V
<u>Frekans</u>	<u>Frekans</u>
50-60Hz	50-60Hz
<u>Watt gücü</u>	<u>Watt gücü</u>
2000W	2000W
<u>Disk çapı</u>	<u>Disk çapı</u>
180mm	230mm
<u>Yüksüz devir hızı</u>	<u>Yüksüz devir hızı</u>
8500/dak.	6500/dak.
<u>Mil çapı</u>	<u>Mil çapı</u>
M14	M14
<u>Ağırlık</u>	<u>Ağırlık</u>
4,1kg	4,2kg

SBT20180

112\$

SBT20230

112\$**SBT26180-26230****Büyük Taşlama**

26180	26230
<u>Makine gerilimi</u>	<u>Makine gerilimi</u>
220-240V	220-240V
<u>Frekans</u>	<u>Frekans</u>
50-60Hz	50-60Hz
<u>Watt gücü</u>	<u>Watt gücü</u>
2600W	2600W
<u>Disk çapı</u>	<u>Disk çapı</u>
180mm	230mm
<u>Yüksüz devir hızı</u>	<u>Yüksüz devir hızı</u>
8500/dak.	6500/dak.
<u>Mil çapı</u>	<u>Mil çapı</u>
M14	M14
<u>Ağırlık</u>	<u>Ağırlık</u>
5,6kg	5,7kg

SBT26180

129\$

SBT26230

129\$**SPM8026****Kırıcı Delici**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 800W
- Darbe gücü: 3.0Joule
- Vites: 4 (kesilme/darbeli delme/kırmakazıma)
- Rölanti hızı Pozisyon: 1100 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-4900 bpm
- Yuva: SDS
- Sağa / sola çevir
- Yumuşak kavrama
- Ahşapta delme kapasitesi: 30mm
- Metalde delme kapasitesi: 13mm
- Betonda delme kapasitesi: 26mm
- Ağırlık: 3,3kg

SPM8026

100\$**SP180****Polisaj**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 1400W
- Yüksüz hızı: 600-3500 rpm/dak
- Disk çapı: 180mm
- Hız ayarı: 8 kademe
- Dönüş hareketi: Rotary
- Yumuşak kavrama
- Tutamak tipi: D-tip
- Ağırlık: 3,3kg

SP180

120\$



SDM400

Darbesiz Matkap

- Makine gerilimi: 220V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 400W
- Yüksüz hızı: 0-3000 rpm/dak.
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık : 1,9kg

SDM400

40\$



SDM650

Darbeli Matkap

- Makine gerilimi: 230-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 650W
- Yüksüz hızı: 0-3000 rpm/dak.
- Darbe sıklığı: 48000 bpm
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 2,4kg

SDM650

52\$



SDT105

Dekupaj Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50-60Hz
- Watt gücü: 710W
- Yüksüz hızı: 1000-3100 rpm/dak.
- Stroke uzunluğu: 23mm
- Kesme derinliği ahşap: 105mm
- Kesme derinliği çelik: 10mm
- Kesme derinliği alüminyum: 20mm
- Devir ayarı: 6 kademe
- Yumuşak kavrama

SDT105

57\$



SDT185

Daire Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 1500W
- Yüksüz hızı: 6000 rpm/dak.
- Bıçak boyu: 185mm/24T
- Kesme derinliği 90° : 64mm
- Kesme derinliği 45° : 48mm
- TCT bıçak
- Yumuşak kavrama

SDT185

98\$



STK210

Tilki Kuyruğu Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 1200W
- Yüksüz hızı: 0-2800/dak.
- Stroke uzunluğu: 30mm
- Maks.kesme derinliği: 210mm
- Devir ayarı: Tetikten değişken hız
- Yumuşak kavrama

Sınıfı	Kesim	Malzeme
0	Hot kesimi	Yumuşak metal, paslanmaz çelik ve plastik kesimi için kullanılır
I	Küçük iz kesimi	Yumuşak metal, alüminyum ve sert ahşap kesimi için kullanılır
II	Orta iz kesimi	Ahşap ve kontrplak kesmek için kullanılır. Alüminyum ve yumuşak metalde hızlı kesim için kullanılır.
III	Büyük iz kesimi	Ahşap ve kontrplakta hızlı kesim için kullanılır.

STK210

123\$

Stech!
İLE
TEKNOLOJİ
ELİMİZDE



SM1800

Boya ve Harç Karıştırıcı

- Makine gerilimi: 230-240V
- Watt gücü: 1800W
- Vites sayısı: 2
- Yüksüz hızı pozisyon I: 180-400/dak.
- Yüksüz hızı pozisyon II: 300-700/dak.
- Karıştırma çubuğu çapı: 137mm
- Karıştırma çubuğu uzunluğu: 600mm
- Mil boyutu: M14
- Yumuşak kavrama

SM1800

110\$



SPK355

Profil Kesme

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 2300W
- Disk çapı: 355mm
- Yüksüz hızı: 4000 rpm/dak.
- Mil boyutu: 1 inç / 25,4mm
- Kayar arka plaka: -45° + 45°

SPK355

185\$



SLM60

Lazer Metre

- Ölçüm aralığı: 0,2-60m
- Ölçüm keskinliği: $\pm(2.0\text{mm}+5 \times 10^{-6}D)$
- Hafıza: 30 değer
- Ölçüm referansı: ön/tripod/arka
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Lazer türü: 490-670nm, <1mW
- Ölçüm birimleri: m/ft/in/ft+in
- Pil: 3x AAA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLM60

60\$



SLM100

Lazer Metre

- Ölçüm aralığı: 0,2-100m
- Ölçüm keskinliği: $\pm(2.0\text{mm}+5 \times 10^{-6}D)$
- Hafıza: 30 değer
- Ölçüm referansı: ön/tripod/arka
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Lazer türü: 490-670nm, <1mW
- Ölçüm birimleri: m/ft/in/ft+in
- Pil: 3x AAA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLM100

85\$



SLD2Y

Lazer Distomat

- Lazer rengi: Yeşil
- Lazer çizgileri: Dikey - Yatay
- Lazer dalga boyu: 510-525nm
- Çalışma mesafesi: 30m
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Doğruluk: $\pm 0,3\text{mm/m}$
- Pil: 4 x AA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLD2Y

132\$



SSH2000

Sıcak Hava Tabancası

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 2000W
- Hava sıcaklığı 1: 50°C/250L/dak.
- Hava sıcaklığı 2: 50-450°C/250L/dak.
- Hava sıcaklığı 3: 90-600°C/500L/dak.
- Devir ayarı: 7 kademe
- Yumuşak kavrama



SSH2000

44\$

BRUSHLESS MOTOR

Kömürsüz yüksek hızlı motor daha az ısı üretir ve uzun süreli kullanıma daha uygundur. Aynı hacimde güç %20 arttırılır ve tork %30 daha fazladır.

Düşük kayıplı, iyi ısı dağılımına sahiptir. Çalışma koşullarında motor ömrü 3 kat artar , yüksek motor verimliliği tek paket pil ile %20 artar.

Güçlü deşarj kapasitesine sahip kaliteli pil kullanarak ürünü son teknoloji bir ürün haline getirir.

Stech! teknolojinin son hali.



Sıhhi Tesisat ve Plastik Ürünler



% 100
made in Türkiye

İtimat[®]
1967



itimat.net

İtimat[®]

Idea White



	561.CW	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	4.590,00 TL
	562.CW	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.490,00 TL
	563.CW	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	3.080,00 TL
	563K.CW	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.080,00 TL

Idea Black



	561.CB	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	4.590,00 TL
	562.CB	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.490,00 TL
	563.CB	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	3.080,00 TL
	563K.CB	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.080,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

2026 Şubat Fiyat Listesi

	561	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.830,00 TL
	562	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.910,00 TL
	563	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	2.570,00 TL
	563T	Kuğu Miks Eviye Bataryası (Dik Borulu)	5 ADET	2.570,00 TL
	563K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.570,00 TL

	541	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.590,00 TL
	542	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.140,00 TL
	543	Miks Eviye Bataryası	5 ADET	5.280,00 TL
	543K	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	4.830,00 TL
	545	Miks Duş Bataryası	10 ADET	2.670,00 TL
	546	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	3.290,00 TL

Costa



Lamda



	621	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.910,00 TL
	628	Kuğu Miks Eviye Bataryası (Oynar Başlıklı Perlatör)	4 ADET	2.870,00 TL
	628K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası (Oynar Başlıklı Perlatör)	10 ADET	2.870,00 TL

	641	Miks Banyo Bataryası	4 ADET	4.710,00 TL
	642	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	4.020,00 TL
	643	Miks Eviye Bataryası	4 ADET	6.200,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Luna



Kappa



	551	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.810,00 TL
	552	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.820,00 TL
	557	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	2.090,00 TL
	557K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.090,00 TL
	556	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL

	591	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.370,00 TL
	592	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.950,00 TL
	593	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	2.190,00 TL
	593K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.190,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Deka



Deka Black



	581	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	5.810,00 TL
	582	Miks Lavabo Bataryası	4 ADET	6.220,00 TL
	582L	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	5.840,00 TL
	583	Miks Eviye Bataryası	4 ADET	5.830,00 TL
	583K	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	5.830,00 TL

	581.CB	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	6.970,00 TL
	582.CB	Miks Lavabo Bataryası	4 ADET	7.460,00 TL
	582L.CB	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	7.010,00 TL
	583.CB	Miks Eviye Bataryası	4 ADET	6.990,00 TL
	583K.CB	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	6.990,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Pera



Terra



	571	Miks Banyo Bataryası	4 ADET	5.380,00 TL
	572	Miks Lavabo Bataryası	4 ADET	4.970,00 TL
	573	Miks Eviye Bataryası	5 ADET	5.570,00 TL

	651	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	5.810,00 TL
	652	Miks Lavabo Bataryası	4 ADET	6.020,00 TL
	653	Miks Eviye Bataryası	4 ADET	5.510,00 TL
	653K	Miks Lavabo Bataryası	8 ADET	5.510,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

2026 Şubat Fiyat Listesi

	371	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.080,00 TL
	372	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.100,00 TL
	373	Miks Eviye Bataryası	10 ADET	2.290,00 TL
	376	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	378	Döner Lavabo Miks Bataryası	10 ADET	2.470,00 TL

	377	Kuğu Miks Eviye Bataryası	10 ADET	1.970,00 TL
	377K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	1.970,00 TL
	383	Tekli Miks Eviye Musluğu (Duvardan)	10 ADET	940,00 TL
	385	Tekli Miks Eviye Musluğu (Tezgah Üstü)	25 ADET	1.110,00 TL
	388	Miks Uzun Musluk	25 ADET	650,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

	351	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.130,00 TL
	352	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.180,00 TL
	358	Döner Lavabo Miks Bataryası	10 ADET	3.440,00 TL
	354T	Spiralli Miks Eviye Bataryası	8 ADET	4.740,00 TL
	355	Miks Duş Bataryası	10 ADET	2.630,00 TL

	357	Kuğu Miks Eviye Bataryası	10 ADET	2.090,00 TL
	357K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.090,00 TL
	356	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	356K	Miks Duvardan Lavabo Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	356Y	Miks Duvardan Eviye Bataryası (Yandan Kumandalı)	10 ADET	3.340,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

	321	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	3.880,00 TL
	322	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.820,00 TL
	323	Kuğu Miks Eviye Bataryası	5 ADET	2.590,00 TL
	323T	Kuğu Miks Eviye Bataryası (Dik Borulu)	5 ADET	2.590,00 TL
	323K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası (Dik Borulu)	8 ADET	2.590,00 TL

	323S	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.590,00 TL
	324T	Spiralli Miks Eviye Bataryası	8 ADET	4.740,00 TL
	326	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	333	Tekli Miks Eviye Musluğu (Duvardan)	10 ADET	1.120,00 TL
	335	Tekli Miks Eviye Musluğu (Tezgah Üstü)	10 ADET	1.340,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

	301	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	4.010,00 TL
	302	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	3.290,00 TL
	311	Döner Lavabo Miks Bataryası	10 ADET	3.440,00 TL
	304T	Spiralli Miks Eviye Bataryası	8 ADET	4.740,00 TL
	307	Miks Duş Bataryası	10 ADET	2.630,00 TL

	309	Kuğu Miks Eviye Bataryası	10 ADET	2.090,00 TL
	309K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.090,00 TL
	308	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	308K	Miks Duvardan Lavabo Bataryası	10 ADET	2.930,00 TL
	308Y	Miks Duvardan Eviye Bataryası (Yandan Kumandalı)	10 ADET	3.340,00 TL

► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 ► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 ► Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

	341	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	5.920,00 TL
	342	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	4.450,00 TL
	343	Miks Eviye Bataryası	5 ADET	5.040,00 TL
	343K	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	5.040,00 TL

	344	Miks Eviye Bataryası	4 ADET	5.110,00 TL
	344K	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	5.110,00 TL
	345	Miks Duş Bataryası	10 ADET	4.380,00 TL
	346	Miks Duvardan Eviye Bataryası	8 ADET	5.510,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

	391	Miks Banyo Bataryası	8 ADET	2.770,00 TL
	392	Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	1.890,00 TL
	397	Kuğu Miks Eviye Bataryası	10 ADET	1.700,00 TL
	397K	Kısa Kuğu Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	1.700,00 TL
	396	Miks Duvardan Eviye Bataryası	10 ADET	2.780,00 TL

	624	Spiralli Miks Eviye Bataryası (Konik)	4 ADET	6.700,00 TL
	324E	Endüstriyel Miks Eviye Bataryası	4 ADET	7.100,00 TL
	327	Çift Akışlı Miks Eviye Bataryası	4 ADET	5.500,00 TL
	322C	Çanak Lavabo Bataryası	4 ADET	5.650,00 TL

Özel Ürünler

	681	Fotoselli Lavabo Bataryası	4 ADET	7.200,00 TL
	689	Sıcak - Soğuk Su Karıştırıcı	30 ADET	1.100,00 TL
	323P	Pencere Önü Miks Eviye Bataryası	5 ADET	5.200,00 TL
	352D	Medikal Miks Lavabo Bataryası	10 ADET	2.500,00 TL

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Miks ürünlerde filtreli ara musluk kullanılmalıdır.

Ankastre Ürünler

	802.01	Ankastre Banyo Bataryası Seti (Üç Yönlü)	4 ADET	11.300,00 TL
	802.01.CB	Ankastre Banyo Bataryası Seti (Üç Yönlü - Siyah)	4 ADET	13.600,00 TL

2026 Şubat Fiyat Listesi

Ankastre Ürünler

	801.01	Ankastre Banyo Bataryası Seti (İki Yönlü)	4 ADET	10.800,00 TL
 	801.02	Ankastre Banyo Bataryası Seti (İki Yönlü)	4 ADET	9.700,00 TL
 				

	803.01	Ankastre Duş Bataryası Seti (Tek Yönlü)	4 ADET	5.500,00 TL
	803.45	Ankastre Shattaf Seti	8 ADET	5.700,00 TL
	812.01	Ankastre Banyo Bataryası - Üç Yönlü	8 ADET	6.100,00 TL
	813.01	Ankastre Banyo Bataryası - Tek Yönlü	8 ADET	3.750,00 TL
	816.01	Ankastre Çıkış Ucu	25 ADET	1.650,00 TL
	816.02	Ankastre Çıkış Ucu - Yönlendiricili	25 ADET	2.000,00 TL
	817.01	Ankastre Duş Adaptörü	30 ADET	1.000,00 TL

Ankastre Ürünler



	821.01	Ankastre Duş Borusu - 40 cm.	50 ADET	650,00 TL
	826.01	Tepe Duşu - SS304	20 ADET	1.050,00 TL
	974	El Duşu - Idea Serisi	70 ADET	450,00 TL
	406	Duş Spirali - 150 cm.	50 ADET	400,00 TL
	951	Uzun Kartuş - 40 mm.		150,00 TL

	828.31	Rozet		1.170,00 TL
	828.32	Rozet Sabitleyici		230,00 TL
	828.33	Yönlendirici - 3 Yönlü		310,00 TL
	828.34	Yönlendirici Baskı Somunu		310,00 TL
	828.35	Yönlendirici Silindiri		230,00 TL
	828.36	Yönlendirici Volanı		80,00 TL
	828.37	Kartuş Silindiri		900,00 TL
	828.38	Kumanda Kolu - Ø40		240,00 TL
	946.40	Kartuş Baskı Somunu - Ø40		60,00 TL
	947.40	Kartuş Hunisi - Ø40		40,00 TL

	201	Lavabo Bataryası (Kartal)	10 ADET	1.990,00 TL
	202	Eviye Bataryası (Uzun Kuğu)	10 ADET	1.830,00 TL
	203	Lavabo Bataryası (Kısa Kuğu)	10 ADET	1.830,00 TL
	204	Banyo Bataryası	10 ADET	2.830,00 TL
	205	Döner Eviye Bataryası	10 ADET	2.080,00 TL

	206	Döner Lavabo Bataryası	10 ADET	2.080,00 TL
	207	Sabit Lavabo Bataryası	10 ADET	2.080,00 TL
	208	Uzun Musluk	60 ADET	510,00 TL
	209	Kısa Musluk	60 ADET	490,00 TL
	210	Çamaşır Musluğu	60 ADET	500,00 TL

	701	Lavabo Bataryası (Kartal)	10 ADET	2.130,00 TL
	702	Eviye Bataryası (Uzun Kuğu)	10 ADET	1.970,00 TL
	703	Lavabo Bataryası (Kısa Kuğu)	10 ADET	1.970,00 TL
	704	Banyo Bataryası	10 ADET	2.970,00 TL
	705	Döner Eviye Bataryası	10 ADET	2.220,00 TL

	706	Döner Lavabo Bataryası	10 ADET	2.220,00 TL
	707	Sabit Lavabo Bataryası	10 ADET	2.220,00 TL
	708	Uzun Musluk	60 ADET	580,00 TL
	709	Kısa Musluk	60 ADET	560,00 TL
	710	Çamaşır Musluğu	60 ADET	570,00 TL

Duř Setleri



Montaj Videosu



Montaj Videosu

	400D	Çift Bařlı Duř Seti - Delta Serisi	5 ADET	3.400,00 TL
	401D	Çift Bařlı Duř Seti - Omega Serisi	5 ADET	3.400,00 TL
	400D.CB	Çift Bařlı Duř Seti - Delta Serisi (Siyah)	5 ADET	4.100,00 TL

	412	Sürgülü Duř Seti - Idea Serisi	15 ADET	1.290,00 TL
	413	Sürgülü Duř Seti - Lamda Serisi	15 ADET	1.290,00 TL
	400	Sürgülü Duř Seti - Delta Serisi	15 ADET	1.220,00 TL
	401	Sürgülü Duř Seti - Omega Serisi	15 ADET	1.190,00 TL
	402S	Sürgülü Duř Seti - Beta Serisi	15 ADET	1.050,00 TL



Montaj Videosu

- Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir.
- Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde deęişiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Duř Setleri



	412M	Mafsallı Duř Seti - Idea Serisi	20 ADET	750,00 TL
	413M	Mafsallı Duř Seti - Lamda Serisi	20 ADET	750,00 TL
	400M	Mafsallı Duř Seti - Delta Serisi	20 ADET	680,00 TL
	401M	Mafsallı Duř Seti - Omega Serisi	20 ADET	650,00 TL
	402	Mafsallı Duř Seti - Beta Serisi	20 ADET	580,00 TL

	443S	Shattaf Seti	60 ADET	540,00 TL
	440	Shattaf Seti + Ara Musluk (Kod:120-1/2" Çıkış) + Musluk Aynası	40 ADET	810,00 TL
	445S	Shattaf Seti (Pirinç Model)	24 ADET	1.320,00 TL
	445S.CB	Shattaf Seti (Pirinç Model-Siyah)	24 ADET	1.580,00 TL
	406	Duř Spirali - 150 cm.	50 ADET	400,00 TL

► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Duř Setleri

	970	Tepe Duřu - Kare	20 AD.	800,00 TL
	970R	Tepe Duřu - Oval	20 AD.	800,00 TL
	970A	Çift Bařlı Duř Seti Yönlendirici	60 AD.	400,00 TL
	971	El Duřu - Beta Serisi	60 AD.	250,00 TL
	972	El Duřu - Omega Serisi	56 AD.	300,00 TL
	972D	El Duřu - Delta Serisi	60 AD.	350,00 TL
	974	El Duřu - Idea Serisi	70 AD.	450,00 TL
	975	El Duřu - Lamda Serisi	50 AD.	450,00 TL

Dekoratif Ürünler

	521	Ara Musluk - Lamda	100 ADET	330,00 TL
	522	Ara Musluk - Delta	100 ADET	320,00 TL
	523	Ara Musluk - Teta	100 ADET	340,00 TL
	528	Çiftli Ara Musluk - Double	50 ADET	650,00 TL
	832.12	1/2" Ankastre Vana - PPR "T" (Ayarlanabilir Boy)	30 ADET	810,00 TL
	832.34	3/4" Ankastre Vana - PPR "T" (Ayarlanabilir Boy)	30 ADET	810,00 TL

► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değışiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Tekli Musluklar



	213	Eviye Musluğu (Duvardan)	25 ADET	680,00 TL
	213A	Eviye Musluğu (Duvardan - Kuğu)	25 ADET	680,00 TL
	214	Lavabo Musluğu (Duvardan)	25 ADET	680,00 TL
	213Y	Eviye Musluğu (Duvardan Yandan)	25 ADET	800,00 TL
	213YA	Eviye Musluğu (Duvardan Yandan - Kuğu)	25 ADET	800,00 TL
	214Y	Lavabo Musluğu (Duvardan Yandan)	25 ADET	800,00 TL
	215	Eviye Musluğu (Tezgah Üstü)	25 ADET	1.030,00 TL
	215A	Eviye Musluğu (Tezgah Üstü - Kuğu)	25 ADET	1.030,00 TL
	216	Lavabo Musluğu (Tezgah Üstü)	25 ADET	1.030,00 TL

Ara Musluklar



	212	Volanlı Ara Musluk - Alfa Serisi	100 ADET	330,00 TL
	712	Volanlı Ara Musluk - Gama Serisi	100 ADET	400,00 TL
	118	Ara Musluk	100 ADET	195,00 TL
	119	Ara Musluk - Yonca Tipi	100 ADET	210,00 TL
	120	Ara Musluk - Küçük Alfa Volan	100 ADET	240,00 TL
	305	Filtreli Ara Musluk	100 ADET	400,00 TL
	310	Filtreli Aç Kapa Ara Musluk	100 ADET	270,00 TL
	310C	Filtreli Aç Kapa Çamaşır Musluğu	100 ADET	350,00 TL

► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Tamamlayıcı Ürünler

	509	Küresel Bas	50 ADET	350,00 TL
	510	Küresel Musluk	50 ADET	320,00 TL
	535	Küresel Çamaşır Musluğu	100 ADET	250,00 TL
	501	Uzatma - 1 cm.	600 AD.	75,00 TL
	502	Uzatma - 1,5 cm.	400 AD.	90,00 TL
	503	Uzatma - 2 cm.	400 AD.	105,00 TL
	504	Uzatma - 2,5 cm.	320 AD.	120,00 TL
	505	Uzatma - 3 cm.	320 AD.	135,00 TL
	506	Bas Uzatması	320 AD.	135,00 TL
	507	Musluk Aynası	2.000 ADET	30,00 TL

   		211	Kapak Takımı - Alfa Serisi	90 ADET	210,00 TL
		711	Kapak Takımı - Gama Serisi	60 ADET	280,00 TL
 		511	Salmastra - Alfa Serisi	250 ADET	130,00 TL
		512	Salmastra - Gama Serisi	250 ADET	170,00 TL

► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 ► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Su Armatürleri

Yedek Parçalar

	508	Batarya Boru Grubu (Ø18)*	300,00 TL
	508M	Miks Batarya Boru Grubu (Ø22-Ø26)*	500,00 TL
	508C	Miks Batarya Boru Grubu (Costa)*	750,00 TL
	950	Kartuş - 25 mm.	120,00 TL
	951	Uzun Kartuş - 40 mm.	150,00 TL
	952	Kısa Kartuş - 40 mm.	150,00 TL
	953	Uzun Kartuş - 35 mm.	150,00 TL
	954	Kısa Kartuş - 35 mm.	150,00 TL
	958	Miks Banyo Bataryası Yönlendirici Takımı*	350,00 TL


	955	Spiralli Miks Eviye El Duşu (2 Kademeli)	400,00 TL
	956	Spiralli Miks Eviye Spirali	500,00 TL
	969	Endüstriyel Miks Eviye El Duşu (2 Kademeli)	400,00 TL
	961	Miks Batarya Kumanda Kolu*	200,00 TL
	976	Rozet*	40,00 TL
	977	Eksantrik Dirsek	120,00 TL
	979	Tezgah Üstü Batarya Alt Bağlantı Takımı*	80,00 TL
	981	Zamak Volan - Alfa Serisi	80,00 TL
	982	Zamak Volan - Gama Serisi	110,00 TL

★ Model belirtiniz.
 ► Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 ► Firmamız fiyat listesinde bulunan ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2026 Şubat Fiyat Listesi

İtimat
Sı Armatürleri

TANFLEKS



tandoğan plastik

www.tanfleks.com



KLOZET KAPAKLARI

TOILET SEATS

www.tanfleks.com

DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty



deniz

TPDP-11

PRODUCT CODE

**DUROPLAST
KLOZET KAPAĞI**

UF TOILET SEAT



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage




5 Yıl Garanti
5 Years Warranty



doa

TPDP-12
PRODUCT CODE

**DUROPLAST
KLOZET KAPAĞI**
UF TOILET SEAT



TANFLEKS
tandogan plastik



www.tanfleks.com

TERMOPLASTİK KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLASTIC TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty




kare slim

TPKK-15

PRODUCT CODE

**YAVAŞ KAPANAN TERMOPLAST
KLOZET KAPAĞI**

SOFT CLOSE THERMOPLASTIC
TOILET SEAT



TERMOPLASTİK KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLASTIC TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty




sedef

TPKK-14

PRODUCT CODE

**YAVAŞ KAPANAN TERMOPLAST
KLOZET KAPAĞI**

SOFT CLOSE THERMOPLASTIC
TOILET SEAT



TERMOPLASTİK KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLASTIC TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty



era

TPKK-17

PRODUCT CODE

**YAVAŞ KAPANAN TERMOPLAST
KLOZET KAPAĞI**

SOFT CLOSE THERMOPLASTIC
TOILET SEAT



TERMOPLASTİK KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLASTIC TOILET SEATS



Sessiz ve Yavaş Kapanır
Silent and Slow Closing



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty




safir

TPKK-16

PRODUCT CODE

**YAVAŞ KAPANAN TERMOPLAST
KLOZET KAPAĞI**

SOFT CLOSE THERMOPLASTIC
TOILET SEAT



TERMOPLASTİK KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLASTIC TOILET SEATS



Tak - Çıkar Kolay Temizlik
Plug-In Easy Cleaning



Kolay Montaj
Easy Montage



5 Yıl Garanti
5 Years Warranty



akdeniz

TPKK-11

PRODUCT CODE

**TANFLEKS STANDART PLASTİK
KLOZET KAPAĞI**

TANFLEKS STANDART PLASTIC
TOILET SEAT





REZERVUAR İÇ TAKIM

RESERVOIR INNER SET

www.tanfleks.com

İÇ TAKIM BOŞALTMA GRUBU

FLUSH MECHANISM



TPRİT-B

PRODUCT CODE

**UNIVERSAL / TEK BASMALI
BOŞALTMA MEKANİZMASI**

SINGLE PUSH FLUSH MECHANISM



TPRİT-D

PRODUCT CODE


**UNIVERSAL / 3/6 LİTRE
ÇİFT BASMALI
BOŞALTMA MEKANİZMASI**

3/6 LITER DOUBLE PUSH FLUSH MECHANISM



REZERVUAR İÇ TAKIM FLATÖRLER

RESERVOIR INNER SET - FLOAT VALVE



TPRİT-FLO11

PRODUCT CODE

**3/8 ALT TAN GİRİŞLİ
PİRİNÇ FLATÖR**

3/8 BOTTOM INLET BRASS FLOAT VALVE



TPRİT-FLO01

PRODUCT CODE

**3/8 ALT TAN GİRİŞLİ
PLASTİK FLATÖR**

3/8 BOTTOM INLET PLASTIC FLOAT VALVE



TPRİT-FL101

PRODUCT CODE

**1/2 ALT TAN GİRİŞLİ
PLASTİK FLATÖR**

1/2 BOTTOM INLET PLASTIC FLOAT VALVE



REZERVUAR İÇ TAKIM FLATÖRLER

RESERVOIR INNER SET - FLOAT VALVE



TPRİT-FL010

PRODUCT CODE

**3/8 YANDAN GİRİŞLİ
PİRİNÇ FLATÖR**

3/8 SIDE INLET BRASS FLOAT VALVE



TPRİT-FLO00

PRODUCT CODE

**3/8 YANDAN GİRİŞLİ
PLASTİK FLATÖR**

3/8 SIDE INLET PLASTIC FLOAT VALVE



TPRİT-FL100

PRODUCT CODE

**1/2 YANDAN GİRİŞLİ
PLASTİK FLATÖR**

1/2 SIDE INLET PLASTIC FLOAT VALVE



REZERVUAR İÇ TAKIM SETLERİ

RESERVOIR INNER SETS



TPRİT-SBO-3/8

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 3/8 PİRİNÇ ALTTAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET
3/8 BRASS BOTTOM INLET



TPRİT-SPO-3/8

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 3/8 PLASTİK ALTTAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET
3/8 PLASTIC BOTTOM INLET



TPRİT-SPO-1/2

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 1/2 PLASTİK ALTTAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET
1/2 PLASTIC BOTTOM INLET



REZERVUAR İÇ TAKIM SETLERİ

RESERVOIR INNER SETS



TPRİT-SB1-3/8

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 3/8 PRİNÇ YANDAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET 3/8
BRASS SIDE INLET



TPRİT-SP1-3/8

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 3/8 PLASTİK YANDAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET 3/8
PLASTIC SIDE INLET



TPRİT-SP1-1/2

PRODUCT CODE

**TEK BASMALI İÇ TAKIM
SETİ 1/2 PLASTİK YANDAN
GİRİŞLİ FLATÖR**

SINGLE PUSH INNER SET 1/2
PLASTIC SIDE INLET



REZERVUAR İÇ TAKIM SETLERİ

RESERVOIR INNER SETS



TPRİT-DBO-3/8

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI
İÇ TAKIM SETİ 3/8 PİRİNÇ
ALTTAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER SET
3/8 BRASS BOTTOM INLET



TPRİT-DPO-3/8

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI
İÇ TAKIM SETİ 3/8 PLASTİK
ALTTAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER SET
3/8 PLASTIC BOTTOM INLET



TPRİT-DPO-1/2

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI
İÇ TAKIM SETİ 1/2 PLASTİK
ALTTAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER SET
1/2 PLASTIC BOTTOM INLET



REZERVUAR İÇ TAKIM SETLERİ

RESERVOIR INNER SETS



TPRİT-DB1-3/8

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI İÇ
TAKIM SETİ 3/8 PRİNÇ
YANDAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER
SET 3/8 BRASS SIDE INLET



TPRİT-DP1-3/8

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI
İÇ TAKIM SETİ 3/8 PLASTİK
YANDAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER
SET 3/8 PLASTIC SIDE INLET



TPRİT-DP1-1/2

PRODUCT CODE

**3/6 LİTRE ÇİFT BASMALI
İÇ TAKIM SETİ 1/2 PLASTİK
YANDAN GİRİŞLİ FLATÖR**

3/6 LITER DOUBLE PUSH INNER
SET 1/2 PLASTIC SIDE INLET







SİFONLAR

SIPHONS

www.tanfleks.com

EKONOMİK SİFONLAR

ECHONOMIC SIPHONS



Ø65/32 TPKS-11111


PRODUCT CODE

EKONOMİK KISA SİFON

ECHONOMIC SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-11121	TPKS-11131	TPKS-11141



Ø65/32 TPKS-12111

PRODUCT CODE

EKONOMİK UZUN SİFON


ECHONOMIC LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-12121	TPKS-12131	TPKS-12141

EKONOMİK SİFONLAR

ECHONOMIC SIPHONS



Ø80/32 TPKS-11211



PRODUCT CODE

EKONOMİK KISA SİFON

ECHONOMIC SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-11221	TPKS-11231	TPKS-11241



Ø80/32 TPKS-12211

PRODUCT CODE


EKONOMİK UZUN SİFON

ECHONOMIC LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-12221	TPKS-12231	TPKS-12241

PLASTİK SİFONLAR



Ø65/32 TPKS-21111


PRODUCT CODE

PLASTİK KISA SİFON

PLASTIC SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40Φ OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50Φ OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-21121	TPKS-21131	TPKS-21141




Ø65/32 TPKS-22111

PRODUCT CODE

PLASTİK UZUN SİFON


PLASTIC LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Φ OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Φ OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-22121	TPKS-22131	TPKS-22141

PLASTİK SİFONLAR

PLASTIC SIPHONS



Ø80/32 TPKS-21211


PRODUCT CODE

PLASTİK KISA SİFON

PLASTIC SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-21221	TPKS-21231	TPKS-21241



Ø80/32 TPKS-22211

PRODUCT CODE

PLASTİK UZUN SİFON


PLASTIC LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-22221	TPKS-22231	TPKS-22241

LÜKS SİFONLAR

LUXURY SIPHONS



Ø65/32 TPKS-31111



PRODUCT CODE

LÜKS KISA SİFON

LUXURY SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-31121	TPKS-31131	TPKS-31141



Ø65/32 TPKS-32111

PRODUCT CODE

LÜKS UZUN SİFON


LUXURY LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-32121	TPKS-32131	TPKS-32141

LÜKS SİFONLAR

LUXURY SIPHONS



Ø70/32 TPKS-31811


PRODUCT CODE

LÜKS KISA SİFON

LUXURY SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-31821	TPKS-31831	TPKS-31841



Ø70/32 TPKS-32811

PRODUCT CODE

LÜKS UZUN SİFON


LUXURY LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-32821	TPKS-32831	TPKS-32841

LÜKS SİFONLAR

LUXURY SIPHONS



Ø80/32 TPKS-31211



PRODUCT CODE

LÜKS KISA SİFON

LUXURY SHORT SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-31221	TPKS-31231	TPKS-31241



Ø80/32 TPKS-32211

PRODUCT CODE

LÜKS UZUN SİFON

LUXURY LONG SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-32221	TPKS-32231	TPKS-32241


POP-UP / KÖRÜKLÜ POP-UP

POP-UP / POP-UP WITH EXTENDABLE




TPOP-110

PRODUCT CODE
POP-UP 1/4



TPOP-111

PRODUCT CODE
KÖRÜKLÜ POP-UP 1/4
POP-UP WITH EXTENDABLE



ÇİFT KÖRÜKLÜ SİFONLAR

DOUBLE EXIT SIPHONS



Ø115/32 TPKS-33411

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ ÇÖPMAK SİFON

DOUBLE TRAP SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-33421	TPKS-33431	TPKS-33441




Ø115/32 TPKS-33611

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ TAŞMALI ÇÖPMAK SİFON

DOUBLE TRAP SIPHON WITH OVERFLOW



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-33621	TPKS-33631	TPKS-33641

ÇİFT KÖRÜKLÜ SIFONLAR

DOUBLE EXIT SIPHONS



Ø65/32 TPKS-23111

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ PLASTİK SIFON

DOUBLE PLASTIC SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-23121	TPKS-23131	TPKS-23141



Ø80/32 TPKS-23211

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ PLASTİK SIFON

DOUBLE PLASTIC SIPHON



40 MM ÇIKIŞ 40 Ø OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50 Ø OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
TPKS-23221	TPKS-23231	TPKS-23241

ÇİFT KÖRÜKLÜ SİFONLAR

DOUBLE EXIT SIPHONS




Ø65/32 TPKS-33111

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ LÜKS SİFON

DOUBLE LUXURY SIPHON



40 MM ÇIKIŞ OUTLET 40 MM	50 MM ÇIKIŞ OUTLET 50 MM	MAKİNE ÇIKIŞLI MACHINE OUTLET
TPKS-33121	TPKS-33131	TPKS-33141




Ø80/32 TPKS-33211

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ LÜKS SİFON

DOUBLE LUXURY SIPHON



40 MM ÇIKIŞ OUTLET 40 MM	50 MM ÇIKIŞ OUTLET 50 MM	MAKİNE ÇIKIŞLI MACHINE OUTLET
TPKS-33221	TPKS-33231	TPKS-33241

TASLI SİFONLAR BOTTLE SIPHONS



TPTS-1025

PRODUCT CODE

TASLI SİFON 65 MM KÖRÜKLÜ ÇIKIŞ 32 MM

BOTTLE SIPHON 65 MM WITH EXTENDABLE OUTLET



KAFA ÇAPLI SEÇENEKLERİ HEAD OPTIONS	40 MM ÇIKIŞ 40MM OUTLET	50 MM ÇIKIŞ 50MM OUTLET	ÇAMAŞIR ÇIKIŞ MACHINE OUTLET
Ø 65	TPTS-1026	TPTS-1027	TPTS-1028
Ø 70	TPTS-1036	TPTS-1037	TPTS-1038
Ø 80	TPTS-1046	TPTS-1047	TPTS-1048
Ø 115	TPTS-1066	TPTS-1067	TPTS-1068
Ø 115 TAŞMALI T15 OVERFLOW	TPTS-1086	TPTS-1087	TPTS-1088

TASLI SİFONLAR

BOTTLE SIPHONS




TPTS-1360

PRODUCT CODE

TASLI SİFON 115 MM
MAKİNE ÇIKIŞLI 40MM ÇIKIŞ

BOTTLE SIPHON 115 MM
MACHINE OUTLET 40 OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1365	TPTS-1366	TPTS-1367	TPTS-1368




TPTS-1380

PRODUCT CODE

TASLI SİFON 115 MM
MAKİNE ÇIKIŞLI 40MM ÇIKIŞ

BOTTLE SIPHON 115 MM WITH OVERFLOW
MACHINE OUTLET 40 OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1385	TPTS-1386	TPTS-1387	TPTS-1388

TASLI SİFONLAR

BOTTLE SIPHONS

TPTS-1020

PRODUCT CODE

**TASLI SİFON 65 MM
40 MM ÇIKIŞ**

BOTTLE SIPHON 65 MM 40 MM OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1025	TPTS-1026	TPTS-1027	TPTS-1028

TPTS-1030

PRODUCT CODE

**TASLI SİFON 70 MM
40 MM ÇIKIŞ**

BOTTLE SIPHON 70 MM 40 MM OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1035	TPTS-1036	TPTS-1037	TPTS-1038

TASLI SİFONLAR

BOTTLE SIPHONS



TPTS-1040

PRODUCT CODE

**TASLI SİFON 80 MM
40 MM ÇIKIŞ**

BOTTLE SIPHON 80 MM 40 MM OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1045	TPTS-1046	TPTS-1047	TPTS-1048




TPTS-1060

PRODUCT CODE

**TASLI SİFON 115 MM
40 MM ÇIKIŞ**

BOTTLE SIPHON 115 MM 40 MM OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1065	TPTS-1066	TPTS-1067	TPTS-1068

TASLI SİFONLAR

BOTTLE SIPHONS

TPTS-1860

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU TASLI SİFON 115 MM 40 MM ÇIKIŞ

SPACE SAVER BOTTLE SIPHON
115 MM 40 MM OUT




KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1865	TPTS-1866	TPTS-1867	TPTS-1868

TPTS-1820

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU TASLI SİFON 65 MM 40 MM ÇIKIŞ

SPACE SAVER BOTTLE SIPHON
65 MM 40 MM OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1825	TPTS-1826	TPTS-1827	TPTS-1828

TASLI SİFONLAR

BOTTLE SIPHONS



TPTS-1780

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU ÇİFTLİ TASLI SİFON
115MM TAŞMALI 40 ÇIKIŞ

SPACE SAVER DOUBLE BOTTLE SIPHON 115 MM 40 OUT



KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
TPTS-1785	TPTS-1786	TPTS-1787	TPTS-1788

TASLI SİFONLAR BOTTLE SIPHONS



KAFA ÇAPI SEÇENEKLERİ HEAD OPTIONS	KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 32 MM	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM	KÖRÜKLÜ MAKİNE ÇIKIŞLI EXTENDABLE MACHINE OUTLET
Ø 65	TPTS-1125	TPTS-1126	TPTS-1127	TPTS-1128
Ø 70	TPTS-1135	TPTS-1136	TPTS-1137	TPTS-1138
Ø 80	TPTS-1145	TPTS-1146	TPTS-1147	TPTS-1148
Ø 115	TPTS-1165	TPTS-1166	TPTS-1167	TPTS-1168

TPTS-1180

PRODUCT CODE

ÇİFTLİ TASLI SİFON 115 MM TAŞMALI 40 ÇIKIŞ

DOUBLE BOTTLE SIPHON 115 MM OVERFLOW 40 OUT



S-SİFONLAR

S- SIPHONS



KAFA ÇAPI SEÇENEKLERİ HEAD OPTIONS	32 MM ÇIKIŞ OUTLET 32 MM	40 MM ÇIKIŞ OUTLET 40 MM	50 MM ÇIKIŞ OUTLET 50 MM	ÇAMAŞIR ÇIKIŞLI MACHINE OUTLET
Ø 70	TPSS-012	TPSS-013	TPSS-014	TPSS-015
Ø 80	TPSS-022	TPSS-023	TPSS-024	TPSS-025
Ø 115	TPSS-062	TPSS-063	TPSS-064	TPSS-065
Ø 115 TAŞMALI 115 OVERFLOW	TPSS-082	TPSS-083	TPSS-084	TPSS-085

TPSS-002

PRODUCT CODE

S-SİFON 65 MM KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ

S-SIPHON 65 MM EXTENDABLE 32 MM OUTLET



S-SİFONLAR

S- SIPHONS

TPSS-162

PRODUCT CODE

**S-SİFON 115 MM MAKİNE ÇIKIŞLI
KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ**

S-SIPHON 115MM MACHINE OUTLET
EXTENDABLE 32 MM OUTLET




BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-160	TPSS-163	TPSS-164

TPSS-182

PRODUCT CODE

**S- SİFON 115 MM TAŞMALI MAKİNE
ÇIKIŞLI KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ**

S-SIPHON 115 MM OVERFLOW MACHINE OUTLET
EXTENDABLE 32 MM OUTLET



BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-180	TPSS-183	TPSS-184

S-SİFONLAR

S- SIPHONS




TPSS-202

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU S-SİFON 65 MM 32 MM KÖRÜKLÜ ÇIKIŞLI

SPACE SAVER S-SIPHON 65 MM
EXTENDABLE 32 MM OUTLET



BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-200	TPSS-203	TPSS-204




TPSS-042

PRODUCT CODE

S-SİFON 80 MM TAŞMALI KÖRÜKLÜ 32 MM ÇIKIŞ

S-SIPHON 80 MM OVERFLOW
EXTENDABLE 32 MM OUTLET



BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-040	TPSS-043	TPSS-044

S-SİFONLAR

S- SIPHONS



TPSS-262

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU S-SİFON 115 MM KÖRÜKLÜ 32MM ÇIKIŞ

SPACE SAVER S-SIPHON 115MM
EXTENDABLE 32 MM OUTLET



BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-260	TPSS-263	TPSS-264



TPSS-282

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU S-SİFON 115 MM TAŞMALI KÖRÜKLÜ 32MM ÇIKIŞ

SPACE SAVER S-SIPHON 115MM OVERFLOW
EXTENDABLE 32 MM OUTLET



BORULU 40 ÇIKIŞ STRAIGHT PIPE 40 MM OUTLET	KÖRÜKLÜ 40 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 40 MM	KÖRÜKLÜ 50 MM ÇIKIŞ EXTENDABLE OUTLET 50 MM
TPSS-280	TPSS-283	TPSS-284

S-SİFONLAR

S- SIPHONS




KAFA ÇAPI SEÇENEKLERİ HEAD OPTIONS	32 MM ÇIKIŞ OUTLET 32 MM	40 MM ÇIKIŞ OUTLET 40 MM	50 MM ÇIKIŞ OUTLET 50 MM	ÇAMAŞIR ÇIKIŞLI MACHINE OUTLET
Ø 70	TPSS-512	TPSS-513	TPSS-514	TPSS-515
Ø 80	TPSS-522	TPSS-523	TPSS-524	TPSS-525
Ø 115	TPSS-562	TPSS-563	TPSS-564	TPSS-565
Ø 115 TAŞMALI 115 OVERFLOW	TPSS-582	TPSS-583	TPSS-584	TPSS-585

TPSS-562

PRODUCT CODE

**ALAN TASARRUFLU ÇİFTLİ S - SİFON 115 MM
MAKİNE VE KÖRÜK ÇIKIŞLI 32 MM**

SPACE SAVER DOUBLE S-SIPHON 115 MM
MACHINE AND 32 MM EXTENDABLE OUTLET



S-SİFONLAR

S- SIPHONS

TPSS-582

PRODUCT CODE

ALAN TASARRUFLU ÇİFTLİ S-SİFON
115 MM TAŞMALI MAKİNE VE
KÖRÜK ÇIKIŞLI 32 MM

SPACE SAVER DOUBLE S-SIPHON 115 MM
WITH OVERFLOW MACHINE AND 32 MM
EXTENDABLE OUTLET





TAHARETMATİKLER

SHUT-OFF

www.tanfleks.com

TAHARETMATİKLER

SHUT - OFF



TPSO-110

PRODUCT CODE

TAHARETMATİK

SHUT - OFF



TPSO-111

PRODUCT CODE

TAHARETMATİK

SHUT - OFF



ATIK SU BAĞLANTI PARÇALARI

WASTE WATER CONNECTORS

www.tanfleks.com

TELLİ KADALAR

WIRED EXTENDABLE PAN CONNECTOR




TPTK-35

PRODUCT CODE

35 CM KÖRÜKLÜ

35 CM WIRED EXTENDABLE
PAN CONNECTOR



TPTK-50

PRODUCT CODE

50 CM KÖRÜKLÜ

50 CM WIRED EXTENDABLE
PAN CONNECTOR



TELLİ KADALAR

WIRED EXTENDABLE PAN CONNECTOR




TPTK-60

PRODUCT CODE

60 CM KÖRÜKLÜ

60 CM WIRED EXTENDABLE
PAN CONNECTOR



TPTK-DR40

PRODUCT CODE

40 CM DİRSEKLİ

40 CM WIRED EXTENDABLE ELBOW
PAN CONNECTOR



ATIK SU BAĞLANTI PARÇALARI

WASTE WATER CONNECTIONS



TPTK-EX

PRODUCT CODE

EKSANTRİK KADA SOFT

ECCENTRIC KADA SOFT



TND0011

PRODUCT CODE

MUF CONTA

CONVERTER





EKSANTRİK KADA

ECCENTRIC PAN CONNECTOR

www.tanfleks.com

EKSANTRİK KADA ECCENTRIC PAN CONNECTOR



TPTK-EX00

PRODUCT CODE

DÜZ EKSANTRİK KADA

ECCENTRIC PAN CONNECTOR




TPTK-EX20

PRODUCT CODE

20 MM EKSANTRİK KADA

20 MM ECCENTRIC PAN CONNECTOR



TPTK-EX40

PRODUCT CODE

40 MM EKSANTRİK KADA

40 MM ECCENTRIC PAN CONNECTOR



TPTK-EX60

PRODUCT CODE

60 MM EKSANTRİK KADA

60 MM ECCENTRIC PAN CONNECTOR



ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

WASHING MACHINE CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C10

PRODUCT CODE

**1 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

1 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C15

PRODUCT CODE

**1.5 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

1.5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C20

PRODUCT CODE

**2 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

2 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C25

PRODUCT CODE

**2.5 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

2.5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU


WASHING MACHINE CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-C30

PRODUCT CODE

3 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

3 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C50

PRODUCT CODE

5 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



TPWM-C40

PRODUCT CODE

4 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

4 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION



ÇAMAŞIR MAK. TAHLİYE HORTUMU

WASHING MACHINE WASTE WATER CONNECTION



TPWM-D10

PRODUCT CODE

1. MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

1 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-D20

PRODUCT CODE

2 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

2 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-D15

PRODUCT CODE

1.5 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

1.5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-D25

PRODUCT CODE

2.5 MT. ÇAMAŞIR MAK. TEMİZ SU HORTUMU

2.5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

ÇAMAŞIR MAK. TAHLİYE HORTUMU

WASHING MACHINE WASTE WATER CONNECTION



TPWM-D30

PRODUCT CODE

**3 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

3 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-D50

PRODUCT CODE

**5 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

5 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION

TPWM-D40

PRODUCT CODE

**4 MT. ÇAMAŞIR MAK.
TEMİZ SU HORTUMU**

4 MT. WASHING MACHINE
CLEAN WATER CONNECTION




YER SİFONLARI VE DUŞ KANALLARI

FLOOR & SHOWER DRAIN

www.tanfleks.com

DUŞ KANALI
SHOWER DRAIN



TPDK-33

PRODUCT CODE

33 CM



TPDK-40

PRODUCT CODE

40 CM



TPDK-50

PRODUCT CODE

50 CM



TPDK-60


PRODUCT CODE

60 CM



KROM YER SİFONU

CHROME FLOOR DRAINER




TPYS-10KYG

PRODUCT CODE

10x 10x50 YER SİFONU
YANDAN ÇIKIŞLI
KROM SÜZGEÇ

10x 10x50 CHROME
FLOOR STRAINER
SIDE OUTLET



TPYS-10KAG

PRODUCT CODE


10x 10x50 YER SİFONU
ALTAN ÇIKIŞLI
KROM SÜZGEÇ

10x 10x50 CHROME
FLOOR STRAINER
BOTTOM OUTLET



KROM YER SIFONU

CHROME FLOOR DRAINER




TPYS-15KYG

PRODUCT CODE

15x 15x50 YER SIFONU
YANDAN ÇIKIŞLI
KROM SÜZGEÇ

15x 15x50 CHROME
FLOOR STRAINER
SIDE OUTLET



TPYS-15KAG

PRODUCT CODE


15x 15x50 YER SIFONU
ALTAN ÇIKIŞLI
KROM SÜZGEÇ

15x 15x50 CHROME
FLOOR STRAINER
BOTTOM OUTLET



PLASTİK YER SİFONU

PLASTIC FLOOR DRAINER




TYPs-10PYB

PRODUCT CODE

**10x 10x50 YER SİFONU
YANDAN ÇIKIŞLI
PLASTİK SÜZGEÇ**

10x 10x50 PLASTIC
FLOOR STRAINER
SIDE OUTLET



TPYS-10PAB

PRODUCT CODE


**10x 10x50 YER SİFONU
ALTTAN ÇIKIŞLI
PLASTİK SÜZGEÇ**

10x 10x50 PLASTIC
FLOOR STRAINER
BOTTOM OUTLET



PLASTİK YER SİFONU

PLASTIC FLOOR DRAINER




TPYS-15PYB

PRODUCT CODE

15x 15x50 YER SİFONU
YANDAN ÇIKIŞLI
PLASTİK SÜZGEÇ

15x 15x50 PLASTIC
FLOOR STRAINER
SIDE OUTLET



TPYS-15PAB

PRODUCT CODE

15x 15x50 YER SİFONU
ALTAN ÇIKIŞLI
PLASTİK SÜZGEÇ

15x 15x50 PLASTIC
FLOOR STRAINER
BOTTOM OUTLET





Elektrik & Priz Sistemleri



Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



RAKORLU DÜZ FİŞ





1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-301-0002	REF-O	50	300	160,00



RAKORLU UZATMA PRİZİ




1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-303-0003	RDP-O / IP54	30	180	200,00



RAKORLU UZATMA PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-303-0002	RDP-O / IP20	40	240	160,00



ASKI TİPİ UZATMA PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-303-0004	3WHS-F	25		900,00

1x16A MONOFAZE KAÜÇUK

bylion

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

►► DÜZ FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	50	300	105,00
950-301-0001	KEF-F/O			

►► KULPLU FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	50	300	105,00
950-302-0002	KEFLK-F/O			

►► EĞİK FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	50	300	105,00
950-302-0001	KEFL-F/O			

►► UZATMA PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL	40	240	160,70
950-303-0001	KDP-F/O			

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



DUVAR PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-304-0001	1KMP-F/O	30	180	175,00



İKİLİ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-304-0002	2KMP-F/O	18	108	285,00



ÜÇLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-304-0003	3KMP-F/O	14	84	310,00



DÖRTLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-304-0004	4KMP-F/O	10	60	396,00

1x16A MONOFAZE KAUCUK

bylion

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

►► DÜZ FİŞ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

ERC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-001-0001	KEF-F	50	300	84,90

►► KULPLU FİŞ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

ERC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-002-0002	KEFLK-F	50	300	84,90

►► EĞİK FİŞ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

ERC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-002-0001	KEFL-F	50	300	84,90

►► UZATMA PRİZİ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

ERC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-003-0001	KDP-F	40	240	129,90

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



DUVAR PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-004-0001	1KMP-F	30	180	152,00



İKİLİ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-004-0002	2KMP-F	18	108	248,00



ÜÇLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-004-0003	3KMP-F	14	84	268,00



DÖRTLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-004-0004	4KMP-F	10	60	344,00

3x25A TRİFAZE KAÜÇUK

bylion

Voltaj : 380/415 V ~

Akım : 25A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



3x25A PRİZLER



bylion

YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

RoHS

30V NORD

IP 44

3x25A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060250001	CEE-325	3x25A MAKİNA PRİZİ IP44	1	6	286,00
1060250002	CEE-325	3x25A DUVAR PRİZİ IP44	1	6	336,30
1060250003	CEE-325	3x25A RAY PRİZİ IP20	1	8	319,20
1060630009	CEE-4063	40/63A 380V YASSI DÜZ FİŞ	1	6	936,00
1060630010	CEE-4063	40/63A 380V YASSI DUVAR PRİZİ	1	6	1.180,00



PANO PRİZİ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

RoHS

TUV NORD

IP 44

1X16A

STOK KODU	MODEL			
950-608-0001	IPS-F	50	300	120,00



RAY TİPİ PANO PRİZİ



YERLİ ÜRETİM

TSE

CE

RoHS

TUV NORD


IP 44

1X16A

STOK KODU	MODEL			
5500000923	RAY TİPİ	10	200	225,00
5500000924	RAY TİPİ UPS	10	200	257,50

Voltaj : 380/415 V ~
Akım : 25A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı


DÜZ Fiş



3X25A

STOK KODU	MODEL			
950-006-0001	KEFT	25	150	198,00

UZATMA PRİZİ



3X25A

STOK KODU	MODEL			
950-006-0002	KDPT	25	150	230,00

GRUP PRİZ

1 adet TRİFAZE
2 adet MONOFAZE



3X25A

STOK KODU	MODEL			
950-006-0006	1T2M	8	48	905,00
950-006-0007	2T1M	8	48	925,00

GRUP PRİZ



3X25A

STOK KODU	MODEL			
950-006-0003	1KTP	20	120	425,60
950-006-0004	2KTP	12	72	845,00
950-006-0005	3KTP	8	48	945,00



CEE NORM FİŞ-PRİZ



YERLİ
ÜRETİM



3x16A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060160035	CEE-316	CEE NORM 3x16A DÜZ FİŞ	16	128	362,30
1060160036	CEE-316	CEE NORM 3x16A UZATMA PRİZİ	15	120	422,70
1060160037	CEE-316	CEE NORM 3x16A MAKİNE PRİZİ	20	160	402,60
1060160038	CEE-316	CEE NORM 3x16A DUVAR PRİZİ	8	64	536,80

3x32A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060320035	CEE-332	CEE NORM 3x32A DÜZ FİŞ	14	112	537,50
1060320036	CEE-332	CEE NORM 3x32A UZATMA PRİZİ	12	96	583,80
1060320037	CEE-332	CEE NORM 3x32A MAKİNE PRİZİ	14	112	510,00
1060320038	CEE-332	CEE NORM 3x32A DUVAR PRİZİ	8	64	647,50

4x16A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060160039	CEE-416	CEE NORM 4x16A DÜZ FİŞ	16	128	458,96
1060160040	CEE-416	CEE NORM 4x16A UZATMA PRİZİ	15	120	577,18
1060160009	CEE-416	CEE NORM 4x16A MAKİNE PRİZİ	20	160	511,12
1060160041	CEE-416	CEE NORM 4x16A DUVAR PRİZİ	8	64	649,80

4x32A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060320040	CEE-432	CEE NORM 4x32A DÜZ FİŞ	14	112	632,70
1060320039	CEE-432	CEE NORM 4x32A UZATMA PRİZİ	12	96	691,92
1060320041	CEE-432	CEE NORM 4x32A MAKİNE PRİZİ	14	112	605,68
1060320042	CEE-432	CEE NORM 4x32A DUVAR PRİZİ	8	64	744,08



CEE NORM FİŞ-PRİZ



YERLİ
ÜREYİM



5x16A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060160031	CEE-516	CEE NORM 5x16A DÜZ FİŞ	16	128	476,40
1060160032	CEE-516	CEE NORM 5x16A UZATMA PRİZİ	15	120	603,90
1060160033	CEE-516	CEE NORM 5x16A MAKİNE PRİZİ	20	160	536,80
1060160034	CEE-516	CEE NORM 5x16A DUVAR PRİZİ	8	64	671,00

5x32A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060320031	CEE-532	CEE NORM 5x32A DÜZ FİŞ	14	112	637,50
1060320032	CEE-532	CEE NORM 5x32A UZATMA PRİZİ	12	96	738,10
1060320033	CEE-532	CEE NORM 5x32A MAKİNE PRİZİ	14	112	642,10
1060320034	CEE-532	CEE NORM 5x32A DUVAR PRİZİ	8	64	772,30

5x63A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060630001	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A ERKEK FİŞ	4	32	2.830,00
1060630002	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A UZATMA PRİZİ	4	32	3.672,00
1060630003	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A MAKİNE PRİZİ	6	48	2.868,00
1060630004	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A MAKİNE FİŞİ	6	48	2.868,00

5x63A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
1060630005	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A ERKEK FİŞ	4	32	2.952,00
1060630006	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A UZATMA PRİZİ	4	32	3.924,00
1060630007	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A MAKİNE PRİZİ	6	48	3.072,00
1060630008	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A MAKİNE FİŞİ	6	48	3.072,00



KOMBİNASYON KUTULARI

5 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000973	CB1	214x128x170	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	562,00
5500000974	CB1	214x128x170	ÖN 1 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	562,00
5500000975	CB1	214x128x170	ÖN 1 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	856,00
5500000976	CB1	214x128x170	3x25A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.254,00
5500000977	CB1	214x128x170	3x16A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.304,00
5500000978	CB1	214x128x170	3x32A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.423,00
5500000979	CB1	214x128x170	5x16A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.453,00
5500000980	CB1	214x128x170	5x32A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.570,00

10 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000981	CB2	288x218x124	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	805,00
5500000982	CB2	288x218x124	ÖN 2 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	805,00
5500000983	CB2	288x218x124	ÖN 2 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	1.098,00
5500000984	CB2	288x218x124	3x25A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.894,00
5500000985	CB2	288x218x124	3x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.994,00
5500000986	CB2	288x218x124	3x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.233,00
5500000987	CB2	288x218x124	5x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.293,00
5500000988	CB2	288x218x124	5x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.527,00

13 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000989	CB3	380x280x130	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	1.432,00
5500000990	CB3	380x280x130	ÖN 2 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	1.432,00
5500000991	CB3	380x280x130	ÖN 2 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	1.726,00
5500000992	CB3	380x280x130	3x25A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.522,00
5500000993	CB3	380x280x130	5x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.920,00
5500000994	CB3	380x280x130	5x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	3.155,00
5500000995	CB3	380x280x130	5x32A 380V 1 AD. 5x16A 380V ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	3.038,00



OPAK KAPAKLI TERMOPLASTİK BUATLAR



OPAK

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000944	80x40x35	OPAK KAPAKLI MINIBOX AYDINLATMA BUAT	30 / 360	48,60
5500000945	85x85x40	OPAK KAPAKLI KARE ANTIGRON BUAT	20 / 240	54,00
5500000946	85x85x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT (DÜZ)	140	78,90
5500000947	85x85x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT (VİDALI)	125	90,80
5500000948	80x120x55	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	78	151,20
5500000949	100x100x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	112	140,40
5500000950	110x110x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	12/96	162,00
5500000951	120x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	270,00
5500000952	150x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	324,00
5500000953	190x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	378,00
5500000954	210x120x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	48	378,00
5500000955	200x200x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	24	432,00
5500000956	260x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	40	540,00
5500000957	280x210x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	24	648,00
5500000958	380x280x90	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	14	972,00



DERİN OPAK

STOK KODU	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000959	80x120x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	39	216,00
5500000960	110x110x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	80	237,60
5500000961	120x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	378,00
5500000962	150x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	432,00
5500000963	190x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	540,00
5500000964	210x120x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	24	594,00
5500000965	200x200x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	12	648,00
5500000966	260x150x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	26	702,00
5500000967	280x210x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	12	864,00
5500000968	380x280x130	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	10	1.296,00



ABS PANO

bylion



RoHS

HF Halogen FREE



OPAK

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000926	AOP	200x300x130 ABS OPAK PANO	1	991,80
5500000927	AOP	250x350x150 ABS OPAK PANO	1	1.350,90
5500000969	AOP	250x350x210 ABS OPAK PANO	1	1.624,50
5500000928	AOP	300x400x170 ABS OPAK PANO	1	1.795,50
5500000929	AOP	300x400x220 ABS OPAK PANO	1	2.120,40
5500000930	AOP	350x500x190 ABS OPAK PANO	1	2.547,90
5500000931	AOP	400x500x180 ABS OPAK PANO	1	2.889,90
5500000932	AOP	400x500x240 ABS OPAK PANO	1	3.283,20
5500000933	AOP	400x600x200 ABS OPAK PANO	1	3.462,80
5500000934	AOP	500x700x250 ABS OPAK PANO	1	5.694,30
5500000970	AOP	600x800x280 ABS OPAK PANO	1	SORUNUZ



ŞEFFAF

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000935	ASP	200x300x130 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.094,40
5500000936	ASP	250x350x150 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.521,90
5500000971	ASP	250x350x210 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.795,50
5500000937	ASP	300x400x170 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.034,90
5500000938	ASP	300x400x220 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.325,60
5500000939	ASP	350x500x190 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.889,90
5500000940	ASP	400x500x180 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.283,20
5500000941	ASP	400x500x240 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.676,50
5500000942	ASP	400x600x200 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.933,00
5500000943	ASP	500x700x250 ABS ŞEFFAF PANO	1	6.498,00
5500000972	ASP	600x800x280 ABS ŞEFFAF PANO	1	SORUNUZ



KABLO MAKARA GRUBU



bylion



PHE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 170 mm
Yükseklik : 75 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.0mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
136-303-3105	PHE-05310-F	MAKARALI UZATMA KABLOSU 5 m 3x1,0 mm TTR KABLO	1	8	1.280,00
177-303-3105	PHE-05310-F USB/C	MAKARALI UZATMA KABLOSU 5 m 3x1,0 mm TTR KABLO (USB/C)	1	8	1.858,00



TLF SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 170 mm
Yükseklik : 80 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.0mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
179-300-0000	TLF-10000-F	PLASTİK MAKARA 3 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	18	878,00
179-303-3103	TLF-03310-F	PLASTİK MAKARA 3 m 3x1,0 mm TTR KABLO	1	16	1.261,00

bylion



PKE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 100 mm
Boy : 245 mm
Yükseklik : 290 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.5mm



STOK KODU

MODEL

ÜRÜN TANIMI



166-303-1210

PKE-10315-F

PLASTİK MAKARA 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO

1

3

1.690,00

bylion



PKP SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 100 mm
Boy : 245 mm
Yükseklik : 290 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.5mm



STOK KODU

MODEL

ÜRÜN TANIMI



175-303-1210

PKP-10315-F

PLASTİK MAKARA 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI

1

3

1.758,00



PMEC SERİSİ KASET TİPİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Kutu şeklindeki kompakt tasarımı, çalışma arabasında yer kaplamaz ve makaranın her koşulda devrilmeden düz kalmasını sağlar.

İç rulman sistemi sayesinde kasılma olmadan kablo rahat bir şekilde açılıp tekrar sarılabilir. Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz

Çocuk Koruma - Opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

ÖLÇÜLER

En : 335 mm
Boy : 156 mm
Yükseklik : 342 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
210-300-0000	PMEC-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.590,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
210-303-1220	PMEC-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.960,00
210-303-1235	PMEC-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.846,00
210-303-1250	PMEC-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.728,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
210-303-1320	PMEC-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.464,00
210-303-1330	PMEC-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.306,00
210-303-1340	PMEC-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.150,00



PMPC SERİSİ KASET TİPİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Kutu şeklindeki kompakt tasarımı, çalışma arabasında yer kaplamaz ve makaranın her koşulda devrilmekten düş kalmasını sağlar. İç rulman sistemi sayesinde kısılma olmadan kablo rahat bir şekilde açılıp tekrar sarılabilir. Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz

Çocuk Koruma - Opsiyonel

Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

ÖLÇÜLER

En : 335 mm
Boy : 156 mm
Yükseklik : 342 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
107-300-0000	PMPC-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.650,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
107-303-1220	PMPC-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.040,00
107-303-1235	PMPC-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.920,00
107-303-1250	PMPC-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.800,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
107-303-1320	PMPC-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.540,00
107-303-1330	PMPC-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.380,00
107-303-1340	PMPC-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.224,00



PSE SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 240 mm
Yükseklik : 270 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
128-340-0000	PSE-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.215,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
128-343-1215	PSE-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.348,00
128-343-1220	PSE-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.638,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
128-343-1315	PSE-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	2.725,00
128-343-1320	PSE-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.138,00



PSP SERİSİ KABLO MAKARALARI

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanımı için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektrikle bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 240 mm
Yükseklik : 270 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
130-340-0000	PSP-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	1.298,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
130-343-1215	PSP-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.416,00
130-343-1220	PSP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.700,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
130-343-1315	PSP-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.791,00
130-343-1320	PSP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.206,00



PMK SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bag, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 210 mm

Boy : 280 mm

Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
100-300-0000	PMK-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.150,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
100-303-1220	PMK-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.590,00
100-303-1235	PMK-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.410,00
100-303-1250	PMK-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.230,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
100-303-1320	PMK-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.180,00
100-303-1330	PMK-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.000,00
100-303-1340	PMK-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.824,00
100-303-1350	PMK-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.636,00



PME-LL SERİSİ LEDLİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, karp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

4 prizli standart güvenli kontak priz veya

Fransız tipi priz yapılabilir

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektrige bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 210 mm

Boy : 280 mm

Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x2.5mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
148-303-1320	PME-20325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.650,00
148-303-1330	PME-30325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.540,00
148-303-1340	PME-40325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	6.435,00
148-303-1350	PME-50325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	7.320,00



*Gerçek ürün görselidir.



PME SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

4 prizli standart güvenli kontak priz veya

Fransız tipi priz yapılabilir

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
126-300-0000	PME-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.400,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
126-303-1220	PME-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.900,00
126-303-1235	PME-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.900,00
126-303-1250	PME-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.400,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
126-303-1320	PME-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.415,00
126-303-1330	PME-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.355,00
126-303-1340	PME-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.290,00

PMP SERİSİ KABLO MAKARALARI

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektrikle bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
102-300-0000	PMP-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	1.536,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
102-303-1220	PMP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.850,00
102-303-1235	PMP-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.675,00
102-303-1250	PMP-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.505,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
102-303-1320	PMP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.548,00
102-303-1330	PMP-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.482,00
102-303-1340	PMP-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.420,00
102-303-1350	PMP-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.350,00



PMG/PMC SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, el aletlerinin mobilize olması gereken yerler için tasarlanmıştır. (örnek olarak, çim biçme makinası sürekli hareket ettiğinde, kablo makarası sorun oluşturmayacaktır)

Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur, örnek olarak, bağ, bağçe, hobi amaçlı, kamp yerlerinde.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Erkek fiş ve dişi fiş bağlantılı

Çocuk Koruması - Opsiyonel

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - standart

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 220 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.

KAMP/KARAVAN



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
106-303-1330	PMC-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	8.480,00

BAHÇE TİPİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
104-300-0000	PMG-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.446,00
104-303-1220	PMG-22315-F	PLASTİK MAKARA 20+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.570,00
104-303-1235	PMG-37315-F	PLASTİK MAKARA 35+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.756,00
104-303-1250	PMG-52315-F	PLASTİK MAKARA 50+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.092,00
104-303-1330	PMG-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.705,00
104-303-1340	PMG-42325-F	PLASTİK MAKARA 40+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.583,00


PMK SERİSİ KABLO MAKARALARI



ÖLÇÜLER
En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükselik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
100-320-0000	PMK-10001-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) TERMİKSİZ	1	955,00

PMB SERİSİ KABLO MAKARALARI



ÖLÇÜLER
En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükselik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
112-320-0000	PMB-10001-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) TERMİKSİZ	1	955,00

PM SERİSİ KABLO MAKARALARI



ÖLÇÜLER
En : 240 mm
Boy : 280 mm
Yükselik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
156-300-000	PM-00001	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ-PRİZSİZ)	1	855,00



PLE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 225 mm
Boy : 325 mm
Yükseklik : 383 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
196-300-0000	PLE-10000-F	PLASTİK MAKARA 80 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	2.070,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
196-303-1350	PLE-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	6.590,00
196-303-1360	PLE-60325-F	PLASTİK MAKARA 60 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	7.440,00
196-303-1370	PLE-70325-F	PLASTİK MAKARA 70 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	8.280,00



PLP SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 225 mm
Boy : 325 mm
Yükseklik : 383 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
197-300-0000	PLP-10000-F	PLASTİK MAKARA 80 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	2.100,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
197-303-1350	PLP-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	6.620,00
197-303-1360	PLP-60325-F	PLASTİK MAKARA 60 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	6.975,00
197-303-1370	PLP-70325-F	PLASTİK MAKARA 70 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	8.325,00



MME SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Nominal Gerilim: 250V/16A

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektrige bağlı olup olmadığını gösterir)

Baskılı Fiş (Fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

(Su sıçramasına karşı korumalı)

ÖLÇÜLER

En : 220 mm

Boy : 300 mm

Yükseklik : 405 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
149-300-0000	MME-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	2.240,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
149-303-1220	MME-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.596,00
149-303-1235	MME-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.475,00
149-303-1250	MME-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	5.358,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
149-303-1320	MME-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.096,00
149-303-1330	MME-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.938,00
149-303-1340	MME-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.778,00
149-303-1350	MME-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	6.610,00



MMP SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanımı için imal edilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Nominal Gerilim: 250V/16A

Gör. gösterge ışığı (Makaranın elektrige bağlı olup olmadığını gösterir)

Baskılı Fiş (Fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

(Su sıçramasına karşı korumalı)

ÖLÇÜLER


En : 220 mm
Boy : 300 mm
Yükseklik : 405 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
124-300-0000	MMP-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	2.300,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
124-303-1220	MMP-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.755,00
124-303-1235	MMP-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.634,00
124-303-1250	MMP-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.515,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
124-303-1320	MMP-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.334,00
124-303-1330	MMP-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.215,00
124-303-1340	MMP-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.090,00
124-303-1350	MMP-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.970,00





PMI SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 240 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm

bylion

ENDÜSTRİYEL



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 3/16A MONO



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
120-300-0000	PMI-10000-1M2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	2.350,00
120-300-3225	PMI-25315-1M2F	25m 3x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	5.402,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 5/16A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
121-300-0000	PMI-10000-1T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	3.405,00
121-300-9225	PMI-25515-1T2F	25m 5x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	9.070,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

4 ADET : 3/16A MONO



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
122-300-0000	PMI-10000-4M	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	3.822,00
122-300-3225	PMI-25315-4M	25m 3x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	7.085,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 3/16A MONO
2 ADET : 5/16A TRI




STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
123-300-0000	PMI-10000-2T2M	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	5.094,00
123-300-9225	PMI-25515-2T2M	25m 5x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	10.670,00



MMI SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 271 mm
Boy : 299 mm
Yükseklik : 394 mm



bylion

ENDÜSTRİYEL

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : 3/16A MONO
2 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
193-300-0000	MMI-10000-3T1M	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	6.675,00
193-300-9325	MMI-25525-3T1M	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	15.784,00

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
194-300-0000	MMI-10000-2T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	5.794,00
194-300-9325	MMI-25525-2T2F	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	14.763,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
2 ADET : 5/16A TRI



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
195-300-0000	MMI-10000-2T2M	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	6.617,00
195-300-9325	MMI-25525-2T2M	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	15.363,00

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
214-300-0000	MMI-10000-1T1M2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	5.721,00
214-300-9325	MMI-25525-1T1M2F	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	14.741,00






PBI SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 272 mm
Boy : 420 mm
Yükseklik : 560 mm

bylion

ENDÜSTRİYEL



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
198-300-0000	PBI-00001	PRİZSİZ 100 m KAPASİTELİ PLASTİK MAKARA	1	2.885,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
2 ADET : 5/16A TRI
2 ADET : 5/32A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
190-300-0000	PBI-10000-4T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	8.895,00
190-300-9325	PBI-25525-4T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	17.985,00
190-300-9350	PBI-50525-4T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	25.975,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
191-300-0000	PBI-10000-2T2M2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	9.524,00
191-300-9325	PBI-25525-2T2M2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	18.613,00
191-300-9350	PBI-50525-2T2M2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	26.956,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : SİGORTA
2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI

KAÇAK AKIM RÖLELİ





STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
192-300-0000	PBI-10000-2T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	18.733,00
192-300-9325	PBI-25525-2T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	26.230,00
192-300-9350	PBI-50525-2T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	35.805,00



MBI SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI


ÖLÇÜLER

En : 242 mm
Boy : 463 mm
Yükseklik : 560 mm



bylion


ENDÜSTRİYEL



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
200-300-0000	MBI-00001	PRİZSİZ 100 m KAPASİTELİ METAL MAKARA	1	5.392,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
2 ADET : 5/16A TRI
2 ADET : 5/32A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
201-300-0000	MBI-10000-4T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	11.403,00
201-300-9325	MBI-25525-4T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	20.492,00
201-300-9350	MBI-50525-4T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	28.475,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
202-300-0000	MBI-10000-2T2M2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	12.032,00
202-300-9325	MBI-25525-2T2M2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	21.122,00
202-300-9350	MBI-50525-2T2M2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	29.104,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : SİGORTA
2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 5/16A TRI
1 ADET : 5/32A TRI

KAÇAK AKIM RÖLELİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
203-300-0000	MBI-10000-2T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	21.242,00
203-300-9325	MBI-25525-2T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	30.332,00
203-300-9350	MBI-50525-2T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	38.314,00



ASKI TİPİ UZATMA PRİZİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
952-303-1210	3WHS-10315-F	10m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.600,00
952-303-1220	3WHS-20315-F	20m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.200,00
952-303-1310	3WHS-10325-F	10m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	8	1.900,00
952-303-1320	3WHS-20325-F	20m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.790,00



UZATMA FİŞ-GRUP PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
942-303-1310	3WAY-10325-F	10 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	8	1.724,00
942-303-1320	3WAY-20325-F	20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	4	2.550,00



KABLO TAŞIMA ORG.



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
941-300-0000	CW-00000	KABLOSUZ ORGANİZER	60	80,00
941-303-1210	CW-10315-F	10 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	5	1.260,00
941-303-1220	CW-20315-F	20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	4	1.890,00



UZATMA FİŞ-PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
940-303-1210	BEC-10315-F	10m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.260,00
940-303-1220	BEC-20315-F	20m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	1.890,00
940-303-1310	BEC-10325-F	10m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.485,00
940-303-1320	BEC-20325-F	20m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.415,00

UZATMA FİŞ-PRİZ

bylion



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		
937-000-3202	PEC-02315 3/16 CS-CP	1	1.349,21



UZATMA FİŞ-PRİZ



5X16A

STOK KODU	MODEL		
937-000-9202	PEC-02515 5/16 CS-CP	1	2.189,57



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		
938-000-3202	PEC-02315 3/16 CS-SP	1	1.112,19



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		
957-000-3215	PEC-02315 3/16 SS-CP	1	1.028,96



BALADOZ SEYYAR EL LAMBASI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
209-000-2505	MPL 5M	SEYYAR EL LAMBASI 5m KABLOLU	1	1.250,00
209-000-2510	MPL 10M	SEYYAR EL LAMBASI 10m KABLOLU	1	1.460,00
209-000-2515	MPL 15M	SEYYAR EL LAMBASI 15m KABLOLU	1	1.607,00
209-000-2520	MPL 20M	SEYYAR EL LAMBASI 20m KABLOLU	1	1.755,00
209-000-2525	MPL 25M	SEYYAR EL LAMBASI 25m KABLOLU	1	1.904,00



BALADOZ SEYYAR EL LAMBASI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
209-000-0000	MPL	SEYYAR EL LAMBASI KABLOSUZ	1	920,00

AKÜ TAKVİYE KABLOSU



YERLİ
ÜRETİM



2m KABLOLU

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
800-002-0402	BBC-400	400 AMP - 2 m KABLOLU	1	SORUNUZ
800-002-0602	BBC-600	600 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.227,60
800-002-0802	BBC-800	800 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.269,84
800-002-1002	BBC-1000	1000 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.512,72
800-002-1202	BBC-1200	1200 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.882,32

5m KABLOLU

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
800-002-1205	BBC-1200	1200 AMP - 5 m KABLOLU	1	3.484,80

SÜPER SESSİZ DÜZ ASPIRATÖR



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
5510000001	ASP-100D	100 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	909,00
5510000002	ASP-120D	120 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	940,00
5510000003	ASP-150D	150 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	1.096,00

SÜPER SESSİZ STANDART ASPIRATÖR



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
5510000004	ASP-100	100 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	594,00
5510000005	ASP-120	120 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	627,00
5510000006	ASP-150	150 mm ASPIRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	910,00



ŞOK ve AKIM KORUMALI FIŞ-PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			\$
5500000996	CPP	ŞOK ve AKIM KORUMALI FIŞ-PRİZ - BEYAZ 720J	1	35	16,20
5500000997	CPP	ŞOK ve AKIM KORUMALI FIŞ-PRİZ - SİYAH 720J	1	35	16,20



TAKIM ÇANTALARI

bylion



BEZ TAKIM ÇANTASI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
5500000023	TB-S	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI KÜÇÜK	1	20	2.400,00
5500000034	TB-M	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI ORTA	1	10	3.500,00
5500000035	TB-L	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI BÜYÜK	1	10	4.270,00



SIRT ÇANTASI



STOK KODU	MODEL			₺
5500000043	TBB	1	5	4.390,00



TEKNİK BEL ÇANTASI




STOK KODU	MODEL			₺
5500000024	TBW	1	50	1.330,00



BASKILI KABLO ETİKETLERİ

Açık Tip (Üstten Geçmeli)



*Baskılı kablo etiketleri için fiyat sorunuz.

NUMARALAR	 KL-1	 KL-2	 KL-3		RENK
0	6553000035	6553000045	6553000055	500	SIYAH
1	6553000036	6553000046	6553000056	500	KAHVERENGİ
2	6553000037	6553000047	6553000057	500	KIRMIZI
3	6553000038	6553000048	6553000058	500	TURUNCU
4	6553000039	6553000049	6553000059	500	SARI
5	6553000040	6553000050	6553000060	500	YEŞİL
6	6553000041	6553000051	6553000061	500	MAVİ
7	6553000042	6553000052	6553000062	500	MOR
8	6553000043	6553000053	6553000063	500	GRI
9	6553000044	6553000054	6553000064	500	BEYAZ
HARFLER	KL-1	KL-2	KL-3		RENK
A	6553000065	6553000091	6553000117	200	SARI
B	6553000066	6553000092	6553000118	200	SARI
C	6553000067	6553000093	6553000119	200	SARI
D	6553000068	6553000094	6553000120	200	SARI
E	6553000069	6553000095	6553000121	200	SARI
F	6553000070	6553000096	6553000122	200	SARI
G	6553000071	6553000097	6553000123	200	SARI
H	6553000072	6553000098	6553000124	200	SARI
I	6553000073	6553000099	6553000125	200	SARI
J	6553000074	6553000100	6553000126	200	SARI
K	6553000075	6553000101	6553000127	200	SARI
L	6553000076	6553000102	6553000128	200	SARI
M	6553000077	6553000103	6553000129	200	SARI
N	6553000078	6553000104	6553000130	200	SARI
O	6553000079	6553000105	6553000131	200	SARI
P	6553000080	6553000106	6553000132	200	SARI
Q	6553000081	6553000107	6553000133	200	SARI
R	6553000082	6553000108	6553000134	200	SARI
S	6553000083	6553000109	6553000135	200	SARI
T	6553000084	6553000110	6553000136	200	SARI
U	6553000085	6553000111	6553000137	200	SARI
V	6553000086	6553000112	6553000138	200	SARI
W	6553000087	6553000113	6553000139	200	SARI
X	6553000088	6553000114	6553000140	200	SARI
Y	6553000089	6553000115	6553000141	200	SARI
Z	6553000090	6553000116	6553000142	200	SARI
İŞARETLER	KL-1	KL-2	KL-3		RENK
Mp	6553000143	6553000150	6553000157	200	SARI
+	6553000144	6553000151	6553000158	200	SARI
-	6553000145	6553000152	6553000159	200	SARI
÷	6553000146	6553000153	6553000160	200	SARI
(	6553000147	6553000154	6553000161	200	SARI
.	6553000148	6553000155	6553000162	200	SARI
/	6553000149	6553000156	6553000163	200	SARI

Seramik ve Vitrifiye Grubu





TERMAL SERAMİK

14 KASIM - 2 ARALIK/2025
BAYİ LANSMAN TOPLANTISI ÜRÜN VE SİPARİŞ KATALOĞU
MIRACLE RESORT HOTEL ANTALYA/LARA

HEREKE SERİSİ
30X90



BONE
(MAT)



KOYU GRİ
(MAT)



GEO DEKOR
(MAT)



MIX DEKOR
(MAT)



60,5X60,5 - BONE
(MAT)

IBIZA SERİSİ
30X90BEYAZ
(MAT)ANTRASİT
(MAT)MIX DEKOR
(MAT)60,5X60,5 - BEYAZ
(MAT)

MARE SERİSİ
30X90



BEYAZ



HONEY



YEŞİL



DEKOR



60,5X60,5 - BEYAZ
(HIGH GLOSSY)

SAKARYA SERİSİ
30X90



EKSTRA BEYAZ



GRI



ANTRASİT



MIX DEKOR



60,5X60,5 - EKSTRA BEYAZ
(HIGH GLOSSY)


SELENA SERİSİ
30X90



BONE



VİZON



GRİ



DEKOR



60,5X60,5 - BONE
(HIGH GLOSSY)

TAJ MAHAL SERİSİ
30X90



BIANCO



KREM



NATURAL



MIX DEKOR



60,5X60,5 - BIANCO
(HIGH GLOSSY)



60,5X60,5 - CREAM
(HIGH GLOSSY)

ALP SERİSİ
20X90



MAPLE



OAK



WENGE



BROWN



OLIVE

NOHO SERIES
20X90



GREY



OAK



OLIVE



ACACIA

BELGRADE SERIES
20X90

BONE



GREY



WALNUT



BROWN

PALERMO SERIES
20X90

SILVER



BROWN



TABA



TERMAL SERAMİK

20X20 COLLECTION



ABRA



BRISA SİYAH



BRISA MAVİ



CARİNA



DALİA



DORA



ESTELA



FİORE



ABRA



DORA



ANTİ ASİT ANTRASİT



ANTİ ASİT BEJ



ANTİ ASİT BEYAZ



GLORİA




GRANİ



MİRABELLA



NERO



OTTO



ÖYKÜ



PERLA



SAVA



VİNA SİYAH



VİNA MAVİ



TERMAL SERAMİK

HEXAGON
10X30

COLLECTION



AURELIA BEAZ
ANTRASİT



AURELIA ICE
DEKOR




TOSCANA ICE
DEKOR



CEMENT GRI
DEKOR



VINTAGE VERDE
DEKOR



TERRAZO BIANCO




TERRAZO MAVİ



AURELIA



GEO BEAZ



POOL MOZAİK



POOL MAVİ



TOSCANA



GEO A. GRI



SELÇUKLU MAVİ




GEO K. GRI




FELIX METRO BEAZ




FELIX METRO IVORY



FELIX METRO TURKUAZ




FELIX METRO KIRMIZI




FELIX METRO A. GRI



FELIX METRO SİYAH



FELIX METRO SİYAH




FELIX METRO K. GRI



AQUA BEAZ



AQUA MAVİ



FELIX SİYAH



FELIX K. GRI




FELIX BEAZ



FELIX IVORY



FELIX TURKUAZ



FELIX KIRMIZI



FELIX A. GRI



TERMAL SERAMİK

HEXAGON
21,5X25

NEW COLLECTION



PINEDA MINT

MINT
21,5X25



PALMA MINT



PINEDA MINT 1



MINT BASE



PALMA MINT 1



IRON MINT



IRON MINT 1



IRON MINT 2



DAISY MINT



DAISY MINT 1



FLORA MINT



PINEDA MINT : MINT BASE



CUBE WHITE

WHITE
21,5X25



WHITE BASE



CUBE WHITE



BREEZE COTTO



PINEDA COTTO

COTTO
21,5X25



PALMA COTTO



LADY COTTO



BREEZE COTTO



BREEZE COTTO 1



COTTO BASE



IRON COTTO 1



IRON COTTO 2

t TERMAL SERAMİK

HEXAGON
21,5X25

NEW COLLECTION



PINEDA GREY

GREY
21,5X25



PALMA GREY



PINEDA GREY 1



GREY BASE



DAISY GREY



LADY GREY



IRON GREY



IRON GREY 1



BREEZE GREY



DAISY GREY



PINEDA BLUE

BLUE
21,5X25



PALMA BLUE



PINEDA BLUE 1



BLUE BASE



PALMA BLUE 1



BREEZE BLUE



BREEZE BLUE 1



IRON BLUE



LADY BLUE



IRON BLUE



PEAR WENGE

WOOD
21,5X25



PEAR FUMO



PEAR OAK



MARMO WOOD



PEAR MAPLE



IMPERIO WOOD



IRON TAUPE

TAUPE
21,5X25



TAUPE BASE



PALMA TAUPE



PALMA TAUPE



BREEZE TAUPE

ALP SERİSİ
60X120



WHITE
(FULL LAPPATO)



OAK
(FULL LAPPATO)



WENGE
(FULL LAPPATO)



DEKOR
(FULL LAPPATO)

GARDA SERİSİ
60X120



WHITE
(FULL LAPPATO)



GREY
(FULL LAPPATO)



ANTRACITE
(FULL LAPPATO)



60X120CM
MIX DEKOR 1
(FULL LAPPATO)



60X120CM
MIX DEKOR 2
(FULL LAPPATO)

BUTTERFLY SERİSİ
60X120



BOOKMATCH
(FULL LAPPATO)

EGE SERİSİ
60X120



EGE
(FULL LAPPATO)

HELENA SERİSİ
60X120



GOLD
(FULL LAPPATO)

HELİN SERİSİ
60X120



GÜMÜŞ
(MAT)




MEŞE
(MAT)

HEREKE SERİSİ
60X120



BONE
(SUGAR EFFECT)



GEO DEKOR
(SUGAR EFFECT)



ANTRASİT
(SUGAR EFFECT)

HEREKE SERİSİ
60X120



AÇIK GRİ
(SUGAR EFFECT)



MİX DEKOR
(SUGAR EFFECT)



KOYU GRİ
(SUGAR EFFECT)

İBİZA SERİSİ
60X120



BEYAZ
(MAT)



Gİ
(MAT)



ANTRASİT
(MAT)



MİX DEKOR FACE1
(MAT)



MİX DEKOR
FACE2 (MAT)



MİX DEKOR
FACE3 (MAT)

LAND SERİSİ
60X120



BIANCO
(FULL LAPPATO)



NATURALE
(FULL LAPPATO)



BOOKMATCH
(FULL LAPPATO)



BOOKMATCH
(FULL LAPPATO)

LOFT SERİSİ
60X120



BEYAZ
(MAT)



GRİ
(MAT)



SAND
(MAT)



GESSATE DEKOR
(GLOSSY EFFECT)

MARE SERİSİ
60X120



WHITE
(FULL LAPPATO)



GREEN
(FULL LAPPATO)



HONEY
(FULL LAPPATO)

MATILDA SERİSİ
60X120



BEYAZ
(FULL LAPPATO)



GRİ
(FULL LAPPATO)



ANTRASİT
(FULL LAPPATO)

MIRACLE SERİSİ
60X120



BEYAZ
(MAT)



GRİ
(MAT)



ANTRASİT
(MAT)



BROWN
(MAT)

PERLA SERİSİ
60X120



BONE
(SUGAR EFFECT)



MIX DEKOR
(SUGAR EFFECT)



SAND
(SUGAR EFFECT)

PERLA SERİSİ
60X120




GRI
(SUGAR EFFECT)



MOCHA
(SUGAR EFFECT)

NIKEA SERİSİ
60X120



NIKEA
(FULL LAPPATO)

SELENA SERİSİ
60X120




BONE
(FULL LAPPATO)



GRI
(FULL LAPPATO)



VİZON
(FULL LAPPATO)



SİYAH
(FULL LAPPATO)

TAMIRA SERİSİ
60X120



IVORY
(MAT)



GRİ
(MAT)



ANTRASİT
(MAT)



WOOD DEKOR
(MAT)

VENTO SERİSİ
60X120



BONE
(FULL LAPPATO)



GRİ
(FULL LAPPATO)



ANTRASİT
(FULL LAPPATO)

FRIGIA SERİSİ
60X120



FRIGIA DEKOR
(GLOSSY EFFECT)

KNIDOS SERİSİ
60X120



KNIDOS MIX DEKOR
(FULL LAPPATO)

MODENA SERİSİ
60X120



MODENA DEKOR
(FULL LAPPATO)

NAMBIA SERİSİ
60X120




NAMBIA DEKOR
(SUGAR EFFECT)

POMPEA SERİSİ
60X120



POMPEA DEKOR
(GLOSSY EFFECT)

RIMINI SERİSİ
60X120



RIMINI MIX DEKOR
(GLOSSY EFFECT)

TRU SERİSİ
60X120




TRU MOCHA
(MAT)

NATURALE POOL SERİSİ
60X120



NATURALE POOL
(MAT)

MOZAİK POOL SERİSİ
60X120



MOZAİK POOL
(MAT)

DRAGONFLY SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - GRİ
(MAT)

DRAGONFLY SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - COTTO
(MAT)

60,5X60,5 - DRAGONFLY GRİ



CASTRO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - GRİ
(MAT)

CASTRO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - TAUPE
(MAT)

60,5X60,5 - CASTRO GRİ



MİLANO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - GRİ
(MAT)

MİLANO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - COTTO
(MAT)

MİLANO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - YEŞİL
(MAT)

HELENA SERİSİ
45X45



45X45 - HELENA WOOD
(PARLAK)

SANTIAGO SERİSİ
60,5X60,5



60,5X60,5 - COTTO
(MAT)

60,5X60,5 - SANTIAGO COTTO



Turkuaz[®]
SERAMİK

CeraStyle[®]



www.turkuazseramik.com.tr

2025-2 TURKUAZ SERAMİK
FİYAT LİSTESİ

CeraStyle Renk Dünyası

Banyonuzun rengi değişiyor!

CeraStyle, mat dokular ve yumuşak tonlarla tasarımı yeniden tanımlıyor. Yeni eklenen 7 renk ile birlikte artık 13 farklı renk seçeneği sunan ürün gamımız, her zevke ve mekâna hitap ediyor.

CeraStyle'ın renkli dünyasında mutlaka size uygun bir renk var!

**“YEPYENİ RENKLERİMİZ
ÇOK YAKINDA ÜRÜN GAMIMIZDA”**

CeraStyle®



CERASTYLE RENK DÜNYASI

Estetik ve işlevselliği buluşturan CeraStyle ürün gamı, 7 yeni renk ile daha da zenginleşti.

Toplam 13 farklı tonla, her mekâna özgün bir karakter kazandırıyoruz.

Her stile uyum sağlayan bu renk paletiyle, banyolar artık çok daha özgün ve şık.

YENİ RENKLER



1 Mat Somon



2 Mat Zümrüt



3 Mat Buz Mavisi



4 Mat Yakut



5 Mat Çağla



6 Mat Amber



7 Mat Su Yeşili



8 Mat Siyah



9 Mat Beyaz



10 Mat Kapuçino



11 Mat Gri



12 Parlak Siyah



13 Beyaz

İbiza Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
21	050700-u	TB001B92T003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 121x51 cm (Çift Hazneli, Çift Batarya Delikli)	12	19.740,00 ₺	25.670,00 ₺
19	050600-u	TB001B92U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 121x51 cm (Tek Hazneli)	12	18.550,00 ₺	24.110,00 ₺
14	050500-u	TB001A72U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 101x51 cm	20	8.670,00 ₺	11.270,00 ₺
13	050400-u	TB001O22U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 91x51 cm	24	7.820,00 ₺	10.160,00 ₺
12	050300-u	TB001M82U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 81x51 cm	24	6.380,00 ₺	8.290,00 ₺
11	050200-u	TB001K92U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 71x51 cm	32	5.660,00 ₺	7.360,00 ₺
10	050100-u	TB001I62U003Y01103	İbiza Etajerli Lavabo 61x51 cm	40	4.970,00 ₺	6.460,00 ₺

Arte Plus Serisi



ÖZEL DAMLALIK, ZARİF TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ KORUMA

Arte Plus Serisi lavabolar, tüm çevresini saran zarif damlalık tasarımıyla su damlalarının dışarı taşmasını önler; dolaplarınızın ilk günkü görünümünü uzun yıllar korur.



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
	047800-u	VB082A02U003Y01102	Arte Plus Lavabo 100x45 cm	24	YAKINDA	
	047600-u	VB082N52U003Y01102	Arte Plus Lavabo 85x45 cm	28	YAKINDA	
18	047500-u	VB082M22U003Y01102	Arte Plus Lavabo 80x45 cm	28	4.000,00 ₺	5.200,00 ₺
16	047400-u	VB082L22U003Y01102	Arte Plus Lavabo 75x45 cm	40	3.720,00 ₺	4.840,00 ₺
14	047300-u	VB082J32U003Y01102	Arte Plus Lavabo 65x45 cm	46	3.240,00 ₺	4.210,00 ₺
11	047200-u	VB082G12U003Y01102	Arte Plus Lavabo 55x36 cm	72	2.360,00 ₺	3.070,00 ₺
8	067700-u	VB082E22U003Y01102	Arte Plus Lavabo 45x36 cm	96	2.040,00 ₺	2.650,00 ₺

Arte Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
21	067600-u	VB048A02U003Y01102	Arte Etajerli Lavabo 100x45 cm	24	5.080,00 ₺	6.600,00 ₺
19	067500-u	VB048N52U003Y01102	Arte Etajerli Lavabo 85x45 cm	28	4.180,00 ₺	5.430,00 ₺
16	067400-u	VB048L22U003Y01102	Arte Etajerli Lavabo 75x45 cm	40	3.550,00 ₺	4.620,00 ₺
15	067300-u	VB048J32U003Y01102	Arte Etajerli Lavabo 65x45 cm	46	3.060,00 ₺	3.980,00 ₺
11	067200-u	VB048G12U003Y01102	Arte Etajerli Lavabo 55x36,5 cm	64	2.270,00 ₺	2.950,00 ₺

! ARTE SERİSİ 30.04.2026 İTİBARIYLA ÜRETİMDEN KALDIRILACAKTIR.

Blue Serisi



**BLUE SERİSİ
LAVABOLARIN,
YAN BÖLGELERİNDEKİ
SU DAMLALIĞI
ÖZELLİĞİ
SAYESİNDE
DOLAPLARINIZIN
ÖMRÜ DAHA
UZUN OLACAK!**



**TASARIM
ÖDÜLLÜ**



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
22	042500-u	VB041A22U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 100x47 cm	22	5.990,00 ₺	7.790,00 ₺
19	042300-u	VB041M32U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 80x47 cm	26	5.140,00 ₺	6.680,00 ₺
17	042200-u	VB041K52U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 70x47 cm	34	4.340,00 ₺	5.640,00 ₺

Blue Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
14	042100-u	VB041J52U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 65x47 cm	34	3.820,00 ₺	4.970,00 ₺
13	042000-u	VB041H92U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 60x47 cm	34	3.410,00 ₺	4.430,00 ₺
9	041900-u	VB041F42U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 50x36,5 cm	40	2.620,00 ₺	3.410,00 ₺



	042800-u	VB041U52U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 80x38 cm (Seramik Kapak Dahil)		YAKINDA	
13	042600-u	VB041T62U003Y01102	Blue Etajerli Lavabo 60x38 cm (Seramik Kapak Dahil)	54	3.130,00 ₺	4.070,00 ₺

Anova Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
25	090800-u	VB027A42U003Y01102	Anova Etajerli Lavabo 100x50 cm	26	5.600,00 ₺
19	090700-u	VB027M52U003Y01102	Anova Etajerli Lavabo 80x50 cm	26	4.520,00 ₺
16	090600-u	VB027J72U003Y01102	Anova Etajerli Lavabo 65x50 cm	43	3.720,00 ₺

Kapadokya Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
25	036500-u	VB008A32U003Y01102	Kapadokya Etajerli Lavabo 100x48 cm	18	7.060,00 ₺
	036507-u97	VB008A32U053Y01102	Mat Siyah		11.296,00 ₺
	036500-u97	VB008A32U043Y01102	Mat Beyaz		
	036508-u97	VB008A32U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03650A-u97	VB008A32U133Y01102	Mat Gri		
	036507-u	VB008A32U013Y01102	Parlak Siyah		

21	036300-u	VB008M42U003Y01102	Kapadokya Etajerli Lavabo 80x48 cm	18	5.130,00 ₺
	036307-u97	VB008M42U053Y01102	Mat Siyah		8.208,00 ₺
	036300-u97	VB008M42U043Y01102	Mat Beyaz		
	036308-u97	VB008M42U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03630A-u97	VB008M42U133Y01102	Mat Gri		
	036307-u	VB008M42U013Y01102	Parlak Siyah		

17	036100-u	VB008J62U003Y01102	Kapadokya Etajerli Lavabo 65x48 cm	24	4.290,00 ₺
	036107-u97	VB008J62U053Y01102	Mat Siyah		6.864,00 ₺
	036100-u97	VB008J62U043Y01102	Mat Beyaz		
	036108-u97	VB008J62U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03610A-u97	VB008J62U133Y01102	Mat Gri		
	036107-u	VB008J62U013Y01102	Parlak Siyah		



Tek Dolap, Dört Farklı Lavabo Alternatifi

CeraStyle, dört farklı seriye ait lavabolarıyla, estetikten ödün vermeden tek dolap yapısında maksimum tasarım esnekliği sağlıyor.

Her biri farklı tasarımlara sahip olan bu alternatiflerle banyolarınıza özgünlük ve çeşitlilik katabilirsiniz. Lavaboların tamamı, aynı dolap oturumuna mükemmel uyum sağlar.



**Tek dolap, dört seçenek.
Tasarımda esneklik,
lavaboda çeşitlilik!**



**Dolaplarınızda esnekliği,
banyolarınızda ise fark
yaratmayı artırın.**

CeraStyle®

Arya Serisi



SUYA KARŞI AKILLI ÇÖZÜM!

Arya Serisi lavaboların zarif damlalık tasarımı, su sıçramalarını kontrol altına alarak dolaplarınızın uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlar.



TEK DOLAP İLE 4 FARKLI LAVABO KULLANABİLİRSİNİZ!
Arya-Frame-Elite-Yeni Mona



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
28	043600-u	VB042B52U003Y01102	Arya Etajerli Lavabo 120x45 cm	24	9.480,00 ₺
25	043500-u	VB042A02U003Y01102	Arya Etajerli Lavabo 100x45 cm	24	5.530,00 ₺
19	043300-u	VB042M22U003Y01102	Arya Etajerli Lavabo 80x45 cm	28	4.220,00 ₺
15	043100-u	VB042H82U003Y01102	Arya Etajerli Lavabo 60x45 cm	48	3.290,00 ₺

Elite Serisi



TEK DOLAP İLE 4 FARKLI LAVABO
KULLANABİLİRSİNİZ!
Arya-Frame-Elite-Yeni Mona



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
29	032500-u	VB032B52T003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 120x45 cm (Çift Hazneli Çift Delikli)	24	9.060,00 ₺	11.780,00 ₺
28	031900-u	VB032B52U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 120x45 cm	24	8.430,00 ₺	10.960,00 ₺
23	032400-u	VB032A02U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 100x45 cm	24	5.170,00 ₺	6.720,00 ₺
20	032300-u	VB032N82U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 90x45 cm	28	4.580,00 ₺	5.950,00 ₺
18	032200-u	VB032M22U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 80x45 cm	28	4.010,00 ₺	5.210,00 ₺
16	032100-u	VB032K42U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 70x45 cm	40	3.590,00 ₺	4.670,00 ₺
16	032000-u	VB032H82U003Y01102	Elite Etajerli Lavabo 60x45 cm	48	3.030,00 ₺	3.940,00 ₺

Frame Serisi



FRAME SERİSİ LAVABOLARIN,
YAN BÖLGELERİNDEKİ
SU DAMLALIĞI ÖZELLİĞİ
SAYESİNDE
DOLAPLARINIZIN ÖMRÜ
DAHA UZUN OLACAK!

TEK DOLAP İLE 4 FARKLI LAVABO
KULLANABİLİRSİNİZ!
Arya-Frame-Elite-Yeni Mona



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
22	031400-u	VB015A02U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 100x45 cm	24	4.850,00 ₺	6.310,00 ₺
19	031300-u	VB015N82U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 90x45 cm	28	4.390,00 ₺	5.710,00 ₺
18	031200-u	VB015M22U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 80x45 cm	28	3.990,00 ₺	5.190,00 ₺
17	031100-u	VB015K42U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 70x45 cm	40	3.450,00 ₺	4.490,00 ₺
15	030800-u	VB015J32U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 65x45 cm	46	3.170,00 ₺	4.120,00 ₺
14	031000-u	VB015H82U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 60x45 cm	48	2.860,00 ₺	3.720,00 ₺
10	030900-u	VB015F52U003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 50x38 cm	64	2.450,00 ₺	3.190,00 ₺
8	001700-u	VB015F32R003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 50x28 cm (Sağdan Bataryalı)	90	1.860,00 ₺	2.420,00 ₺
8	001800-u	VB015F32L003Y01102	Frame Etajerli Lavabo 50x28 cm (Soldan Bataryalı)	90	1.860,00 ₺	2.420,00 ₺

Yeni Mona Serisi



TEK DOLAP İLE 4 FARKLI LAVABO
KULLANABİLİRSİNİZ!
Arya-Frame-Elite-Yeni Mona



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
24	069600-u	VB006A12U003Y01102	Yeni Mona Etajerli Lavabo 100x45 cm	24	5.250,00 ₺
19	069400-u	VB006S42U003Y01102	Yeni Mona Etajerli Lavabo 80x45 cm	28	4.240,00 ₺
15	069300-u	VB006H92U003Y01102	Yeni Mona Etajerli Lavabo 60x45 cm	48	2.980,00 ₺

Luna Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
	077200-u	VB084A12U003Y01102	Luna Etajerli Lavabo 100x46 cm		YAKINDA
19	079800-u	VB084U12U003Y01102	Luna Etajerli Lavabo 80x46 cm	28	4.570,00 ₺
16	077700-u	VB084J42U003Y01102	Luna Etajerli Lavabo 65x46 cm	46	3.360,00 ₺
	077800-u	VB084U32U003Y01102	Luna Etajerli Lavabo 60x46 cm		YAKINDA
	077900-u	VB084F52U003Y01102	Luna Etajerli Lavabo 50x38 cm		YAKINDA

Porto Serisi



DERİNLİK 38 CM

	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
29	068500-u	VB067C32U003Y01102	Porto D Etajerli Lavabo 125x48 cm	10	12.830,00 ₺
17	068200-u	VB067N42U003Y01102	Porto Etajerli Lavabo 85x38 cm	32	3.540,00 ₺
13	068100-u	VB067J02U003Y01102	Porto Etajerli Lavabo 65x38 cm	54	2.710,00 ₺
11	068000-u	VB067G22U003Y01102	Porto Etajerli Lavabo 55x38 cm	64	2.300,00 ₺

Sharp Serisi



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
33	037700-u	VB012B72T003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 120x48 cm (Çift Hazneli Çift Batarya Delikli)	24
	037707-u97	VB012B72T053Y01102	Mat Siyah	
	037700-u97	VB012B72T043Y01102	Mat Beyaz	
	037708-u97	VB012B72T073Y01102	Mat Kapuçino	
	03770A-u97	VB012B72T133Y01102	Mat Gri	
	037707-u	VB012B72T013Y01102	Parlak Siyah	
29	037600-u	VB012A32D003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 100x48 cm (Tek Hazneli Çift Batarya Delikli)	22
	037607-u97	VB012A32D053Y01102	Mat Siyah	
	037600-u97	VB012A32D043Y01102	Mat Beyaz	
	037608-u97	VB012A32D073Y01102	Mat Kapuçino	
	03760A-u97	VB012A32D133Y01102	Mat Gri	
	037607-u	VB012A32D013Y01102	Parlak Siyah	
29	037500-u	VB012A32U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 100x48 cm	22
	037507-u97	VB012A32U053Y01102	Mat Siyah	
	037500-u97	VB012A32U043Y01102	Mat Beyaz	
	037508-u97	VB012A32U073Y01102	Mat Kapuçino	
	03750A-u97	VB012A32U133Y01102	Mat Gri	
	037507-u	VB012A32U013Y01102	Parlak Siyah	
				BEYAZ
				13.330,00 ₺
				21.328,00 ₺
				7.330,00 ₺
				11.728,00 ₺
				6.950,00 ₺
				11.120,00 ₺



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri



Parlak Siyah

Sharp Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
22	037300-u	VB012M42U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 80x48 cm	26	5.390,00 ₺
	037307-u97	VB012M42U053Y01102	Mat Siyah		8.624,00 ₺
	037300-u97	VB012M42U043Y01102	Mat Beyaz		
	037308-u97	VB012M42U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03730A-u97	VB012M42U133Y01102	Mat Gri		
	037307-u	VB012M42U013Y01102	Parlak Siyah		



17	037100-u	VB012I02U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 60x48 cm	44	4.160,00 ₺
	037107-u97	VB012I02U053Y01102	Mat Siyah		6.656,00 ₺
	037100-u97	VB012I02U043Y01102	Mat Beyaz		
	037108-u97	VB012I02U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03710A-u97	VB012I02U133Y01102	Mat Gri		
	037107-u	VB012I02U013Y01102	Parlak Siyah		



14	037000-u	VB012F02U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 48x48 cm	52	3.480,00 ₺
	037007-u97	VB012F02U053Y01102	Mat Siyah		5.568,00 ₺
	037000-u97	VB012F02U043Y01102	Mat Beyaz		
	037008-u97	VB012F02U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03700A-u97	VB012F02U133Y01102	Mat Gri		
	037007-u	VB012F02U013Y01102	Parlak Siyah		



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri



Parlak Siyah

Sharp Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
19	046500-u	WB012N42U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 85x38 cm	27	4.320,00 ₺
	046507-u97	WB012N42U053Y01102	Mat Siyah		6.912,00 ₺
	046500-u97	WB012N42U043Y01102	Mat Beyaz		
	046508-u97	WB012N42U073Y01102	Mat Kapuçino		
	04650A-u97	WB012N42U133Y01102	Mat Gri		
	046507-u	WB012N42U013Y01102	Parlak Siyah		
16	044700-u	VB012T52R003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 80x35 cm	30	3.660,00 ₺
	044707-u97	VB012T52R053Y01102	Mat Siyah		5.856,00 ₺
	044700-u97	VB012T52R043Y01102	Mat Beyaz		
	044708-u97	VB012T52R073Y01102	Mat Kapuçino		
	04470A-u97	VB012T52R133Y01102	Mat Gri		
	044707-u	VB012T52R013Y01102	Parlak Siyah		
14	046300-u	WB012J02U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 65x38 cm	44	3.310,00 ₺
	046307-u97	WB012J02U053Y01102	Mat Siyah		5.296,00 ₺
	046300-u97	WB012J02U043Y01102	Mat Beyaz		
	046308-u97	WB012J02U073Y01102	Mat Kapuçino		
	04630A-u97	WB012J02U133Y01102	Mat Gri		
	046307-u	WB012J02U013Y01102	Parlak Siyah		



Sharp Serisi



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
14	044400-u	WB012H52R003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 60x30 cm (Sağdan Batarya Delikli)	56	2.660,00 ₺
	044407-u97	WB012H52R053Y01102	Mat Siyah		4.256,00 ₺
	044400-u97	WB012H52R043Y01102	Mat Beyaz		
	044408-u97	WB012H52R073Y01102	Mat Kapuçino		
	04440A-u97	WB012H52R133Y01102	Mat Gri		
	044407-u	WB012H52R013Y01102	Parlak Siyah		



14	044500-u	WB012H52L003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 60x30 cm (Soldan Batarya Delikli)	56	2.660,00 ₺
	044507-u97	WB012H52L053Y01102	Mat Siyah		4.256,00 ₺
	044500-u97	WB012H52L043Y01102	Mat Beyaz		
	044508-u97	WB012H52L073Y01102	Mat Kapuçino		
	04450A-u97	WB012H52L133Y01102	Mat Gri		
	044507-u	WB012H52L013Y01102	Parlak Siyah		



10	044300-u	WB012T92U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 50x30 cm	84	2.340,00 ₺
	044307-u97	WB012T92U053Y01102	Mat Siyah		3.744,00 ₺
	044300-u97	WB012T92U043Y01102	Mat Beyaz		
	044308-u97	WB012T92U073Y01102	Mat Kapuçino		
	04430A-u97	WB012T92U133Y01102	Mat Gri		
	044307-u	WB012T92U013Y01102	Parlak Siyah		



8	044200-u	WB012T82U003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 40x30 cm	84	2.210,00 ₺
	044207-u97	WB012T82U053Y01102	Mat Siyah		3.536,00 ₺
	044200-u97	WB012T82U043Y01102	Mat Beyaz		
	044208-u97	WB012T82U073Y01102	Mat Kapuçino		
	04420A-u97	WB012T82U133Y01102	Mat Gri		
	044207-u	WB012T82U013Y01102	Parlak Siyah		



Sharp Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
8	037200-u	WB012F22R003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 50x25 cm (Sağdan Batarya Delikli)	100	1.880,00 ₺
	037207-u97	WB012F22R053Y01102	Mat Siyah		3.008,00 ₺
	037200-u97	WB012F22R043Y01102	Mat Beyaz		
	037208-u97	WB012F22R073Y01102	Mat Kapuçino		
	03720A-u97	WB012F22R133Y01102	Mat Gri		
	037207-u	WB012F22R013Y01102	Parlak Siyah		

8	037400-u	WB012F22L003Y01102	Sharp Etajerli Lavabo 50x25 cm (Soldan Batarya Delikli)	100	1.880,00 ₺
	037407-u97	WB012F22L053Y01102	Mat Siyah		3.008,00 ₺
	037400-u97	WB012F22L043Y01102	Mat Beyaz		
	037408-u97	WB012F22L073Y01102	Mat Kapuçino		
	03740A-u97	WB012F22L133Y01102	Mat Gri		
	037407-u	WB012F22L013Y01102	Parlak Siyah		

Plus



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
22	090100-u	VB026O02U003Y01102	Plus Etajerli Lavabo 90x51 cm	26	4.810,00 ₺

Noura



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
10	033000-u	VB004H52U003Y01102	Noura Etajerli Lavabo 60x30 cm	56	2.280,00 ₺



NOURA 60X30CM LAVABO 01.01.2026 İTİBARIYLA ÜRETİMDEN KALDIRILACAKTIR.

Lila Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
25	082600-u	VB018A32U003Y01102	Lila Etajerli Lavabo 100x48 cm	24	4.140,00 ₺
19	082400-u	VB018M22U003Y01102	Lila Etajerli Lavabo 80x45 cm	28	3.500,00 ₺
14	082200-u	VB018J22U003Y01102	Lila Etajerli Lavabo 65x45 cm	40	2.940,00 ₺

Harmony Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
20	043900-u	VB069S91G003Y01102	Harmony Etajerli Lavabo 100x37,5x26,4 cm (Sağdan Hazneli)	27	5.600,00 ₺
20	044000-u	VB069S91F003Y01102	Harmony Etajerli Lavabo 100x37,5x26,4 cm (Soldan Hazneli)	27	5.600,00 ₺
15	043800-u	VB069L91U003Y01102	Harmony Etajerli Lavabo 80x37,5x26,4 cm (Sağdan Hazneli)	32	4.470,00 ₺
13	043700-u	VB069S51U003Y01102	Harmony Etajerli Lavabo 65x32x20,5 cm (Soldan Hazneli)	52	4.100,00 ₺

Hera Serisi



KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
					BEYAZ
	078800-u	VB017M42U003Y01102	Hera Etajerli Lavabo 80x48 cm		6.830,00 ₺
	078807-u97	VB017M42U053Y01102	Mat Siyah		
	078800-u97	VB017M42U043Y01102	Mat Beyaz		
	078808-u97	VB017M42U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07880A-u97	VB017M42U133Y01102	Mat Gri		
	078807-u	VB017M42U013Y01102	Parlak Siyah		
14				26	10.928,00 ₺

	078600-u	OC017H71U003Y01102	Hera Tezgahüstü Lavabo 60x42 cm		5.980,00 ₺
	078607-u97	OC017H71U053Y01102	Mat Siyah		
	078600-u97	OC017H71U043Y01102	Mat Beyaz		
	078608-u97	OC017H71U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07860A-u97	OC017H71U133Y01102	Mat Gri		
	078607-u	OC017H71U013Y01102	Parlak Siyah		
13				64	9.568,00 ₺

	079200-u	VB017H72U003Y01102	Hera Etajerli Lavabo 60x42 cm (Duvara Sıfır Lavabo)		5.620,00 ₺
	079207-u97	VB017H72U053Y01102	Mat Siyah		
	079200-u97	VB017H72U043Y01102	Mat Beyaz		
	079208-u97	VB017H72U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07920A-u97	VB017H72U133Y01102	Mat Gri		
	079207-u	VB017H72U013Y01102	Parlak Siyah		
15				60	8.992,00 ₺

	078300-u	OC017F01U003Y01102	Hera Tezgahüstü Lavabo 48x48 cm		4.900,00 ₺
	078307-u97	OC017F01U053Y01102	Mat Siyah		
	078300-u97	OC017F01U043Y01102	Mat Beyaz		
	078308-u97	OC017F01U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07830A-u97	OC017F01U133Y01102	Mat Gri		
	078307-u	OC017F01U013Y01102	Parlak Siyah		
11				76	7.840,00 ₺

Hera Serisi

İNCE
KENARLI
LAVABO

yeni



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
11	078400	OC017T61W003Y01102	Hera Tezgahüstü Lavabo 60x38 cm	64	5.200,00 ₺
	078407-97	OC017T61W053Y01102	Mat Siyah		8.320,00 ₺
	078400-97	OC017T61W043Y01102	Mat Beyaz		
	078408-97	OC017T61W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07840A-97	OC017T61W133Y01102	Mat Gri		
	078407	OC017T61W013Y01102	Parlak Siyah		
11	078200	OC017F41W003Y01102	Hera Tezgahüstü Lavabo 50x36 cm	84	3.680,00 ₺
	078207-97	OC017F41W053Y01102	Mat Siyah		5.888,00 ₺
	078200-97	OC017F41W043Y01102	Mat Beyaz		
	078208-97	OC017F41W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07820A-97	OC017F41W133Y01102	Mat Gri		
	078207	OC017F41W013Y01102	Parlak Siyah		
	078900	OC017T81W003Y01102	Hera Tezgahüstü Lavabo 40x30 cm		YAKINDA

Aqua Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
17	077300-u	OC007M01U003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo 80x40 cm	14	5.600,00 ₺
	077307-u97	OC007M01U053Y01102	Mat Siyah		8.960,00 ₺
	077300-u97	OC007M01U043Y01102	Mat Beyaz		
	077308-u97	OC007M01U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07730A-u97	OC007M01U133Y01102	Mat Gri		
	077307-u	OC007M01U013Y01102	Parlak Siyah		
12	078700-u	OC007S82U003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo 75x40 cm (Duvara Sıfır Lavabo)	40	5.420,00 ₺
	078707-u97	OC007S82U053Y01102	Mat Siyah		8.672,00 ₺
	078700-u97	OC007S82U043Y01102	Mat Beyaz		
	078708-u97	OC007S82U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07870A-u97	OC007S82U133Y01102	Mat Gri		
	078707-u	OC007S82U013Y01102	Parlak Siyah		
12	077100-u	OC007H61U003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo 60x40 cm	52	4.480,00 ₺
	077107-u97	OC007H61U053Y01102	Mat Siyah		7.168,00 ₺
	077100-u97	OC007H61U043Y01102	Mat Beyaz		
	077108-u97	OC007H61U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07710A-u97	OC007H61U133Y01102	Mat Gri		
	077107-u	OC007H61U013Y01102	Parlak Siyah		



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri



Parlak Siyah

Aqua Serisi



KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
7	077000-u	OC007D61U003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo 42x28 cm	91	2.220,00 ₺
	077007-u97	OC007D61U053Y01102	Mat Siyah		3.552,00 ₺
	077000-u97	OC007D61U043Y01102	Mat Beyaz		
	077008-u97	OC007D61U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07700A-u97	OC007D61U133Y01102	Mat Gri		
	077007-u	OC007D61U013Y01102	Parlak Siyah		



13	078500-u	OC007G42U003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo 55x42 cm (Duvara Sıfır Lavabo)	60	4.130,00 ₺
	078507-u97	OC007G42U053Y01102	Mat Siyah		6.608,00 ₺
	078500-u97	OC007G42U043Y01102	Mat Beyaz		
	078508-u97	OC007G42U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07850A-u97	OC007G42U133Y01102	Mat Gri		
	078507-u	OC007G42U013Y01102	Parlak Siyah		



5	077600	TB007S71W003Y01102	Aqua Tezgahüstü Lavabo Ø33 cm	114	2.550,00 ₺
	077607-97	TB007S71W053Y01102	Mat Siyah		4.080,00 ₺
	077600-97	TB007S71W043Y01102	Mat Beyaz		
	077608-97	TB007S71W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07760A-97	TB007S71W133Y01102	Mat Gri		
	077607	TB007S71W013Y01102	Parlak Siyah		



One Plus Serisi



BULANIK
Seramik
Kapak
Mevcut



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
11	079500	OC083K01W003Y01102	One Plus Tezgahüstü Lavabo 67x42 cm (Seramik Kapak Dahil)		YAKINDA
11	079700	OC083T61W003Y01102	One Plus Tezgahüstü Lavabo 60x38 cm (Seramik Kapak Dahil)	64	6.120,00 ₺
11	079900	OC083E81W003Y01102	One Plus Tezgahüstü Lavabo 46x46 cm (Seramik Kapak Dahil)		YAKINDA
10	079300	OC083P41W003Y01102	One Plus Tezgahüstü Lavabo Ø46 cm (Seramik Kapak Dahil)	76	4.320,00 ₺

One Serisi (Batarya Delikli)



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
12	076500-u	OC021K01U003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo 67x42 cm	56	4.950,00 ₺
	076507-u97	OC021K01U053Y01102	Mat Siyah		7.920,00 ₺
	076500-u97	OC021K01U043Y01102	Mat Beyaz		
	076508-u97	OC021K01U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07650A-u97	OC021K01U133Y01102	Mat Gri		
	076507-u	OC021K01U013Y01102	Parlak Siyah		

10	076300-u	OC021E71U003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo 46x42 cm	66	2.990,00 ₺
	076307-u97	OC021E71U053Y01102	Mat Siyah		4.784,00 ₺
	076300-u97	OC021E71U043Y01102	Mat Beyaz		
	076308-u97	OC021E71U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07630A-u97	OC021E71U133Y01102	Mat Gri		
	076307-u	OC021E71U013Y01102	Parlak Siyah		

8	076400-u	OC021D71U003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo Ø42 cm	76	2.630,00 ₺
	076407-u97	OC021D71U053Y01102	Mat Siyah		4.208,00 ₺
	076400-u97	OC021D71U043Y01102	Mat Beyaz		
	076408-u97	OC021D71U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07640A-u97	OC021D71U133Y01102	Mat Gri		
	076407-u	OC021D71U013Y01102	Parlak Siyah		

14	076700-u	OC021G71U003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo 55x45 cm	56	3.590,00 ₺
	076707-u97	OC021G71U053Y01102	Mat Siyah		5.744,00 ₺
	076700-u97	OC021G71U043Y01102	Mat Beyaz		
	076708-u97	OC021G71U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07670A-u97	OC021G71U133Y01102	Mat Gri		
	076707-u	OC021G71U013Y01102	Parlak Siyah		



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri



Parlak Siyah

One Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
11	076200	OC021K01W003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo 67x42 cm	56	4.820,00 ₺
	076207-97	OC021K01W053Y01102	Mat Siyah		7.712,00 ₺
	076200-97	OC021K01W043Y01102	Mat Beyaz		
	076208-97	OC021K01W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07620A-97	OC021K01W133Y01102	Mat Gri		
	076207	OC021K01W013Y01102	Parlak Siyah		



11	076000	OC021E81W003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo 46x46 cm	76	3.100,00 ₺
	076007-97	OC021E81W053Y01102	Mat Siyah		4.960,00 ₺
	076000-97	OC021E81W043Y01102	Mat Beyaz		
	076008-97	OC021E81W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07600A-97	OC021E81W133Y01102	Mat Gri		
	076007	OC021E81W013Y01102	Parlak Siyah		



9	076100	OC021P41W003Y01102	One Tezgahüstü Lavabo Ø46 cm	76	2.700,00 ₺
	076107-97	OC021P41W053Y01102	Mat Siyah		4.320,00 ₺
	076100-97	OC021P41W043Y01102	Mat Beyaz		
	076108-97	OC021P41W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07610A-97	OC021P41W133Y01102	Mat Gri		
	076107	OC021P41W013Y01102	Parlak Siyah		



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri



Parlak Siyah

Suit Serisi



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
6	078100-97	OC065T72W043Y01113	Suit Tezgahüstü Lavabo Ø40 cm (Mat Beyaz Olarak Üretilmektedir.)	76	3.470,00 ₺
	078107-97	OC065T72W053Y01113	Mat Siyah		5.552,00 ₺
	078108-97	OC065T72W073Y01113	Mat Kapuçino		
	07810A-97	OC065T72W133Y01113	Mat Gri		
	078107	OC065T72W013Y01113	Parlak Siyah		
10	079100	OC065U21W003Y01102	Suit Square Tezgahüstü Lavabo 40x40 cm	76	4.450,00 ₺



Suit Serisi (Tezgah Üstü ve Tezgah Altı)



Suit Tezgahaltı



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
8	078000-u	OC065D22U003Y01102	Suit Tezgahüstü Lavabo Ø 38 cm	60	2.220,00 ₺
8	070600	UB065D22W003Y01102	Suit Tezgahaltı Lavabo Ø 38 cm	60	2.120,00 ₺

Grand



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
6	079000	TB080S61W003Y01102	Grand Tezgahüstü Lavabo 49x30 cm	54	3.740,00 ₺
	079007-97	TB080S61W053Y01102	Mat Siyah		5.984,00 ₺
	079000-97	TB080S61W043Y01102	Mat Beyaz		
	079008-97	TB080S61W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07900A-97	TB080S61W133Y01102	Mat Gri		
	079007	TB080S61W013Y01102	Parlak Siyah		



Nova Serisi



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
16	074200-u	OC061T01U003Y01102	Nova Tezgahüstü Lavabo 70x42 cm (Gizli Sifonlu)	60	5.970,00 ₺
	074207-u97	OC061T01U053Y01102	Mat Siyah		9.552,00 ₺
	074200-u97	OC061T01U043Y01102	Mat Beyaz		
	074208-u97	OC061T01U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07420A-u97	OC061T01U133Y01102	Mat Gri		
	074207-u	OC061T01U013Y01102	Parlak Siyah		



	073900-u	OC061U41U003Y01102	Nova Tezgahüstü Lavabo 60x38 cm (Gizli Sifonlu)		YAKINDA
--	----------	--------------------	---	--	---------



11	074400-u	OC061K31U003Y01102	Nova Tezgahüstü Lavabo 70x43 cm	80	4.600,00 ₺
	074407-u97	OC061K31U053Y01102	Mat Siyah		7.360,00 ₺
	074400-u97	OC061K31U043Y01102	Mat Beyaz		
	074408-u97	OC061K31U073Y01102	Mat Kapuçino		
	07440A-u97	OC061K31U133Y01102	Mat Gri		
	0744507-u	OC061K31U013Y01102	Parlak Siyah		



Lal Serisi



BUSKABİL
Seramik
Kapak
Mevcut



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
18	072400-u	OC019M11U003Y01102	Lal Tezgahüstü Lavabo 80x42 cm (Seramik Kapak Dahil)	32	5.240,00 ₺
16	072300-u	OC019K21U003Y01102	Lal Tezgahüstü Lavabo 70x42 cm (Seramik Kapak Dahil)	56	4.210,00 ₺
12	072700-u	OC019H71U003Y01102	Lal Tezgahüstü Lavabo 60x42 cm (Seramik Kapak Dahil)	56	3.530,00 ₺
13	072200-u	OC019H81U003Y01102	Lal C Tezgahüstü Lavabo 60x45,5 cm (Seramik Kapak Dahil)	56	3.300,00 ₺

Olive Serisi



	Ürün Kodu		Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı		
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
10	071300	OC051L11W003Y01102	Olive Tezgahüstü Lavabo 74x38 cm	56	5.200,00 ₺
	071307-97	OC051L11W053Y01102	Mat Siyah		8.320,00 ₺
	071300-97	OC051L11W043Y01102	Mat Beyaz		
	071308-97	OC051L11W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07130A-97	OC051L11W133Y01102	Mat Gri		
	071307	OC051L11W013Y01102	Parlak Siyah		
7	072100	OC051H51W003Y01102	Olive Tezgahüstü Lavabo 61x35 cm	56	4.460,00 ₺
	072107-97	OC051H51W053Y01102	Mat Siyah		7.136,00 ₺
	072100-97	OC051H51W043Y01102	Mat Beyaz		
	072108-97	OC051H51W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07210A-97	OC051H51W133Y01102	Mat Gri		
	072107	OC051H51W013Y01102	Parlak Siyah		



Zero



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
8	071600	OC052E81W003Y01102	Zero Tezgahüstü Lavabo Ø46 cm	80	2.820,00 ₺
	071607-97	OC052E81W053Y01102	Mat Siyah		4.512,00 ₺
	071600-97	OC052E81W043Y01102	Mat Beyaz		
	071608-97	OC052E81W073Y01102	Mat Kapuçino		
	07160A-97	OC052E81W133Y01102	Mat Gri		
	071607	OC052E81W013Y01102	Parlak Siyah		



Duru Serisi



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
15	035100-u	VB003H62U003Y01102	Duru Lavabo 60x40 cm	54	3.180,00 ₺
	035107-u97	VB003H62U053Y01102	Mat Siyah		5.088,00 ₺
	035100-u97	VB003H62U043Y01102	Mat Beyaz		
	035108-u97	VB003H62U073Y01102	Mat Kapuçino		
	03510A-u97	VB003H62U133Y01102	Mat Gri		
	035107-u	VB003H62U013Y01102	Parlak Siyah		

14	060800-u	YL003H22U003Y01103	Duru Yarım Tezgah Üstü Lavabo 56x43 cm	56	3.330,00 ₺
----	----------	--------------------	--	----	------------



Arda



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
12	001900-u	CB062E82U003Y01102	Arda Köşe Lavabo 46x46 cm	56	2.750,00 ₺

Mini



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
8	001300-u	CB014E02U003Y01102	Mini Lavabo 28x45 cm	98	1.910,00 ₺

Mini L



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
5	071100-u	TB014D52U003Y01102	Mini L Lavabo 24x42 cm	120	1.440,00 ₺

City



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
8	001600-u	TB002F22L003Y01102	City Lavabo 25x50 cm (Soldan Batarya Delikli)	100	2.070,00 ₺
8	001500-u	TB002F22R003Y01102	City Lavabo 25x50 cm (Sağdan Batarya Delikli)	100	2.070,00 ₺

City



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
9	070400	UB058G32W003Y01102	City Tezgahaltı Lavabo 40x55 cm	80	2.420,00 ₺



11	070100	UB058G42W003Y01102	Tezgahaltı Lavabo 55x43 cm	96	2.620,00 ₺
8	070200	UB058E92W003Y01102	Tezgahaltı Lavabo 48x39 cm	96	2.170,00 ₺
6	070000	UB058D82W003Y01102	Tezgahaltı Lavabo 43x34 cm	96	1.940,00 ₺
4	070500	UB058C92W003Y01102	Tezgahaltı Lavabo 35x30 cm	96	1.680,00 ₺



Fotoselli Pisuarlar



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
24	015800	UR05000PP003Y01103	Code Pisuar (Fotosel Dahil)	12	23.620,00 ₺
	015807-97	UR05000PP053Y01103	Mat Siyah		37.792,00 ₺
	015800-97	UR05000PP043Y01103	Mat Beyaz		
	015808-97	UR05000PP073Y01103	Mat Kapuçino		
	01580A-97	UR05000PP133Y01103	Mat Gri		
	015807	UR05000PP013Y01103	Parlak Siyah		



12	014800	UR00700FP003Y01103	Aqua Pisuar (Fotosel Dahil)	18	18.120,00 ₺
12	014600	UR00100FP003Y01103	İbiza Pisuar (Fotosel Dahil)	12	17.380,00 ₺



Hera Rimless

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi
yıkaması için özel
tasarlanan su dağılım
sistemi



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı
organizma üremesinde
engellemiş olur

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet
anlayışı ile size daha kolay
temizlik imkanı sunuyor.



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
25	7T0197.00 - 019700 - 9SC1211S01	SET017001-1 - HC01706PB003Y01103 - SC00101S50002931	1. Hera Rimless Asma Klozet İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31
	7T0197-97.07	SET017048-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)	
	7T0197-97.00	SET017019-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)	31
	7T0197-97.08	SET017005-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)	
	7T0197-97.0A	SET017051-1	Mat Gri (Kapak Dahil)	
				BEYAZ
				9.710,00 ₺
				16.836,00 ₺



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri

* Ekstra KDV Dahil Değildir

Hera Rimless - Entegre Ara Musluklu

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"



HEM
SICAK
HEM
SOĞUK SU
BAĞLANTILI

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi
yıkama için özel
tasarlanan su dağılım
sistemi



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı
organizma üremesinde
engellemiş olur

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet
anlayışı ile size daha kolay
temizlik imkanı sunuyor.



HERA RIMLESS ASMA KLOZET,
ENTEGRE ARA MUSLUK
SEÇENEĞİNE SAHİPTİR!



• Entegre Ara
Musluk Opsiyonu



• Hem Sıcak Hem
Soğuk Su Bağlantısı



• Soğuk Su Bağlantısı

Asma Klozete entegre edilmiş
ara musluk ile hem sıcak hem
soğuk su kullanılabileceği gibi,
sadece soğuk su bağlantılı da
kullanılabilmektedir.

KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
25	7T0197-s.00 - 019700-u - 9TA1972001 - 9SC1211S01	SET017006-1 - HC01706PC003Y01103 - AS01705020113911 - SC00101S50002931	1. Hera Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31	12.710,00 ₺
	7T019707-s97.01	SET017050-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0197-s97.00	SET017015-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0197-s97.08	SET017020-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T01970A-s97.01	SET017053-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		19.836,00 ₺

25	7T0197-d.00 - 019700-u - 9TA1972002 - 9SC1211S01	SET017008-1 - HC01706PH003Y01103 - AS01705020113811 - SC00101S50002931	1. Hera Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31	12.710,00 ₺
	7T019707-d97.01	SET017049-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0197-d97.00	SET017022-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0197-d97.08	SET017013-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T01970A-d97.01	SET017052-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		19.836,00 ₺



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri

* Ekstra KDV Dahil Değildir

İbiza Rimless

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"



TASARIM ÖDÜLLÜ

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi yıkaması için özel tasarlanan su dağılım sistemi



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı organizma üremesinide engellemiş olur

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet anlayışı ile size daha kolay temizlik imkanı sunuyor.



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
20	7T0189.00 - 018900 - 9SC1211S01	SET001002-1 - HC00106PB003Y01103 - SC00101S50002931	1. İbiza Rimless Asma Klozet 2. İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31	8.750,00 ₺
	7T0189-97.07	SET001050-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		15.300,00 ₺
	7T0189-97.00	SET001021-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0189-97.08	SET001010-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T0189-97.0A	SET001053-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		



* Ekstra KDV Dahil Değildir

İbiza Rimless – Entegre Ara Musluklu

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"



TASARIM ÖDÜLLÜ

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi yıkaması için özel tasarlanan su dağılım sistemi



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı organizma üremesini de engellemiş olur

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet anlayışı ile size daha kolay temizlik imkanı sunuyor.



İBİZA RIMLESS ASMA KLOZET,
ENTEĞRE ARA MUSLUK
SEÇENEĞİNE SAHİPTİR!

• Entegre Ara Musluk Opsiyonu

• Hem Sıcak Hem Soğuk Su Bağlantısı

• Soğuk Su Bağlantısı

Asma Klozete entegre edilmiş ara musluk ile hem sıcak hem soğuk su kullanılabilirliği gibi, sadece soğuk su bağlantılı da kullanılabilir.

KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
20	7T0189-s.00 - 018900-u - 9TA1892001 - 9SC1211S01	SET001004-1 - HC00106PC003Y01103 - AS00105020113911 - SC00101S50002931	1. İbiza Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31	11.750,00 ₺
	7T0189-s97.07	SET001051-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0189-s97.00	SET001022-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0189-s97.08	SET001023-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T0189-s97.0A	SET001054-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		18.300,00 ₺

20	7T0189-d.00 - 018900-u - 9TA1892002 - 9SC1211S01	SET001003-1 - HC00106PH003Y01103 - AS00105020113811 - SC00101S50002931	1. İbiza Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. İbiza Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31	11.750,00 ₺
	7T0189-d97.07	SET001052-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0189-d97.00	SET001006-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0189-d97.08	SET001026-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T0189-d97.0A	SET001055-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		18.300,00 ₺



* Ekstra KDV Dahil Değildir


City Rimless

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi yıkaması için özel tasarlanan su dağılım sistemi

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet anlayışı ile size daha kolay temizlik imkanı sunuyor.



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı organizma üremesinde engellenmiş olur



Rimless Sistem



Standart Eski Sistem



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
25	7T0191.06 - 019100 - 9SC1061003	SET002016-1 - HC00206PB003Y01102 - SC00501S50022931	1. City Rimless Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31
	7T0191-97.07	SET002073-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)	
	7T0191-97.00	SET002015-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)	
	7T0191-97.08	SET002009-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)	
	7T0191-97.0A	SET002076-1	Mat Gri (Kapak Dahil)	
				BEYAZ
				8.630,00 ₺
				15.108,00 ₺



25	7T0191.04 - 019100 - 9SC1663S02	SET002008-1 - HC00206PB003Y01102 - SC00502P40002931	1. City Rimless Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	31	7.730,00 ₺
----	---------------------------------------	---	---	----	------------

City Rimless - Entegre Ara Musluklu

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"



CITY RIMLESS ASMA KLOZET,
ENTEĞRE ARA MUSLUK
SEÇENEĞİNE SAHİPTİR!

• Entegre Ara
Musluk Opsiyonu

• Hem Sıcak Hem
Soğuk Su Bağlantısı

• Soğuk Su Bağlantısı

Asma Klozete entegre edilmiş
ara musluk ile hem sıcak hem
soğuk su kullanılabilirliği gibi,
sadece soğuk su bağlantılı da
kullanılabilmektedir.

KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı BEYAZ
26	7T0191-s.03 - 019100-u - 9TA1912001 - 9SC1061003	SET002013-1 - HC00206PC003Y01102 - AS00205020113911 - SC00501S50022931	1. City Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31	11.630,00 ₺
	7T0191-s97.07	SET002074-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0191-s97.00	SET002041-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0191-s97.08	SET002042-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T0191-s97.0A	SET002077-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		
					18.108,00 ₺

26	7T0191-d.03 - 019100-u - 9TA1912002 - 9SC1061003	SET002032-1 - HC00206PH003Y01102 - AS00205020113811 - SC00501S50022931	1. City Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31	11.630,00 ₺
	7T0191-d97.07	SET002075-1	Mat Siyah (Kapak Dahil)		
	7T0191-d97.00	SET002045-1	Mat Beyaz (Kapak Dahil)		
	7T0191-d97.08	SET002046-1	Mat Kapuçino (Kapak Dahil)		
	7T0191-d97.0A	SET002078-1	Mat Gri (Kapak Dahil)		
					18.108,00 ₺



Mat Siyah



Mat Beyaz



Mat Kapuçino



Mat Gri

* Ekstra KDV Dahil Değildir

City Rimless - Engelli

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
36	7T0170.01 - 017000 - 9SC1661003	SET002070-1 - DC00206PB003Y01102 - SC00501S50022931	1. City Engelli Rimless Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	12-24	16.340,00 ₺
36	7T0170-s.01 - 017000-u - 9TA1912001 - 9SC1061003	SET002072-1 - DC00206PC003Y01102 - AS00205020113911 - SC00501S50022931	1. City Engelli Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	12-24	19.340,00 ₺
	7T0170-d.01 - 017000-u - 9TA1912002 - 9SC1061003	SET002071-1 - DC00206PH003Y01102 - AS00205020113811 - SC00501S50022931	1. City Engelli Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)		19.340,00 ₺
22	015700	BW002092U003Y01102	City Asma Bide	36	5.700,00 ₺

Aqua Rimless

"Rimless Kanalsız Yıkama Teknolojisi"

CeraStyle® Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

Su Dağılımı
Tüm iç hazneyi
yıkaması için özel
tasarlanan su dağılım
sistemi



Kanalsız İç Hazne
Deliklerin olmaması zararlı
organizma üremesinde
engellemiş olur

Temizlik
Kanalların olmadığı bir klozet
anlayışı ile size daha kolay
temizlik imkanı sunuyor.



**GİZLİ
MONTAJ**

	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
24	7T0178.02 - 017800-01 - 9SC1148001	SET007011-1 - HC00719PB003Y01103 - SC00301S50002931	1. Aqua Rimless Asma Klozet 2. Duru Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31
	7T0178.01 - 017800-01 - 9SC1143S02	SET007007-1 - HC00719PB003Y01103 - SC00302P40002931	1. Aqua Rimless Asma Klozet 2. Duru Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	

8.280,00 ₺

7.380,00 ₺



**AÇIK
MONTAJ**

24	7T0177.02 - 017700-01 - 9SC1148001	SET007010-1 - HC00706PB003Y01103 - SC00301S50002931	1. Aqua Rimless Asma Klozet 2. Duru Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31
	7T0177.01 - 017700-01 - 9SC1143S02	SET007001-1 - HC00706PB003Y01103 - SC00302P40002931	1. Aqua Rimless Asma Klozet 2. Duru Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	

8.280,00 ₺

7.380,00 ₺



**AÇIK
MONTAJ**

24	7T0202.02 - 020200 - 9SC1661003	SET061002-1 - HC06106PB003Y01103 - SC00501S50022931	1. NOVA Rimless Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31
	7T0202.01 - 020200 - 9SC1663S02	SET061001-1 - HC06106PB003Y01103 - SC00502P40002931	1. NOVA Rimless Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	

8.280,00 ₺

7.380,00 ₺

Noura - Duvara Sıfır



HEM
SICAK
HEM
SOĞUK SU
BAĞLANTILI



**NOURA DUVARA SIFIR KLOZET
ENTEĞRE ARA MUSLUK
SEÇENEĞİNE SAHİPTİR!**



• Entegre Ara
Musluk Opsiyonu



• Hem Sıcak Hem
Soğuk Su Bağlantısı



• Soğuk Su Bağlantısı

Klozete entegre edilmiş ara musluk ile hem sıcak hem soğuk su kullanılabileceği gibi, sadece soğuk su bağlantılı da kullanılabilmektedir.



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
44	7T0287.13 - 028700-u - 009700 - 9SC1671001 - 9FF0012000	SET004097-1 - WC00403SB003Y01102 - CS0040101003Y01101 - SC00401S50002931 - IM01801020120021	1. Noura Duvara Sıfır Klozet 2. Rezervuar 3. Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Lila Çift Kademeli İç Takım	20	19.360,00 ₺
44	7T0287-s.02 - 028700-u - 009700 - 9TA2872001 - 9SC1671001 - 9FF0012000	SET004098-1 - WC00403SC003Y01102 - CS0040101003Y01101 - AS00405020113911 - SC00401S50002931 - IM01801020120021	1. Noura Entegre Ara Musluklu Duvara Sıfır Klozet SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 2. Rezervuar 3. Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Lila Çift Kademeli İç Takım	20	22.360,00 ₺
44	7T0287-d.02 - 028700-u - 009700 - 9TA2872002 - 9SC1671001 - 9FF0012000	SET004099-1 - WC00403SH003Y01102 - CS0040101003Y01101 - AS00405020113811 - SC00401S50002931 - IM01801020120021	1. Noura Entegre Ara Musluklu Duvara Sıfır Klozet HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 2. Rezervuar 3. Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Lila Çift Kademeli İç Takım	20	22.360,00 ₺

Noura



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
40	7T0087-v1.10 - 008700-v1-01 - 009700 - 9SC1671001 - 9FF0072000	SET004057-1 - WC004G1SB003Y01102 - CS0040101003Y01101 - SC00401S50002931 - IM05801020120601	1. Noura Takım Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Rezervuar 3. Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20	14.220,00 ₺
	7T0087-v1.12 - 008700-v1-01 - 009700 - 9SC1673001 - 9FF0072000	SET004056-1 - WC004G1SB003Y01102 - CS0040101003Y01101 - SC00402P40002931 - IM05801020120601	1. Noura Takım Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Rezervuar 3. Noura Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım		13.220,00 ₺
21	015400	YB004072U003Y01102	Noura Bide	30	5.600,00 ₺

Noura



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
29	7T0199.01 - 019900 - 9SC1671001	SET004084-1 - HC00406PB003Y01102 - SC00401S50002931	1. Noura Rimless Asma Klozet 2. Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31
	7T0199.02 - 019900 - 9SC1673001	SET004083-1 - HC00406PB003Y01102 - SC00402P40002931	1. Noura Rimless Asma Klozet 2. Noura Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	

8.590,00 ₺

7.590,00 ₺



16	079600-u	WB004H92U003Y01102	Noura Lavabo 60x48 cm	40	3.560,00 ₺
10	006700	PD0041000003Y01101	Noura Kolon Ayak	56	2.780,00 ₺
7	016200	PD0041100003Y01101	Noura Yarım Ayak	80	2.410,00 ₺



10	033000-u	VB004H52U003Y01102	Noura Etajerli Lavabo 60x30 cm DOLAP UYUMLU (Ayak uyumlu değildir)	56	2.280,00 ₺
----	----------	--------------------	--	----	------------



NOURA 60X30CM LAVABO 01.01.2026 İTİBARIYLA ÜRETİMDEN KALDIRILACAKTIR.

Mona



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
51	7T0080.07 - 008000 - 009000 - 9SC1301001 - 9FF0012000	SET006002-1 - WC00603SB003Y02102 - CS0060101003Y02101 - SC00601S50002931 - IM01801020120021	1. Mona Duvara Sıfır Klozet (Altıtan Çıkışlı) 2. Rezervuar 3. Mona Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Lila Çift Kademeli İç Takım	10	17.760,00 ₺
23	7T0204.01 - 020400 - 9SC1401000	SET006019-1 - HC00606PB003Y01103 - SC00601S50003011	1. Mona Rimless Asma Klozet 2. Yeni Mona Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	31	8.730,00 ₺
	7T0204.02 - 020400 - 9SC1401001	SET006021-1 - HC00606PB003Y01103 - SC00602P40002931	1. Mona Rimless Asma Klozet 2. Yeni Mona Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)		7.730,00 ₺

Bella



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti BEYAZ
40	7T0298.02 - 029800 - 009800 - 9SC1061003 - 9FF0072000	SET005023-1 - WC00504SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00501S50022931 - IM05801020120601	1. Bella Duvara Sıfır Rimless Klozet 2. Rezervuar 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak/ Duroplast (UF) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20 15.600,00 ₺
	7T0298.01 - 029800 - 009800 - 9SC1663S02 - 9FF0072000	SET005022-1 - WC00504SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00502P40002931 - IM05801020120601	1. Bella Duvara Sıfır Rimless Klozet 2. Rezervuar 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20 14.700,00 ₺



40	7T0088.22 - 008800 - 009800 - 9SC1061003 - 9FF0072000	SET005015-1 - WC00503SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00501S50022931 - IM05801020120601	1. Bella Duvara Sıfır Klozet 2. Rezervuar 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak/ Duroplast (UF) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20 14.860,00 ₺
	7T0088.20 - 008800 - 009800 - 9SC1663S02 - 9FF0072000	SET005005-1 - WC00503SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00502P40002931 - IM05801020120601	1. Bella Duvara Sıfır Klozet 2. Rezervuar 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20 13.960,00 ₺

Bella Vortex



Bella Rimless - 48 cm



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
19	7T0175.02 - 017500 - 9SC1061003	SET005024-1 - HC00507PB003Y01102 - SC00501S50022931	1. Bella VORTEX Asma Klozet 52 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31
	7T0175.01 - 017500 - 9SC1663S02	SET005021-1 - HC00507PB003Y01102 - SC00502P40002931	1. Bella VORTEX Asma Klozet 52 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)	

CeraStyle Vortex
Vortex Yıkama SistemiGİZLİ
MONTAJ

19	7T0176.02 - 017600 - 9SC1071S01	SET005019-1 - HC00506PB003Y01102 - SC00501S40032911	1. Bella Rimless Asma Klozet 48 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31
	7T0176.01 - 017600 - 9SC1653S02	SET005018-1 - HC00506PB003Y01102 - SC00502P40032931	1. Bella Rimless Asma Klozet 48 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)	

19	7T0216.02 - 021600 - 9SC1071S01	SET005026-1 - HC00515PB003Y01102 - SC00501S40032911	1. Bella Rimless Asma Klozet 48 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	31
	7T0216.01 - 021600 - 9SC1653S02	SET005025-1 - HC00515PB003Y01102 - SC00502P40032931	1. Bella Rimless Asma Klozet 48 cm 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)	


AÇIK
MONTAJ

Bella



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Kolisiz Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ	CLEAN ACTIVE (Antibakteriyel)
18	007800-u	WB005I12U003Y02101	Bella Lavabo 50x60 cm	28-56	3.710,00 ₺	4.820,00 ₺
16	003300-u	WB005G72U003Y02101	Bella Lavabo 45x55 cm	32-60	3.380,00 ₺	4.390,00 ₺
12	003200-u	WB005F62U003Y02101	Bella Lavabo 40x50 cm	42-70	2.750,00 ₺	3.580,00 ₺
10	003100-u	WB005E12U003Y02101	Bella Lavabo 35x45 cm	51-106	2.130,00 ₺	2.770,00 ₺
9	006800	PD0051000003Y02101	Bella Kolon Ayak	64	1.950,00 ₺	2.540,00 ₺
6	016800	PD0051100003Y02101	Bella Yarım Ayak	80	1.680,00 ₺	2.180,00 ₺

Duru



Rimless
KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ

*KANALSIZ YIKAMA
TEKNOLOJİSİ İLE
ÜRETİLMİŞTİR*



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
37	7T0293.02 - 029300 - 009800 - 9SC1148001 - 9FF0072000	SET003007-1 - WC00318SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00301S50002931 - IM05801020120601	1. Duru BTW Rimless Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Bella Rezervuar 3. Duru Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20
	7T0293.01 - 029300 - 009800 - 9SC1143S02 - 9FF0072000	SET003003-1 - WC00318SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00302P40002931 - IM05801020120601	1. Duru BTW Rimless Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Bella Rezervuar 3. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20
37	7T0288.08 - 028800 - 009800 - 9SC1143S02 - 9FF0072000	SET003016-1 - WC00317SB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00302P40002931 - IM05801020120601	1. Duru Takım Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Bella Rezervuar 3. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20
	7T0288-p.08 - 028800-p - 009800 - 9SC1143S02 - 9FF0072000	SET003018-1 - WC00317PB003Y01102 - CS0050101003Y01101 - SC00302P40002931 - IM05801020120601	1. Duru Takım Klozet (Arkadan Çıkışlı) 2. Bella Rezervuar 3. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	20

Duru



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı	
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
18	7T0185.02 - 018500 - 9SC1143S02	SET003014-1 - HC00305PB003Y01102 - SC00302P40002931	1. Duru Asma Klozet 2. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	31	5.880,00 ₺
19	015900	BW003092U003Y01102	Duru Asma Bide	36	4.130,00 ₺
25	015300	YB003072U003Y01102	Duru Bide	30	4.260,00 ₺
24	7T0205.00 - 020500 - 9SC1143S02	SET003032-1 - DC00306PB003Y01103 - SC00302P40002931	1. Duru Engelli Rimless Asma Klozet 2. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	12-24	16.490,00 ₺

Duru



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
16	035300-u	WB003G72U003Y01101	Duru Lavabo 55x45 cm	32	3.570,00 ₺
13	035000-u	VB003F62U003Y01102	Duru Lavabo 50x40 cm	64	3.020,00 ₺
10	035200-u	WB003E12U003Y01101	Duru Lavabo 45x35 cm	51	2.230,00 ₺
10	016900	PD0031100003Y01101	Duru Yarım Ayak (Duru 45x35 cm Lavabo için Üretilmiştir)	80	1.810,00 ₺

10	006700	PD0041000003Y01101	Noura Kolon Ayak	56	2.780,00 ₺
7	016200	PD0041100003Y01101	Noura Yarım Ayak	80	2.410,00 ₺

Lila



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
34	7T0283.00 - 028300 - 009300	SET018008-1 - WC01817SB003Y02101 - CS0100101003Y02101	1. Lila Takım Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Ova Rezervuar	13	7.610,00 ₺
34	7T0283-p.00 - 028300-p - 009300	SET018009-1 - WC01817PB003Y02101 - CS0100101003Y02101	1. Lila Takım Klozet (Arkadan Çıkışlı) 2. Ova Rezervuar	13	7.910,00 ₺

Lila

LİLA
VORTEX

	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
18	7T0200.00 - 020000 - 9SC1343002	SET018015-1 - HC01807PB003Y01102 - SC01802P10002831	1. Lila Asma Klozet VORTEX 2. Lila Yavaş Kapanan Sürgülü Kapak / (PP)	31
				BEYAZ
				5.740,00 ₺

! LİLA ASMA KLOZET (VORTEX) 01.01.2026 İTİBARIYLA ÜRETİMDEN KALDIRILACAKTIR.

14	7T0184.07 - 018400 - 9SC1343002	SET018007-1 - HC01805PB003Y02102 - SC01802P10002831	1. Lila Asma Klozet 2. Lila Yavaş Kapanan Sürgülü Kapak / (PP)	31	4.800,00 ₺
	7T0184.05 - 018400 - 9SC1347003	SET018001-1 - HC01805PB003Y02102 - SC05803P00002831	1. Lila Asma Klozet 2. ABS Kapak		4.200,00 ₺

16	015200	BW018092U003Y03112	Lila Asma Bide	36	4.000,00 ₺
22	7T0291.00 - 029100 - 9SC1343002	SET018004-1 - BC01803FB003Y02102 - SC01802P10002831	1. Lila Btw Tek Klozet 2. Lila Yavaş Kapanan Sürgülü Kapak / (PP)	30	6.200,00 ₺
20	005400	YB018082U003Y02101	Lila Bide	35	4.250,00 ₺

Yumurcak



	Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti
22	7T0081-61.02 - 008100-61 - 009100-61 - 9SC1134000 - 9FF1551001	SET030005-1 - KC03017SB005S02102 - CS0300101005S02101 - SC03002P00002831 - IM03001010110021	1. Yumurcak Takım Klozet (Alttan Çıkışlı) 2. Yumurcak Rezervuar 3. Yumurcak Kapak / (PP) 4. Yumurcak İç Takım	28
	7T0081-p61.02 - 008100-p61 - 009100-61 - 9SC1134000 - 9FF1551001	SET030006-1 - KC03017PB005S02102 - CS0300101005S02101 - SC03002P00002831 - IM03001010110021	1. Yumurcak Takım Klozet (Arkadan Çıkışlı) 2. Yumurcak Rezervuar 3. Yumurcak Kapak / (PP) 4. Yumurcak İç Takım	28



9	003100-u61 - 016800-61	WB005E12U005S02102 - PD0051100004S02102	1. Yumurcak Lavabo 35x45 2. Yumurcak Yarım Ayak	28	4.380,00 ₺
5	003100-u61	WB005E12U005S02102	Yumurcak Lavabo 35x45		2.400,00 ₺
4	016800-61	PD0051100005S02102	Yumurcak Yarım Ayak		1.980,00 ₺



Bedensel Engelli



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
40	7T0286.00 - 028600 - 009300 - 9SC1343002 - 9FF0072000	SET018016-1 - DC01817SB003Y02102 - CS0100101003Y02101 - SC01802P10002831 - IM05801020120601	1. Bedensel Engelli Lila Takım Klozet 2. Ova Rezervuar 3. Lila Yavaş Kapanan Sürgülü Kapak / (PP) 4. Damla Çift Kademeli İç Takım	15	14.270,00 ₺
36	7T0170.01 - 017000 - 9SC1661003	SET002070-1 - DC00206PB003Y01102 - SC00501S50022931	1. City Rimless Engelli Asma Klozet 2. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	12-24	16.340,00 ₺
36	7T0170-s.01 - 017000-u - 9TA1912001 - 9SC1061003	SET002072-1 - DC00206PC003Y01102 - AS00205020113911 - SC00501S50022931	1. City Engelli Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. SADECE SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)	12-24	19.340,00 ₺
	7T0170-d.01 - 017000-u - 9TA1912002 - 9SC1061003	SET002071-1 - DC00206PH003Y01102 - AS00205020113811 - SC00501S50022931	1. City Engelli Rimless Entegre Ara Musluklu Asma Klozet 2. HEM SICAK / HEM SOĞUK SU BAĞLANTILI 3. Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak / Duroplast (UF)		19.340,00 ₺
24	7T0205.00 - 020500 - 9SC1143S02	SET003032-1 - DC00306PB003Y01103 - SC00302P40002931	1. Duru Engelli Rimless Asma Klozet 2. Duru Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak / (PP)	12-24	16.490,00 ₺
15	017100-u	DB064112U003Y02102	Bedensel Engelli Lavabo 60x49,5	34	3.090,00 ₺
	9FA156W99N10	EB01905000000011	Medical Lavabo Bataryası	10	3.670,00 ₺



Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	BEYAZ
9AD0300040	AD05806041300001	30 cm Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	970,00 ₺
9AD0400040	AD05806091300001	40 cm Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	1.040,00 ₺
9AD0500040	AD05806101300001	50 cm Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	1.150,00 ₺
9AD0600040	AD05806051300001	60 cm Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	1.250,00 ₺
9AD0310040	AD05806031300001	Açılı Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	1.280,00 ₺
9AD0800041	AD05806121300001	L Tipi Sağ Duvar Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	2.090,00 ₺
9AD0800040	AD05806011300001	L Tipi Sol Duvar Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	2.090,00 ₺
9AD0731041	AD05806081300001	Hareketli Kağıtlıklı Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	2.670,00 ₺
9AD0731040	AD05806071300001	Hareketli Kağıtlıksız Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	2.590,00 ₺
9AD0750040	AD05806021300001	Yerden Duvara Döner Ayaklı Tutunma Barı Mat Krom, Paslanmaz Çelik	2.350,00 ₺



	Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KG	ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Kolisiz Palet Adeti	BEYAZ
10	003100-u	WB005E12U003Y02101	Bella Lavabo 35x45 cm	51-106	2.130,00 ₺
9	006800	PD0051000003Y02101	Bella Kolon Ayak	64	1.950,00 ₺
6	016800	PD0051100003Y02101	Bella Yarım Ayak	80	1.680,00 ₺

8	001400-u	TB014D12U003Y01101	Mini Lavabo 28 x 37 cm	108	1.560,00 ₺
20	004400	SQ002P605003Y02101	City Çevre Yıkamalı Hela Taşı 50x60 cm	30	5.000,00 ₺
20	004500	SQ058P605003Y02101	Çevre Yıkamalı Hela Taşı 50x60 cm	30	4.900,00 ₺
10	005800	UR00200FP003Y02102	City Pisuvar, Temiz Su Girişi Arkadan (Gizli)	24	4.100,00 ₺
	005800-u	UR00200FU003Y02102	City Pisuvar, Temiz Su Girişi Üstten	24	4.100,00 ₺
8	005900	US0020001003Y02102	City Ara Bölme	40	2.380,00 ₺

Defne Aksesuarlar



KG	Ürün Kodu		ÜRÜNLER	Palet Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	ESKİ KOD	YENİ KOD			BEYAZ
4	010500	ET059R600003Y03101	Defne Etajer 60 cm	180	1.000,00 ₺
3	010400	ET059R500003Y03101	Defne Etajer 50 cm	288	850,00 ₺

Rezervuar İç Takımları



Ürün Kodu		Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı		
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	BEYAZ
9FF0012000	IM01801020120021	LİLA Rezervuar İç Takımı (Çift Kademeli)	20	1.390,00 ₺
9FF1551001	IM03001010110021	YUMURCAK Rezervuar İç Takımı (Tek Kademeli)	20	1.390,00 ₺
9FF0072000	IM05801020120601	DAMLA Rezervuar İç Takımı (Çift Kademeli)	20	930,00 ₺
9FF0071000	IM01001020110001	OVA Rezervuar İç Takımı (Tek Kademeli)	20	850,00 ₺



Yavaş Kapanan Kapaklar



Ürün Kodu					Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	UYUMLU MODELLER	Koli Adeti	BEYAZ
9SC1211S01	SC00101S50002931	İbiza Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	018900 - İbiza Rimless Asma Klozet 019700 - Hera Rimless Asma Klozet	6	2.000,00 ₺
9SC1211S71	SC00101S50503011	Mat Siyah			4.500,00 ₺
9SC1215S01	SC00101S50403011	Mat Beyaz			
9SC1211S81	SC00101S50703011	Mat Kapuçino			
9SC1211SG1	SC00101S51303011	Mat Gri			



9SC1061003	SC00501S50022931	Bella Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	019100 - City Rimless Asma Klozet 017000 - City Engelli Rimless Asma Klozet 008800 - Bella Duvar Sıfır Klozet 029800 - Bella Rimless Duvara Sıfır Klozet	6	2.000,00 ₺
9SC1065S71	SC00501S50503011	Mat Siyah		8	4.500,00 ₺
9SC1065S01	SC00501S50403011	Mat Beyaz			
9SC1065S81	SC00501S50703011	Mat Kapuçino			
9SC1065SG1	SC00501S51303011	Mat Gri			



9SC1663S02	SC00502P40002931	Bella Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)	019100 - City Rimless Asma Klozet 008800 - Bella Duvar Sıfır Klozet 017500 - Bella Vortex Asma Klozet 029800 - Bella Rimless Duvara Sıfır Klozet	10	1.100,00 ₺
------------	------------------	--	---	----	------------



9SC1671001	SC00401S50002931	Noura Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	019900 - Noura Rimless Asma Klozet 008700 - Noura Takım Klozet 028700 - Noura Duvara Sıfır Klozet	6	2.000,00 ₺
9SC1673001	SC00402P40002931	Noura Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)		10	1.000,00 ₺



9SC1343002	SC01802P10002831	Lila Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak (PP)	028300 - Lila Asma Klozet 018400 - Lila Takım Klozet 020000 - Lila Vortex Asma Klozet 028600 - Bedensel Engelli Takım Klozet	10	1.050,00 ₺
------------	------------------	--	---	----	------------

Yavaş Kapanan Kapaklar



Ürün Kodu					Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	UYUMLU MODELLER	Koli Adeti	BEYAZ
9SC1301001	SC00601S50002931	Mona Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	008000 - Mona Duvara Sıfır Klozet	6	2.100,00 ₺



9SC1401000	SC00601S50003011	Yeni Mona Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	020400 - Mona Rimless Asma Klozet	6	2.100,00 ₺
9SC1401001	SC00602P40002931	Yeni Mona Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)		10	1.100,00 ₺



9SC1148001	SC00301S50002931	Duru Slim Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	018500 - Duru Asma Klozet 028800 - Duru Takım Klozet 029300 - Duru Duvara Sıfır Rimless Klozet 017800 - Aqua Rimless Asma Klozet (Gizli Montaj) 017700 - Aqua Rimless Asma Klozet	6	2.000,00 ₺
9SC1143S02	SC00302P40002931	Duru Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)		10	1.100,00 ₺



9SC1071S01	SC00501S40032911	Bella 48 Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak Duroplast (UF)	017600 - Bella Rimless 48 Asma Klozet 021600 - Bella Rimless 48 Asma Klozet (Gizli Montaj)	7	2.000,00 ₺
9SC1653S02	SC00502P40032931	Bella 48 Slim Yavaş Kapanan Çek-Çıkar Kapak (PP)		10	1.000,00 ₺



9SC1134000	SC03002P00002831	Yumurcak Kapak (PP)	008100-61 - Yumurcak Klozet	10	500,00 ₺
------------	------------------	---------------------	-----------------------------	----	----------



9SC1344003	SC05803P00002831	ABS Kapak	018400 - Lila Asma Klozet 028300 - Lila Klozet	10	450,00 ₺
------------	------------------	-----------	---	----	----------

NİL



Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
9CC0800040	CC04703010120001	ALÇIPAN TİPİ Nil Gömme Rezervuar	30	9.520,00 ₺
9PS1061992	PS05802011123711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		10.840,00 ₺
9PS1061982	PS05802011323711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		10.450,00 ₺
9PS1061002	PS05802010023711	Beyaz Basma Butonu Dahil		10.180,00 ₺
9CC0801040	CC01803020120001	BETONARME TİPİ Lila Gömme Rezervuar	30	6.270,00 ₺
9PS1061992	PS05802011123711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		7.590,00 ₺
9PS1061982	PS05802011323711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		7.200,00 ₺
9PS1061002	PS05802010023711	Beyaz Basma Butonu Dahil		6.930,00 ₺
9CC0802040	CC05803030122701	HELATAŞI TİPİ Helataşı Gömme Rezervuar	40	5.490,00 ₺
9PS1061992	PS05802011123711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		6.810,00 ₺
9PS1061982	PS05802011323711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		6.420,00 ₺
9PS1061002	PS05802010023711	Beyaz Basma Butonu Dahil		6.150,00 ₺

UYUMLU KUMANDA PANELLERİ



Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER		BEYAZ
9PS1061992	PS05802011123711	Parlak Krom Kumanda Paneli		1.320,00 ₺
9PS1061982	PS05802011323711	Mat Gri Kumanda Paneli		930,00 ₺
9PS1061002	PS05802010023711	Beyaz Kumanda Paneli		660,00 ₺

OVA





Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Palet Adeti	BEYAZ
9CC0800060	CC01003010220021	ALÇIPAN TİPİ Ova Gömme Rezervuar	30	7.270,00 ₺
9PS1071992	PS05802011333711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		8.890,00 ₺
9PS1071MG2	PS05802011333711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		8.290,00 ₺
9PS1071002	PS05802010033711	Beyaz Basma Butonu Dahil		8.520,00 ₺
9CC0801060	CC01003020220021	BETONARME TİPİ Ova Gömme Rezervuar	30	5.150,00 ₺
9PS1071992	PS05802011333711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		6.770,00 ₺
9PS1071MG2	PS05802011333711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		6.170,00 ₺
9PS1071002	PS05802010033711	Beyaz Basma Butonu Dahil		6.400,00 ₺
9CC0802060	CC01003030222721	HELATAŞI TİPİ Ova Helataşı Gömme Rezervuar	40	4.390,00 ₺
9PS1071992	PS05802011333711	Parlak Krom Basma Butonu Dahil		6.010,00 ₺
9PS1071MG2	PS05802011333711	Mat Gri Basma Butonu Dahil		5.410,00 ₺
9PS1071002	PS05802010033711	Beyaz Basma Butonu Dahil		5.640,00 ₺

UYUMLU KUMANDA PANELLERİ



Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER		BEYAZ
9PS1071992	PS05802011333711	Parlak Krom Kumanda Paneli		1.620,00 ₺
9PS1071MG2	PS05802011333711	Mat Gri Kumanda Paneli		1.020,00 ₺
9PS1071002	PS05802010033711	Beyaz Kumanda Paneli		1.250,00 ₺

Askı Aparatları



* Garanti süresi 2 yıldır.

Ürün Kodu			Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	BEYAZ
9BF1050010	BF05802000300001	105 cm Bide Gömme Askı Aparatı	3.340,00 ₺
9BF0350010	BF05802000200001	35 cm Bide Gömme Askı Aparatı	2.790,00 ₺
DUŞ OTURAĞI			
	16000000195	Katlanabilir Duş Oturağı	9.500,00 ₺

Lavabo Sifonları



Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	BEYAZ
9SP0013111	BS05803001101901	S Lavabo Sifonu Krom Kaplamalı 250-250 mm	10	1.320,00 ₺
9SP0023111	BS05803001102001	Yuvarlak T Lavabo Sifonu Krom Kaplamalı 200-300 mm	10	1.660,00 ₺
9SP0023MS1	BS05803000402001	Yuvarlak T Lavabo Sifonu Mat Beyaz 200-300 mm	10	970,00 ₺
9SP0023M01	BS05803000502001	Yuvarlak T Lavabo Sifonu Mat Siyah 200-300 mm	10	990,00 ₺

Lavabo Süzgeçleri



Ürün Kodu				Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	BEYAZ
9SB001M000	BD05805070221701	Yuvarlak Aç / Kapa Lavabo Süzgeci Krom Kaplamalı 11 cm	10	1.470,00 ₺
9SB001M010	BD05805010221701	Yuvarlak Aç / Kapa Lavabo Süzgeci Krom Kaplamalı 8 cm		1.430,00 ₺



SERAMİK KAPLI, TAŞMA DELİKLİ, AÇ / KAPA YUVARLAK LAVABO SÜZGEÇİ				
9SB006S030	BD05803080224431	Beyaz	10	420,00 ₺
9SB006S130	BD05803080224531	Mat Siyah		500,00 ₺
9SB006S330	BD05803080224731	Mat Gri		500,00 ₺
9SB006S430	BD05803080224831	Mat Kapuçino		500,00 ₺
9SB006S230	BD05803080224631	Mat Beyaz		500,00 ₺
9SB006S530	BD05803080224931	Parlak Siyah		500,00 ₺



SERAMİK KAPLI, TAŞMA DELİKSİZ, AÇ / KAPA YUVARLAK LAVABO SÜZGEÇİ				
9SB006S031	BD05803080214431	Beyaz	10	420,00 ₺
9SB006S131	BD05803080214531	Mat Siyah		500,00 ₺
9SB006S331	BD05803080214731	Mat Gri		500,00 ₺
9SB006S431	BD05803080214831	Mat Kapuçino		500,00 ₺
9SB006S231	BD05803080214631	Mat Beyaz		500,00 ₺
9SB006S531	BD05803080214931	Parlak Siyah		500,00 ₺



YENİ ARMATÜRLER

“CERASTYLE İLE SUYUNUZU VE GELECEĞİNİZİ KORUYUN!”

SU TASARRUFU VE KULLANICI DOSTU TASARIM BİR ARADA



“CERASTYLE YENİ ARMATÜR SERİSİ SU TASARRUFU VE KONFOR BİR ARADA!”

ÖZEL PERLATÖRLER

Maksimum su tasarrufu sağlayan, çevreci ve ekonomik çözüm.

SERAMİK KARTUŞ

Seramik kartuş ile sıcaklık ve akış hızı kontrolü, her kullanımda güven ve konfor.

ERGONOMİK TASARIM

Açılı musluk ile pratik ve kullanıcı dostu kullanım.

SU TASARRUFU

Yüksek performans, düşük su tüketimi.

KOLAY MONTAJ

SENSÖRLÜ MUSLUK

SABUN/SU SENSÖRLÜ 2'Sİ 1 ARADA



"Eğer eliniz **mavi ışığın** üzerinde ise, köpüğü algılar ve akmasını sağlar."



"Eğer eliniz **mavi ışığın** altında ise, suyu algılar ve suyun akışını sağlar."



"Su akışını dokunarak değiştirebilirsiniz; aksi takdirde su akışı otomatik olarak 30 saniye sonra duracaktır."



MONA

MONA KÖPÜK SENSÖRLÜ MUSLUK (SABUNLU)

Mona Köpük Sensörlü Musluk, modern, kullanıcı dostu ve hijyenik bir çözüm sunar. Sensör teknolojisi, eller tespit edildiğinde otomatik olarak su ve sabun verir, su tasarrufu sağlar ve bakteri ile mikropların yayılmasını engeller.

Köpük sabun özelliği, geleneksel yöntemlere kıyasla daha az sabun kullanarak etkili temizlik sağlar. Restoranlar, okullar, hastaneler ve alışveriş merkezleri gibi yoğun kullanım alanları için ideal olan bu musluk, estetik ve şık tasarımıyla tüm lavabolarla uyumludur ve kullanıcılara hem konfor hem de hijyen sunar.



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM00605010200011-MIX	Mona Köpük Sensörlü Lavabo Bataryası (Sabunlu) En: 181 mm - Yükseklik: 175 mm	4	17.760,00 ₺
WM00605010100011-MIX	Mona Sensörlü Lavabo Bataryası En: 181 mm - Yükseklik: 175 mm		15.050,00 ₺
WM00606010110011-MIX	Mona Sensörlü Lavabo Bataryası (Mat Siyah) En: 181 mm - Yükseklik: 175 mm		16.310,00 ₺
WM00606010120011-MIX	Mona Sensörlü Lavabo Bataryası (Gun Metal) En: 181 mm - Yükseklik: 175 mm		17.110,00 ₺

FONKSİYONEL MUTFAK BATARYALARI

MİKRO KABARCIKLARLA DERİNLEMESİNE VE DOĞAL TEMİZLİK

MİKRO KABARCIKLI SU TEKNOLOJİSİYLE DONATILMIŞ ARMATÜR

Gözeneklerden bile küçük mikro kabarcıklar sayesinde su, derinlemesine temizlik gücü kazanır. Sebze ve meyvelerdeki kalıntıları arındırır, yağı kolayca çözer. Kimyasal kullanmadan hijyen sağlar; sağlık, temizlik ve çevre dostu kullanım bir arada sunulur.

MİKRO KABARCIKLI SUYUN DERİN TEMİZLİK GÜCÜ

1. Mikro kabarcık, çapı 20micron ile 50micron arasında olan, insan gözenekleri boyutunda ve standart su spreyinden 100 kat daha küçük baloncuklardır.



MİKRO KABARCIKLARIN AVANTAJLARI

1. Mikro kabarcıklar, çapı 20micron ile 50micron arasında değişen, insan gözenekleri boyutuna denk gelen ve geleneksel su spreylerinden 100 kat daha küçük baloncuklardır. Bu mikroskobik yapı sayesinde yüzeylerin en ince noktalarına kadar ulaşarak derinlemesine temizlik sağlar. Mikro kabarcıklı su, meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını arındırarak daha sağlıklı bir kullanım sunar.
2. Mikro kabarcıklar lipofilik ve hidrofobik özellik taşıyor; yani yağı sever, suyu iter. Bu özellik sayesinde yağ partiküllerini yakalayıp yüzeye taşıyarak ortamdaki uzaklaştırır. Mikro kabarcıklı su, kimyasal deterjan kullanımının yerini alabilir, çevreye olan zararlı etkileri en aza indirir ve ekolojik dengeyi destekler.



DUŞ TİPİ SU / MUSLUK TİPİ SU

Tek tuşla akış tiplerini değiştirme kolaylığı sağlar.


Mikro Kabarcık Üreten Perlatör Başlık

Kimyasal reaksiyon veya elektrikli mekanizma gerektirmeden, çok katmanlı filtre yapısı sayesinde fiziksel prensiplerle yoğun miktarda mikro kabarcık oluşumu sağlar.

“SUYUN EN SAF HALİ, ARMATÜRÜNÜZDE HAYAT BULUYOR.”

2'Sİ 1 ARADA KARTUŞ TEKNOLOJİSİ

Hem Şebeke Suyu,
Hem Arıtma Suyu Tek Armatürde



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
KM06105050000011-MIX	NOVA Esnek Çıkış Uçlu Mutfak Bataryası (Siyah Hortumlu) ARITMALI En: 287 mm - Yükseklik: 495 mm	4	8.960,00 ₺
KM00705050000011-MIX	AQUA Esnek Çıkış Uçlu Mutfak Bataryası (Siyah Hortumlu) ARITMALI En: 269 mm - Yükseklik: 497 mm	4	12.010,00 ₺
KM00105050000011-MIX	İBİZA Spiralli Mutfak Bataryası (Gri Hortum) En: 267 mm - Yükseklik: 496 mm	4	9.930,00 ₺



Sharp / Gold



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01206010030011-MIX	Sharp Lavabo Bataryası (Gold) En: 189 mm - Yükseklik: 173 mm	8	27.950,00 ₺
WM01206020030011-MIX	Sharp Yüksek Lavabo Bataryası (Gold) En: 215 mm - Yükseklik: 303 mm		30.220,00 ₺
SS01200010300011-MIX	Sharp Ankastrre Duş Sistemi (Gold)		27.600,00 ₺

Sharp



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01205010000011-MIX	Sharp Lavabo Bataryası En: 140 mm - Yükseklik: 169 mm	8	10.240,00 ₺
KM01205040000011-MIX	Sharp Mutfak Bataryası En: 202 mm - Yükseklik: 301 mm		14.980,00 ₺
BM01205000000011-MIX	Sharp Banyo Bataryası En: 213 mm - Boy: 195 mm		20.480,00 ₺

Olive



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM05105010000011-MIX	Olive Lavabo Bataryası En: 187 mm - Yükseklik: 189 mm	8	5.020,00 ₺
WM05105020000011-MIX	Olive Yüksek Lavabo Bataryası En: 214 mm - Yükseklik: 274 mm	6	7.190,00 ₺
KM05105040000011-MIX	Olive Mutfak Bataryası En: 203 mm - Yükseklik: 397 mm	8	5.500,00 ₺
BM05105000000011-MIX	Olive Banyo Bataryası En: 212 mm - Boy: 192 mm	8	6.670,00 ₺



Olive / Rose



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM05105010050011-MIX	Olive Lavabo Bataryası (Rose) En: 187 mm - Yükseklik: 189 mm	8	5.290,00 ₺
WM05105020050011-MIX	Olive Yüksek Lavabo Bataryası(Rose) En: 214 mm - Yükseklik: 274 mm	6	7.470,00 ₺
KM05105040050011-MIX	Olive Mutfak Bataryası(Rose) En: 203 mm - Yükseklik: 397 mm	8	5.750,00 ₺
BM05105000050011-MIX	Olive Banyo Bataryası(Rose) En: 212 mm - Boy: 192 mm	8	6.940,00 ₺

Olive / Antik Gold



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM05106010030011-MIX	Olive Lavabo Bataryası (Antik Gold) En: 187 mm - Yükseklik: 189 mm	8	6.430,00 ₺
WM05106020030011-MIX	Olive Yüksek Lavabo Bataryası (Antik Gold) En: 214 mm - Yükseklik: 274 mm	6	9.180,00 ₺
KM05106040030011-MIX	Olive Mutfak Bataryası (Antik Gold) En: 203 mm - Yükseklik: 397 mm	8	7.170,00 ₺
BM05106000030011-MIX	Olive Banyo Bataryası (Antik Gold) En: 212 mm - Boy: 192 mm	8	8.810,00 ₺

Luna



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM08405010000011-MIX	Luna Lavabo Bataryası En: 165 mm - Yükseklik: 163 mm	8	4.940,00 ₺
WM08405020000011-MIX	Luna Yüksek Lavabo Bataryası En: 174 mm - Yükseklik: 297 mm	6	6.780,00 ₺
KM08405040000011-MIX	Luna Mutfak Bataryası En: 261 mm - Yükseklik: 275 mm	8	7.680,00 ₺
BM08405000000011-MIX	Luna Banyo Bataryası En: 215 mm - Boy: 165 mm	8	6.640,00 ₺

Luna / Mat Siyah



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM08406010010011-MIX	Luna Lavabo Bataryası (Mat Siyah) En: 165 mm - Yükseklik: 163 mm	8	5.540,00 ₺
WM08406020010011-MIX	Luna Yüksek Lavabo Bataryası (Mat Siyah) En: 174 mm - Yükseklik: 297 mm	6	7.060,00 ₺
KM08406040010011-MIX	Luna Mutfak Bataryası (Mat Siyah) En: 261 mm - Yükseklik: 275 mm	8	8.000,00 ₺
BM08406000010011-MIX	Luna Banyo Bataryası (Mat Siyah) En: 215 mm - Boy: 165 mm	8	6.920,00 ₺

Nova



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM06105010000011-MIX	Nova Lavabo Bataryası En: 179 mm - Yükseklik: 167 mm	8	4.730,00 ₺
WM06105020000011-MIX	Nova Yüksek Lavabo Bataryası En: 213 mm - Yükseklik: 299 mm	6	7.360,00 ₺
KM06105040000011-MIX	Nova Mutfak Bataryası En: 238 mm - Yükseklik: 430 mm	8	6.380,00 ₺
BM06105000000011-MIX	Nova Banyo Bataryası En: 215 mm - Boy: 186 mm	8	6.750,00 ₺
KM06105050000011-MIX	Nova Esnek Çıkış Uçlu Mutfak Bataryası (Siyah Hortumlu) En: 287 mm - Yükseklik: 495 mm <i>Entegreli Arıtma Su Bağlantısı</i>	4	8.960,00 ₺

Frame



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01505010000011-MIX	Frame Lavabo Bataryası En: 179 mm - Yükseklik: 167 mm	8	4.600,00 ₺
WM01505020000011-MIX	Frame Yüksek Lavabo Bataryası En: 213 mm - Yükseklik: 299 mm	6	8.010,00 ₺
KM01505040000011-MIX	Frame Mutfak Bataryası En: 238 mm - Yükseklik: 430 mm	8	6.520,00 ₺
BM01505000000011-MIX	Frame Banyo Bataryası En: 215 mm - Boy: 186 mm	8	6.800,00 ₺

Hera



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01705010000011-MIX	Hera Lavabo Bataryası En: 166 mm - Yükseklik: 152 mm	8	4.440,00 ₺
WM01705020000011-MIX	Hera Yüksek Lavabo Bataryası En: 215 mm - Yükseklik: 269 mm	6	7.250,00 ₺
KM01705040000011-MIX	Hera Mutfak Bataryası En: 215 mm - Yükseklik: 356 mm	8	4.700,00 ₺
BM01705000000011-MIX	Hera Banyo Bataryası En: 190 mm - Boy: 160 mm	8	5.200,00 ₺

Hera / Mat Gold



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01706010040011-MIX	Hera Lavabo Bataryası (Mat Gold) En: 166 mm - Yükseklik: 152 mm	8	5.360,00 ₺
WM01706020040011-MIX	Hera Yüksek Lavabo Bataryası (Mat Gold) En: 215 mm - Yükseklik: 269 mm	6	8.710,00 ₺
KM01706040040011-MIX	Hera Mutfak Bataryası (Mat Gold) En: 215 mm - Yükseklik: 356 mm	8	5.800,00 ₺
BM01706000040011-MIX	Hera Banyo Bataryası (Mat Gold) En: 190 mm - Boy: 160 mm	8	6.460,00 ₺



Hera / Mat Siyah



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01706010010011-MIX	Hera Lavabo Bataryası (Mat Siyah) En: 166 mm – Yükseklik: 152 mm	8	5.030,00 ₺
WM01706020010011-MIX	Hera Yüksek Lavabo Bataryası (Mat Siyah) En: 215 mm – Yükseklik: 269 mm	6	8.200,00 ₺
KM01706040010011-MIX	Hera Mutfak Bataryası (Mat Siyah) En: 215 mm – Yükseklik: 356 mm	8	5.450,00 ₺
BM01706000010011-MIX	Hera Banyo Bataryası (Mat Siyah) En: 190 mm – Boy: 160 mm	8	6.000,00 ₺

Hera / Gun Metal



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM01706010020011-MIX	Hera Lavabo Bataryası (Gun Metal) En: 166 mm - Yükseklik: 152 mm	8	5.580,00 ₺
WM01706020020011-MIX	Hera Yüksek Lavabo Bataryası (Gun Metal) En: 215 mm - Yükseklik: 269 mm	6	9.060,00 ₺
KM01706040020011-MIX	Hera Mutfak Bataryası (Gun Metal) En: 215 mm - Yükseklik: 356 mm	8	6.150,00 ₺
BM01706000020011-MIX	Hera Banyo Bataryası (Gun Metal) En: 190 mm - Boy: 160 mm	8	6.800,00 ₺

Blue



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM04105010000011-MIX	Blue Lavabo Bataryası En: 188 mm - Yükseklik: 170 mm	8	3.910,00 ₺
KM04105040000011-MIX	Blue Mutfak Bataryası En: 215 mm - Yükseklik: 407 mm		5.330,00 ₺
BM04105000000011-MIX	Blue Banyo Bataryası En: 212 mm - Boy: 177 mm		5.600,00 ₺

Aqua



MİKRO KABARCICILI SU TEKNOLOJİSİYLE DONATILMIŞ ARMATÜR
Gözeneklerden bile küçük mikro kabarcıklarla suya derin temizlik gücü kazandırır. Sebze ve meyvelerdeki kalıntıları arındırır, yağı kolayca çözer. Kimyasal kullanmadan hijyen sağlar. Sağlık, temizlik ve çevre dostu kullanım bir arada!



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM00705010000011-MIX	Aqua Lavabo Bataryası En: 176 mm - Yükseklik: 184 mm	8	3.750,00 ₺
KM00705040000011-MIX	Aqua Mutfak Bataryası En: 238 mm - Yükseklik: 387 mm		4.570,00 ₺
BM00705000000011-MIX	Aqua Banyo Bataryası En: 212 mm - Boy: 190 mm		5.010,00 ₺
KM00705050000011-MIX	Aqua Esnek Çıkış Uçlu Mutfak Bataryası (Siyah Hortumlu) En: 269 mm - Yükseklik: 497 mm <i>Entegreli Arıtma Su Bağlantısı</i>	4	12.010,00 ₺

İbiza



KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
WM00105010000011-MIX	İbiza Lavabo Bataryası En: 170 mm - Yükseklik: 168 mm	8	3.470,00 ₺
WM00105020000011-MIX	İbiza Yüksek Lavabo Bataryası En: 195 mm - Yükseklik: 295 mm	6	4.680,00 ₺
KM00105040000011-MIX	İbiza Mutfak Bataryası En: 240 mm - Yükseklik: 361 mm	8	3.710,00 ₺
BM00105000000011-MIX	İbiza Banyo Bataryası En: 212 mm - Boy: 181 mm	8	4.200,00 ₺
KM00105050000011-MIX	İbiza Spiralli Mutfak Bataryası (Gri Hortum) En: 267 mm - Yükseklik: 496 mm	4	9.930,00 ₺



ANKASTRE ARA KESME VALFİ



CHVA ALTI



VNI AV



SAACCAC



117111



117111



CH



CH7N1MA7

Ara Kesme Valfi



ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
	SV05805030001711	Kare Küresel Vana - Zamak Başlık 1/2" (20mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı	20	850,00 ₺
	SV05805010001711	Kare Küresel Vana - Zamak Başlık 3/4" (25mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı		875,00 ₺
9SV0010004	SV05806030001421	Artı Küresel Vana - Plastik Başlık 1/2" (20mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı	20	800,00 ₺
9SV0010005	SV05806010001421	Artı Küresel Vana - Plastik Başlık 3/4" (25mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı		810,00 ₺
9SV0070002	SV05805030001611	Kutulu Küresel Vana Helataşı Tipi 1/2" (20mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı	12	2.020,00 ₺
9SV0070003	SV05805010001611	Kutulu Küresel Vana Helataşı Tipi 3/4" (25mm) Temiz Su Girişi Bağlantılı		2.100,00 ₺

Taharet Musluğu



ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
9TA0010000	AV05805020111101	ARTI 3/8" Taharet Musluğu Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	100	800,00 ₺
	TV06105020111111	NOVA 3/8" Taharet Musluğu Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	100	690,00 ₺
	TV01505020111111	FRAME 3/8" Taharet Musluğu Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	80	690,00 ₺
	TV01105020111111	İBİZA 3/8" Taharet Musluğu Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	100	550,00 ₺

Ara Musluk



9TA0031000	AV05805020122121	3/8" Filtreli Ara Musluk Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	160	450,00 ₺
------------	------------------	---	-----	----------

Çamaşır Makinası Musluğu



	AV05805010121221	Filtreli Çamaşır Makinası Musluğu Korozyona Dayanıklı Krom-Nikel Kaplama	150	500,00 ₺
--	------------------	--	-----	----------



DUŞ SİSTEMLERİ





ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜNLER	Koli Adeti	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
9SS1303300	SS00601020030011	Mona Duş Sistemi - 4 Fonksiyonlu duş sistemi - 304 Paslanmaz çelik boru	4	9.770,00 ₺
9SS1233200	SE01901020130011	Lal Duş Seti	12	4.830,00 ₺

TAQ Çelik Örgülü Bağlantı Hortumu



Dış Çapı (mm)
12



Su Geçiş Çapı (mm)
6



Minimum Bükülme Yarı Çapı(mm)
30



Sıcaklık
90 °C = 194 ° F



İç Çapı (mm)
8



3 Bar Basıncıta Akım Değeri (lt/dk)
28




Çalışma Basıncı (kgs/cm²)
10



Uygulama Görüntüsü



Özellikleri



- A. Nikel Kaplama Prinç
- B. EPDM Conta
- C. Paslanmaz AISI304
- D. Paslanmaz Çelik Tel AISI 304
- E. Boru iç malzemesi EPDM
- F. İç Çapı Ø8 mm
- G. Dış Çapı Ø 12 mm

TAQ İÇ ÇAPI 8 MM Paslanmaz Çelik Örgülü Bağlantı Hortumu



ESKİ KOD	YENİ KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (MM)	Tavsiye Edilen Azami Satış Fiyatı
201383	FX05802220032101	Çift Taraflı Dişi 1/2"	400	210,00 ₺
201335	FX05802220042101		500	220,00 ₺
201337	FX05802220062101		700	250,00 ₺
201393	FX05802210032101	Çift Taraflı Dişi 1/2" - 3/8"	400	180,00 ₺
201333	FX05802210042101		500	210,00 ₺
201331	FX05802110042101	Çift Taraflı Dişi 3/8"	500	190,00 ₺
201332	FX05802110062101		700	210,00 ₺
201339	FX05801220062101	1/2" Erkek - 1/2" Dişi	700	250,00 ₺

ÜRÜN	KOD	UYUMLU ÜRÜNLER	Fiyatı	ÜRÜN	KOD	UYUMLU ÜRÜNLER	Fiyatı
	Fotosel 16000000145	Code Pisuvar	7.240,00 ₺		Gizli Montaj Seti 16000000058	İbiza Asma Klozet Hera Asma Klozet	390,00 ₺
	Fotosel 16000000242	Aqua ve İbiza Pisuvar	6.900,00 ₺		Fleksi Taharet Çubuğu 16000000215	Noura Asma Klozet Lila BTW Klozet	310,00 ₺
	35 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000106	İbiza Asma Klozet Hera Asma Klozet Aqua Asma Klozet	310,00 ₺		Fleksi Taharet Çubuğu 16000000087	Mona Duvara Sıfır Klozet Duru Duvara Sıfır Klozet	270,00 ₺
	190 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000078	Noura Takım Klozet Bella Duvara Sıfır Klozet Noura Duvara Sıfır Klozet	270,00 ₺		Çektirmeli "L" Tipli Gizli Montaj Seti 16000000002	City Pisuvar	160,00 ₺
	Fleksi Taharet Çubuğu 16000000215	City Rimless Asma Klozet	310,00 ₺		Ayarlanabilir Pisuvar Pis Su Borusu 16000000118		520,00 ₺
	Üstten Montajlı Gizli Montaj Set 16000000188		510,00 ₺		233 mm Plastik Taharet Çubuğu 16000000063	Duru Klozet (Arkadan Çıkışlı)	270,00 ₺
	Debi Ayarlayıcı 16000000191		190,00 ₺		233 mm Plastik Taharet Çubuğu 16000000263	Duru Klozet (Altan Çıkışlı)	270,00 ₺
	Plastik Taharet Çubuğu 16000000219	Lila Klozet Lila Engelli Klozet	270,00 ₺		Bella 48 Montaj Seti, İzifix 16000000249	Bella Asma Klozet 48 cm	620,00 ₺
	70 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000154	Duru Asma Klozet Duru Asma Engelli Klozet	310,00 ₺		40 mm Taharet Çubuğu 16000000251		310,00 ₺
	Altan Montajlı Gizli Montaj 16000000153	City Bide Hera Bide Aqua Bide	510,00 ₺		273 mm Plastik Taharet Çubuğu 16000000022	Yumurcak Klozet	270,00 ₺
	Pisuvar Gizli Montaj Seti 16000000008	City Ara Bölme	160,00 ₺		Klozet Montaj Seti 16000000038		160,00 ₺
	45 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000267	Yeni Mona Asma Klozet	310,00 ₺		40 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000270	Bella Vortex Asma Klozet	310,00 ₺
	45 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000262	Lila Vortex Asma Klozet	310,00 ₺		Üstten Montajlı Gizli Montaj Set 16000000188		510,00 ₺
	75 mm Fleksi Taharet Çubuğu 16000000098	Lila Asma Klozet	310,00 ₺		16000000073	Lavabo Ayar Vidası (Plastik)	20,00 ₺
	Yarım Ayak Çekmeli Montaj Seti 16000000016	Bella Kübik Yarım Ayak	160,00 ₺		16000000065	Lavabo Yüzüğü	20,00 ₺
	Yarım Ayak Yaylı Montaj Seti 16000000030	Bella Yarım Ayak Noura Yarım Ayak Duru Yarım Ayak	160,00 ₺		16000000029	Lavabo Montaj Vidası	80,00 ₺

ÜRÜN	KOD	UYUMLU ÜRÜNLER	Fiyatı	ÜRÜN	KOD	UYUMLU ÜRÜNLER	Fiyatı
	16000000003	Alaturka Helataşı Temiz Su Contası	30,00 ₺		16000000005	Pisuvur Temiz Su Giriş Contası 10 mm	70,00 ₺
	SK0190000003Y01101	Lal Seramik Sifon Kapak	330,00 ₺		SK0120000003Y01101	Sharp Seramik Sifon Kapak	330,00 ₺
	CS0050101003Y02101	Bella Rezervuar (Kapak Dahildir)	3.150,00 ₺		VK0050000003Y02101	Bella Rezervuar Kapak	520,00 ₺
	CS0060101003Y02101	Mona Rezervuar (Kapak Dahildir)	3.500,00 ₺		VK0060000003Y02101	Mona Rezervuar Kapak	520,00 ₺
	CS0040101003Y01101	Noura Rezervuar (Kapak Dahildir)	3.300,00 ₺		VK0040000003Y01101	Noura Rezervuar Kapak	520,00 ₺
	CS0100101003Y02101	Ova Rezervuar (Kapak Dahildir)	2.625,00 ₺		VK0100000003Y02101	Ova Rezervuar Kapak	520,00 ₺
	CS0300101005S02101	Yumurcak Rezervuar (Kapak Dahildir)	3.450,00 ₺		VK0300000003Y02101	Yumurcak Rezervuar Kapak	520,00 ₺
	16000000037	Tuvalet Kağıt Tufucu	120,00 ₺		16000000079	Defne Tuvalet Kağıt Tufucu	190,00 ₺
	16000000074	Körüklü Lavabo Sifonu (Süzgeçsiz)	180,00 ₺		16000000028	Dirsekli, Körüklü Pis Su Borusu (Duvara Sıfır Klozetler ile Uyumlu)	290,00 ₺
	16000000055	Körüklü Kade (Arkadan Çıkışlı Takım Klozetler ile Uyumlu)	260,00 ₺		13000000130	Eksantrik Kade 60 mm (Altıtan Çıkışlı Takım Klozetler ile Uyumlu)	360,00 ₺
	16000000140 16000000142	Nil - Lila Gömme Rezervuar İç Takım	1.740,00 ₺		16000000124	Ayarlanabilir Temiz Su Flatörü (Seramik Rezervuar) (3/8) Prinç	1.000,00 ₺
	16000000199 16000000196	Ova Gömme Rezervuar Doldurma Boşaltma	1.760,00 ₺		16000000031	Düz Pis Su Borusu (Arkadan Çıkışlı Takım Klozetler ile Uyumlu)	360,00 ₺
	16000000056	30 cm'lik Pis Su Borusu (Asma Klozetler ile Uyumlu)	310,00 ₺		160000000218	30 cm'lik Temiz Su Borusu (Asma Klozetler ile Uyumlu)	360,00 ₺

Seramik Kesim Ekipmanları



ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN BİLGİSİ	LİSTE FİYATI
	9510-3200 OTOMATİK TEK KAFA PORSELEN PLAKA KESME	5.000,00 \$
	RAY 9510-3200	
	9510-3200 ÇİFT KAFA PORSELEN PLAKA KESME	2.370,00 \$
	RAY 9510-1950 1 ADET / KOLİ	335,00 \$
	9510-9601 ÇİFT KAFA MANUEL KESİCİ	300,00 \$
	9201A-2000 TEZGAH TİPİ ELEKTRİKLİ SERAMİK KESME MAKİNASI	6.800,00 \$
	9201A-1200 TEZGAH TİPİ ELEKTRİKLİ SERAMİK KESME MAKİNASI	4.700,00 \$

	TEZGAH TİP ELEKTRİKLİ SERAMİK MERMER KESME MAKİNASI 9063-1600	4.463,00 \$
	TEZGAH TİP ELEKTRİKLİ SERAMİK MERMER KESME MAKİNASI 9261-1600	3.348,00 \$
	SERAMİK PAH KIRMA-AÇILI KESME MAKİNASI 9602-1600	1.680,00 \$
	RAY 9602-1600 1600MM	
	DERZ TEMİZLEME KAZIMA MAKİNASI 9331	310,00 \$
	9352 KARIŞTIRICI	125,00 \$
	9311 AVUÇ TAŞLAMA 115MM	70,00 \$
	P708-6109 PLAKA TAŞIMA VANTUZU 1ADET/KOLİ (Görseldeki vantuz 6 adet olarak ürünün içerisine dahildir.)	1.750,00 \$
	FAYANS TAŞIMA VANTUZU P705 1ADET/KOLİ	1.500,00 \$

	6501-6109 LEVHA TAŞIMA APARATI (1 ÇİFT) 1 ADET /KOLİ (Görseldeki vantuz 4 adet olarak ürünün içerisine dahildir.)	1.100,00 \$
	LEVHA TAŞIMA APARATI (1 ÇİFT) 6501 1 ADET / KOLİ	558,50 \$
	P707A TAŞIMA ARABASI	788,50 \$
	FAYANS TAŞIMA ARABASI P702 1ADET/KOLİ	407,00 \$
	P703 ÇALIŞMA TEZGAHI	1.685,00 \$
	KATLANABİLİR ÇALIŞMA MASASI P706-15	500,00 \$
	KADEMELİ FAYANS VİBRATÖRÜ Q166MM 9392	283,00 \$
	KADEMELİ FAYANS VİBRATÖRÜ Q140MM BEYAZ TABAN 9395	270,00 \$
	KADEMELİ FAYANS VİBRATÖRÜ Q123MM 9392-93	235,00 \$

	KADEMELİ FAYANS VİBRATÖRÜ Q123MM 9390	225,00 \$
	P623 BÜYÜK ÇEKTİRMELİ VANTUZ	285,00 \$
	GERİLİM VAKUMU EMİŞ KULPU P625A 5 ADET / KOLİ	396,00 \$
	6112 DİJİTAL VAKUM VANTUZ 10ADET/KOLİ	105,00 \$
	P618A DİJİTAL VAKUM VANTUZ 10ADET/KOLİ	95,00 \$
	6100 DİJİTAL VAKUM VANTUZ 10ADET/KOLİ	105,00 \$
	6109 ALÜMİNYUM VANTUZ 10ADET/KOLİ	125,00 \$
	6108 DİJİTAL VAKUM VANTUZ 10 ADET/KOLİ	155,00 \$
	VAKUM VANTUZ BASINÇ ÖLÇERLİ P611 10ADET/KOLİ	67,00 \$

	VAKUM VANTUZ P612 10ADET/KOLİ	60,00 \$
	6103 TEKLİ AYARLI VANTUZ	34,00 \$
	AÇILI VANTUZ P621 20ADET/KOLİ	49,00 \$
	GERMELİ VANTUZ P622 20ADET/KOLİ	49,00 \$
	İKİLİ VANTUZ P620 20ADET/KOLİ	36,00 \$
	TEKLİ VANTUZ P610 40ADET/KOLİ	20,00 \$
	PANÇ KONUMLAMA SABİTLEME APARATI P615 20AD/KOLİ	56,00 \$
	16 (4D) ÇİZGİ LAZER 8259G 5ADET/KOLİ	365,00 \$
	12 (3D) ÇİZGİ LAZER 7859E 10 ADET / KOLİ	232,00 \$

	8150 ÇAPRAZ MİNİ LAZER	92,00 \$
	3500-3200 MANUEL LAZERLİ SERAMİK KESME MAKİNASI	821,00 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ 1352-1200 1 ADET / KOLİ	513,00 \$
	3722-1200 MANUEL SERAMİK KESİCİ 1 ADET / KOLİ	430,00 \$
	3025-1200 MANUEL SERAMİK KESİCİ 1 ADET/KOLİ	360,00 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ E302-1200 1ADET/KOLİ	383,50 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ 3051-1200 2 ADET / KOLİ	296,00 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ 1332-1000 1 ADET / KOLİ	456,00 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ 1322-0800 2 ADET/KOLİ	295,00 \$

	MANUEL SERAMİK KESİCİ 3021-0800 2 ADET / KOLİ	221,50 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ 3022-0800 2 ADET / KOLİ	221,50 \$
	MANUEL SERAMİK KESİCİ E302-0600 2 ADET / KOLİ	230,00 \$
	T KOLLU MANUEL SERAMİK KESME 6635-0900	170,00 \$
	T KOLLU MANUEL SERAMİK KESME 6635-0600	162,00 \$
	Seramik Kırma Aparatı 6638 10 ADET / KOLİ	80,00 \$
	9606 45 DERECE PAH KIRMA APARATI	185,00 \$
	Tetikli Seramik Aparatı 6523S -12 inç 40 ADET / KOLİ	19,00 \$
	Fayans Destegi 6525 100 adet/koli	5,75 \$

	Plastik Tokmak 6011 6 adet/iç kutu 24 adet/koli	18,00 \$
	Plastik tokmak 6011(960g) 6 adet/iç kutu 16 adet/koli	18,00 \$
	SERAMİK RAKET P501-2.2KG 10 AD / KOLİ	88,50 \$
	SERAMİK RAKET P502-3.6KG 6 AD / KOLİ	81,00 \$
	KAZIYICI BIÇAK 5109-30CM 60 ADET / KOLİ	28,00 \$
	SERAMİK PENSESİ E6510 50AD/KOLİ	15,00 \$
	SERAMİK ZIMPARASI 6611/120#	41,00 \$
	AKILLI GÖNYE 8 KATLANIR	24,50 \$
	ŞABLON TARAĞI 380MM	19,50 \$

	8111 DİZLİK	121,00 \$
	SU TERAZİSİ 1220-40CM 40ADET/KOLİ	33,00 \$
	SU TERAZİSİ 1220-60CM 40ADET/KOLİ	41,50 \$
	SU TERAZİSİ 1220-80CM 40ADET/KOLİ	46,50 \$
	P617 VAKUM POMPA	25,00 \$
	P10 STANDART BIÇAK 10.000M2 Q5 İÇ KUTU 20 ADET/600ADET KOLİ	10,00 \$
	P30 PROFESİONAL BIÇAK 30.000M2 Q5 İÇ KUTU 20 ADET/600 ADET KOLİ	22,00 \$
	P60 ENDÜSTRİYEL BIÇAK 60.000M2 Q5 İÇ KUTU 20 ADET/600 ADET KOLİ	47,50 \$
	PAH KIRMA 85*20*5	47,50 \$

	KANAL AÇMA 100*20*4	47,50 \$
	1352 KALEM ELMAS	40,00 \$
	125MM HASSAS SERAMİK KESME TESTERESİ	16,00 \$
	115MM HASSAS SERAMİK KESME TESTERESİ	13,50 \$
	DEKTON TESTERE 115*1.4*22.23*10MM	18,00 \$
	PORSELEN TESTERE 115*1.4*22.23*10MM	15,00 \$
	TESTERE 105XØ20X1.2mm P105 Üst kalite 20 adet/iç kutu 200 adet/koli	25,00 \$
	TESTERE 106XØ20X1.2mm Profesyonel kalite 20 adet/iç kutu 200 adet/koli P106	26,00 \$
	TESTERE 106XØ20X1.1mm endüstriyel kalite 20 adet/iç kutu 200 adet/koli P106-2	25,00 \$

	TESTERE 105XØ20X1.1mm Porselen levhaya özel Üst kalite 20 adet/iç kutu P105-2 200 adet/koli	43,00 \$
	TESTERE 105XØ20X1.2mm Porselen levhaya özel endüstriyel kalite 20 adet/iç kutu P105-3 200 adet/koli	54,00 \$
	9510-3200 PLAKA KESME TESTERESİ 130X20X1.6mm	29,00 \$
	9510-2400 PLAKA KESME TESTERESİ 120X20X1.8mm	27,00 \$
	9331 ÇATLAK TEMİZLEME TESTERESİ 100*20*1.3MM	26,00 \$
	180MM ÇİFT SIRA ELMAS ÇANAK TAŞ	28,00 \$
	125MM ÇİFT SIRA ELMAS ÇANAK TAŞ	19,00 \$
	115MM ÇİFT SIRA ELMAS ÇANAK TAŞ	17,00 \$
	180MM TEK SIRA ELMAS ÇANAK TAŞ	26,00 \$

	115MM TEK SIRA ELMAS ÇANAK	15,00 \$
	100MM ALÜMİNYUM ELMAS ÇANAK TAŞ	31,00 \$
	180MM TURBO ELMAS ÇANAK TAŞ	33,50 \$
	125MM TURBO ELMAS ÇANAK TAŞ	18,50 \$
	KONİK PANÇ 50MM	41,00 \$
	KONİK PANÇ 75MM	52,00 \$
	ELMAS ZIMPARA P80	7,00 \$
	ELMAS ZIMPARA P160	7,00 \$
	ELMAS ZIMPARA P240	7,00 \$

	M14-6MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	10,00 \$
	M14-8MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	10,00 \$
	M14-10MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	10,00 \$
	M14-20MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	12,00 \$
	M14-35MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	18,00 \$
	M14-40MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	20,00 \$
	M14-45MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	22,00 \$
	M14-50MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	24,00 \$

	M14-65MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	30,00 \$
	M14-70MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	32,00 \$
	M14-80MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	37,00 \$
	M14-85MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	39,00 \$
	M14-100MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	42,00 \$
	M14-110MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	47,00 \$
	M14-120MM SERAMİK VAKUM GRANİT PANÇ	51,00 \$
	M14-6MM SERAMİK PANÇ	11,00 \$
	M14-8MM SERAMİK PANÇ	13,00 \$

	M14-18MM SERAMİK PANÇ	15,50 \$
	M14-20MM SERAMİK PANÇ	15,50 \$
	M14-35MM SERAMİK PANÇ	27,00 \$
	M14-40MM SERAMİK PANÇ	31,00 \$
	M14-45MM SERAMİK PANÇ	37,50 \$
	M14-50MM SERAMİK PANÇ	41,00 \$
	M14-65MM SERAMİK PANÇ	53,00 \$
	M14-70MM SERAMİK PANÇ	57,00 \$
	M14-75MM SERAMİK PANÇ	62,00 \$

	M14-100MM SERAMİK PANÇ	87,00 \$
	M14-110MM SERAMİK PANÇ	89,00 \$
	9392 BATARYA	70,00 \$
	6101 YAPIŞKANLI VANTUZ TABANI	15,00 \$
BORA TEKNİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ - ARAP CAMİ MAH. GALATA HIRDAVATÇILAR MEYDANI NO.47 BEYOĞLU / İSTANBUL / 0545 149 14 79		

Boya Ürün Grubu





2022

İÇ CEPHE

Renk Koleksiyonu

Momento Tek

TAM SILİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SILİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır.
- ♦ Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
- ♦ Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, yarı mat iç cephe boyası.
- ♦ Geliştirilmiş yarı mat dokusuyla uygulandığı yüzeylere mükemmel pürüzsüzlük sağlıyor.



Momento Silan

TAM SILİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SILİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır.
- ♦ Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
- ♦ Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, ipeksi mat® iç cephe boyası.
- ♦ Ipeksi mat® dokusu ile ışığı yansıtarak uygulandığı ortamlarda ferahlik hissi uyandırıyor.



Momento Max

TAM SILİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SILİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır.
- ♦ Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
- ♦ Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, soft mat® iç cephe boyası.
- ♦ Kendine özgü soft mat® dokusuyla yaşam alanlarına eşsiz dekoratif özellik kazandırıyor.



Exxen İpek

SİLİKONLU SILİNEBİLİR İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

- ♦ EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.



Exxen Mat

SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

- ♦ EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.



Momento Plastix

FONKSİYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

- ♦ Kendine özel ve farklılaşan pürüzsüz dokusu ile yüzeylerde benzersiz görünüm sunar.
- ♦ Hem tavan hem duvar uygulamalarında mükemmel beyazlığı ile mekanlara ferahlık ve sadelik katar.
- ♦ Fonksiyonel mat dokusu ile koyu tonlarda bile rötuş uygulamalarında fırça ve rulo izi bırakmaz.



Momento Plus

PROFESYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

- ♦ Yüksek aderans kabiliyeti ve dolgu yapısı sayesinde uygulandığı yüzey ile mükemmel bütünleşir, yüzey hatalarını kapatır.
- ♦ Yüzeye hızla yayılarak kolay uygulanmasıyla zaman tasarrufu sağlar.
- ♦ Profesyonel mat dokusu ile duvarlarda canlılık yaratır, ferahlik hissi verir.



Momento Life

SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK İÇ CEPHE BOYASI

- Yenilikçi teknolojisi sayesinde formülasyonunda, formaldehit, koruyucu ve uçucu/yanı uçucu organik kimyasal bileşikleri (VOC /sVOC) içermeyen, kendine özgü doğal mat iç cephe boyası.
- Özel silikat modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi sayesinde iç cephe hava kalitesini artırır.
- Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC değerinde eser miktarda değişikliğe neden olabilir.



Momento Life Kids

SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK İÇ CEPHE BOYASI

- Yenilikçi teknolojisi sayesinde formülasyonunda, formaldehit, koruyucu ve uçucu/yanı uçucu organik kimyasal bileşikleri (VOC /sVOC) içermeyen, kendine özgü doğal mat iç cephe boyası.
- Özel silikat modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi sayesinde iç cephe hava kalitesini artırır.
- Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC değerinde eser miktarda değişikliğe neden olabilir.



Momento Silan - Cleanix®

TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI

- Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.
- Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu ipeksi mat® iç cephe boyası.
- Antibakteriyel özelliktedir ve minimum alerji yapma potansiyelindedir.



Momento Max - Cleanix®

TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI

- Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.
- Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu soft mat® iç cephe boyası.
- Antibakteriyel özelliktedir ve minimum alerji yapma potansiyelindedir.



AquaLux®

SU BAZLI LÜKS PARLAK ÇOK AMAÇLI BOYA

- "Kendin Yap" fikirleri için çok amaçlı olarak geliştirilmiştir.
- Ahşap, metal, cam, plastik, seramik ve duvar kağıdı gibi farklı yüzeylerin de dekorasyonu ve renklendirilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir.
- Duvarlarınız için su bazlı lüks parlak doku ve üstün beyazlık sunar.
- Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.
- Yüksek örtüçölük özelliğine sahiptir.



Panel Kapı Boyası

- Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiştir.
- Yarı mat görünümlü, örtücü ve koruyucu su bazlı son kat panel kapı boyasıdır.

Bu ürüne ait stok renkleri Panel Kapı Boyası Renk Kartelası'ndan temin edebilirsiniz. Kartela renkleri Renxmatik Renklendirme Sistemi'nden temin edilebilir.



SentoMaXX® İpeksi Mat® Sentetik Boya

- Türkiye'nin ilk ipeksi mat® dokudaki sentetik iç cephe son kat boyasıdır.
- Aktif Silikon Teknolojisi sayesinde maximum silinebilirlik, maximum dayanım ve maximum aderans sağlar.



Ürün Özellikleri Tablosu

ÜRÜNLERİMİZ	BOYA TEKNOLOJİSİ	SİLİNEBİLME	YIKANABİLME	PARLAKLIK / DOKU	VOC*	ANTI BAKTERİYEL	ANTI KÜF	TAVAN UYGULAMASI
MOMENTO TEK	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	YARI MAT	✓			
MOMENTO SİLİN	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	İPEKSİ MAT®	✓			
MOMENTO MAX	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	SOFT MAT®	✓			
MOMENTO LIFE	SİLİKAT			DOĞAL MAT	VOC			
MOMENTO LIFE KIDS	SİLİKAT	SİLİNEBİLİR		DOĞAL İPEK	VOC			
MOMENTO SİLİN - CLEANIX®	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	İPEKSİ MAT®	✓	✓	✓	
MOMENTO MAX - CLEANIX®	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	SOFT MAT®	✓	✓	✓	
EXCEN İPEK	SİLİKON	SİLİNEBİLİR		İPEK MAT	✓			
EXCEN MAT	SİLİKON			MAT	✓			
MOMENTO PLASTIX	AKRİLİK			FONKSİYONEL MAT	✓			✓
MOMENTO PLUS	AKRİLİK			PROFESYONEL MAT	✓			
AQUALUX®	SAF AKRİLİK	TAM SİLİNEBİLİR	YIKANABİLİR	LÜKS PARLAK	✓			
PANEL KAPI BOYASI	AKRİLİK	TAM SİLİNEBİLİR		YARI MAT	✓			
SENTOMAXX® İPEKSİ MAT®	AKTİF SİLİKON TEKNOLOJİSİ	TAM SİLİNEBİLİR		İPEKSİ MAT®				

*TS EN ISO 11890-2:2020'ye göre uygundur.



Doğru Renk Seçimi İçin İpuçları

Renk, çevredeki etkenlere göre gözümüz tarafından farklı algılanabilir.

- Binaların cephelerinin ışığı farklı noktalardan alması,
 - Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde güneş ışığının ve havanın durumu,
 - İç cephelerde ışık kaynağının çeşidi, (akkor, led, floresan gibi)
 - Odadaki eşyaların konumu ve renkleri,
- renğin aynı yüzeylerde farklı görünmesine sebep olabilir.
- Ayrıca renk kartelalarındaki baskı tekniği, bilgisayar/akıllı telefon ekranlarının çözünürlüklerindeki farklılıklar da karteladaki rengin, yüzeye uygulanacak gerçek renkten farklı görünmesine sebep olabilir.

Bundan dolayı renk seçiminde aşağıdaki önerileri dikkate almanız uygun olur:

- Doğal ve yapay ışığın renginizi nasıl etkilediğini görmek için, farklı duvarlarda aynı renk ile uygulama yapın.
- En fazla ışık alan duvarı ve en az miktarda ışık alan duvarı boyayın.
- 30 cm x 30 cm bir alanı numune olarak boyamak uygun olacaktır.
- En iyi sonucu almak için yüzeyi en az iki kat boyayın ve boyanın tamamen kurumasını bekleyin.
- Sabah ve akşam rengin nasıl görüldüğünü inceleyin.

Parlaklık Seviyeleri



AquaLux®



İpeksi 10



Andezit 10

Grau 30



Andezit 40

Bejimsi Gri



Momento Tek



İpeksi 15



Andezit 15

Pembeimsi Gri



Andezit 45

Mavimsi Gri



Momento Silan /
Momento Silan-Cleanix®



İpeksi 35



Andezit 20

Mavimsi Gri



Andezit 50

Taş Bahçe®



Exxen İpek / Momento Life Kids



İpeksi 40



Andezit 25



Andezit 55

32S3



Momento Max /
Momento Max-Cleanix®



İpeksi 60



Andezit 30

Andezit



Andezit 60



Momento Life / Exxen Mat /
Momento Plastix / Momento Plus



İpeksi 75



Andezit 35

Grau 10



Andezit 65


Grau 35



Aydan® A-01




Kırık Beyaz* 1087



Lületaşı** 1088



Aki A-05



Kum Beyaz* AY-1003



Hasır 40



Kumru** 1089



İstiridye Kremi®



Rezene 160



Hasır 310



Kumtaşı 8052



Yeşil Bej 6090



Çakıllı Kum A-24



Hasır 345



Havana 8007



Yağ Yeşili R-786



Peri Bacası® A-10



Kıl Taşı® R-766



Kesekâğıdı 8049



Haki R-791



Brom R-777



Kanyon R-767



Hasır 295



Rezene 170



Karbeyaz

AY-1004



Çam Fıstığı®



Nuga®

AY-1002



Bal Beji

AY-1008




Sis Bulutu

1112



Maya

R-746



Bal Buğu®

1093



İhlamur

1092



Behramkale®



Humus

R-756




Açık Şampanya

1026



Açık Krem

1019



Bademli®

1090



Pudra Kahve

8109



Şampanya

1025



Fildişi

1020



Krokan®

8107



Güz

N-623



Hasır 110



San Sonbahar®

E-225



Bozku

R-757



Kalker

8054



Kehnibar 90



Petek®

E-227



Kayısı Beyazı

AY-1009



Bej-i Pembe®

1095



Çiçil®



İbr 60



Vanilya

1094



Pastel Pembe

3090



Beyaz Menekşe



Rüzgar Gülü®



Kavun®

C-171




Rose

3001



Açık Leylak

4035



Frezya®

K-471



Açık Somon

2004



Gülperme

3081




Açık Lila



Lavanta

4007



Mercan

L-567



Masal Pembesi®

B-107



Lila

4036



Violet

K-477



Koral 120



Karnaval 125



Begonvil®

K-487




Menekşe 175

- **SeviniMaksXX** - İşareti ile belirtilen renkler SevinMaksXX® lüksü Mat® Sentetik Boya ürününde hazır renk olarak sunulmaktadır. Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir. Renkler Momento Silan ürünü referans alınarak basılmıştır. Seçilen ürünün renk grubuna (RG) ve parlaklığına bağlı olarak renkler kartelaya göre farklılık gösterebilir. Yaşanabilecek rötuş problemlerini önlemek için öncelikle küçük bir alanda rötuş denemesinin yapılması, renk tonu farkının tespit edildiği renklere rötuşun uygulanması yüzeyinde bir bütünlük sağlanması adına köşeden köşeye tüm duvarda yapılması gereklidir.



Yağmur Damlası



Kozmik 40



Yeşilsu®

AY-1014



Kalsit

AY-1012



Yıldız

5072



Kozmik 45



Nili Yeşili

6017



Buz Beyazı

6004



Deniz Yıldızı®



Kozmik 50



Irmak 20



Limon

1118



Açık Mavi

5014



Kozmik 25



Fesleğen®

S-832



Buket 20




Atlas

J-427



Kozmik 55



Sarmaşık®

S-833



Verde

6015



Kozmik 90



Yudum 30



Irmak 25



Çayır®

F-319



2022

DIŞ CEPHE
Renk Koleksiyonu

Aqusto Ailesi

Filli Boya'nın yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile geliştirilmiş Aqusto Ailesi, değişen zorlu iklim koşullarına ve tüketici ihtiyaçlarına göre hazırlanmış formülasyonu dış cepheler için geleceğin boyalarını sunuyor.



Aqusto Silan

- ♦ Yenilikçi Duomax® Koruma Etkisi
Maksimum Su İticilik + Maksimum Nefes Alma
- ♦ Maksimum Kuru Kalma ile Enerji Verimliliğine Maksimum Katkı
Isı Yalıtım Sistemleri ile Mükemmel Uyum
- ♦ Tüm Zorlu İklm Koşullarında Maksimum Koruma
İlk Gözde Renk ve Doku Performansı
- ♦ Mükemmel Aderans
Yüzeyle Tamamen Birleşme
- ♦ Kolay Uygulama
Zaman ve İşçilikten Tasarruf



Aqusto Silan Anti Moss

- ♦ Üstün Anti Moss Formülü
Yosun, Kıl ve Mantara Karşı Yüksek Direnç
- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile İlk Gözde Renk ve Doku Performansı



Aqusto Silan Grenli

- ♦ Üstün Koruma Performanslı ve Dekoratif Dış Cepheler
- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile Üstün Nefes Alma ve Su İticilik Performansı



Aqusto Sil

- ♦ Fotokatalitik Pigment Teknolojisi
Kendi Kendini Temizleyebilen Tertemiz Cepheler
- ♦ Yüksek UV Direnci
- ♦ Üstün Su İticilik ve Nefes Alma



Aqusto Sil Grenli

- ♦ Güçlü ve Dekoratif Dış Cepheler
- ♦ Aktif Silikon Teknolojisi ile Suya Karşı Ekstra Dayanım



Tüm Aqusto Ailesi Uzmanlık Serisi Ürünlerinde
230 Farklı Renk Alternatifi



Betakril

- ♦ Atmosfer Koşullarına, Kirliliğe ve Güneş Işınlarna Dayanıklı
- ♦ Kolay Yayılma ve Yüksek Örtme Gücü
- ♦ İzolasyon Etkili



Tüm Aqusto (Aqusto Sil ve Aqusto Sil Grenli hariç) Uzmanlık Serisi Ürünleri, uygulamanın ilgili teknik şartnameye göre tatbik edilmesi durumunda renk solmasına karşı, 10 yıl Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. garantisi altındadır. Renk solma garantisi Filli Boya Dış Cephe Yalıtım kartelasında bulunan 230 renk için geçerli olup, ürün garanti şartları ve koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 444 1 222 Filli Boya Çağrı Merkezi ve tüketici_danisma@betek.com.tr'den alabilirsiniz.



38S5*



32S5*



39S5



40S5



38S4



32S4*



33S4



18S5



38S3



32S3*



33S3



18S4



38S2



32S2



33S2



18S3*



38S



32S



33S




18S2*



36S5



21S5*



19S5*



17S5



21S4



20S4*



19S4



17S4



21S3*



20S3*



19S3*



17S3



21S2



20S2



19S2*



17S2*



21S1



20S1*



19S



17S



16S5



14S5



11S5



9S5




16S4



14S3*



11S4




9S4



16S3*



15S2



11S3



9S3



16S2



Bordo*



11S2



9S2



16S1



Kızıl Kahve*



11S1*



9S1*



6S5



2S4*



3S5



1S5



6S4*



4S4*



3S4



1S3



6S3



4S3*



3S3



1S2



6S2



4S2



3S2



1S1



6S



4S



3S



1S



25S5



28S5



37S5



31S5



25S4



28S3



37S4



31S4



26S3



28S2*



37S3



31S3*




26S2



28S1



37S2



31S2



26S1



28S



37S1



31S



ÜRÜN KATALOĞU





iç cephe ürün grubu

Fenomen İç Cephe
Master İpek
Master Mat
Silikonlu İpek
Silikonlu Mat
Plastik Boya
Panel Kapı Boyası
Tavan Extra
Tavan İdeal
Dönüşüm Astarı
Pro Astar
Konsantre Astar
Şeffaf Astar
FW Macun



Fenomen İç Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Silikon esaslı, yarı mat parlaklığa sahip, pürüzsüz, elastik dokulu, silinebilir dekoratif su bazlı iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Silikonlu
- Yarı Mat parlaklıkta
- Pürüzsüz dokulu
- Tam silinebilen
- Leke itici- kolay temizlenebilen (stain block teknolojisi)
- Elastomerik, kılcal çatlakları köprüleyen
- Uzun Ömürlü

Fawor Fenomen İç Cephe Boyası, yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawor Fenomen İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Fawor İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici, tozuma karakterli yüzeylerde Fawor Şeffaf Astar veya 1/7 oranında inceltilmiş Fawor Konsantre Astar tek kat olarak, tarama ve perdahlama yapmadan aşağıdan yukarıya doğru rulo ile bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, Fawor İç Cephe Dönüşüm Astarı ile astarlanmalı, iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği



boya

Ambalaj	15 L
	7,5 L
	2,5 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Memme Açısı	: 50°
Memme Ölçüsü (inç)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %5 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 13-19 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.



boya

Amber	15L
	75L
	25L

Havasız (Airless) Püskürtme

Basınç	: 120-140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %5 (Hacimce)

INCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10-15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 14-20 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yaş Ovrma Dfrcnci : Sınıf 1
Örtme Gücü : Sınıf 2 (7mP/L)
Tane Büyüklüğü : Sınıf S1
Parlaklık : Sınıf G2



G tebliğine uygundur.



TS 5808 / 2012'ye uygundur.

Favori Master Ipek İç Cephe Boyası



ÖRÖN TANIMI

Favori Master İpek, silikonlu, İpek mat parlaklığında, silinebilen su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- İdeal parlaklık
- Pürüzsüz görünüm
- Silinebilme-uzun süre temiz kalma
- Östen örtücülek
- Düşük baya sarıyaty, yüksek metraj
- Östen yayılım - kolay uygulama
- Yüzey ile mükemmel bütünleşme

Favori Master İpek, yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Master İpek, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düz, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde prtz sderelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulamaya yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Faworli İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici, tozuma karakterli yüzeylerde Faworî Sıfıf Astar veya 1/7 oranında inceltilmiş Faworî Konsantre Astar tek kat olarak, tarama ve perdahlama yapmadan (aşağıdan yukarıya doğru rulo ile bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerinde direkt uygulama yapılamamalıdır. Çok kırk yüzeylerde boyanın örtölçölünü artırarak amacıyla 1 kat leke örtölçölü boya uygulandıktan sonra, Faworî İç Cephe Döndölüm Astarı ile astarlanmalı, iki kat halinde son kat boyı uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve döndölürler tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İstenilen dokunun elde edilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği

Fawori Master Mat İç Cephe Boyası



ÜRÜN TANIMI

Fawori Master Mat, silikonlu, mat ve pürüzsüz dokuda, su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Pürüzsüz görünüm, eşsiz doku
- Üstün örtücülük
- Düşük boya sarfıyatı, yüksek metraj
- Üstün yayılım - kolay uygulama
- Yüzey ile mükemmel bütünleşme

Fawori Master Mat, yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Master Mat, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlarla işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici, tozuma karakterli yüzeylerde Fawori Şeffaf Astar veya 1/10 oranında inceltilmiş Fawori Konsantr Astar tek kat olarak, tarama ve perdahlama yapmadan (aşağıdan yukarıya doğru rulo ile bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, Fawori İç Cephe Dönüşüm Astar ile astarlanmalı, iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İstenilen dokunun elde edilebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği



boya

Ambalaj	15 L
	7.5 L
	2.5 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Merme Açısı	: 50°
Merme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %10 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 14-19 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yaş Ovma Direnci	: Sınıf 2
Örtme Gücü	: Sınıf 2 (7m²/L)
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Parlaklık	: Sınıf G3

G	G tebliğine uygundur.
TSE	TS 5808 / 2012'ye uygundur.

Silikonlu İpek İç Cephe Boyası



ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, ipeksi mat dokulu dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğünün yanı sıra silinebilirliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Fawori Şeffaf Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 nolu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Renklendirme Sistemi ile binlerce renk seçeneği



boya

Ambalaj	15 L
	7,5 L
	2,5 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %5 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %5 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması	: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi	: 4-6 saat
Son kuruma	: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 14-20 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yağ Oyma Direnci	: Sınıf 1
Örtme Gücü	: Sınıf 2 (7m²/L)
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Parlaklık	: Sınıf G2



G tebliğine uygundur.



TS 5809 / 2012'ye uygundur.

Silikonlu Mat İç Cephe Boyası



ÜRÜN TANIMI

Silikonlu akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, dekoratif birinci sınıf iç cephe son kat emülsiyon boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, ekonomiyi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünümlü, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüğe sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması sebebiyle rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı /sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Fawori Şeffaf Astar tek kat olarak tarama ve perdelama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır (1/10 inceltilmiş Fawori Konsantr Astar kullanılabilir). Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlandıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Renklendirme Sistemi ile binlerce renk seçeneği



boya

Ambalaj	15 L
	7.5 L
	2.5 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15-20 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %10-15 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 13-17 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapaklarını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yaş Oyma Direnci	: Sınıf 2
Örtme Gücü	: Sınıf 2 (7m²/L)
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Parlaklık	: Sınıf G3

G G teliğine uygundur.

TSE TS 5808 / 2012'ye uygundur.

Plastik İç Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görümlü, dekoratif iç yüzey plastik boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Favori Plastik İç Cephe Boyası, ekonomi ve kaliteyi bir arada verir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Su kaldırır yapıda, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Yüzeylere mükemmel yapışır. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması sebebiyle rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Favori Plastik İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı /sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstilü yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Favori İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Favori Şeffaf Astar tek kat olarak tarama ve perdelama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 nolu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



boya

Ambalajı	20 Kg
	10 Kg
	3,5 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç:	:140 bar
Meme Açısı:	:50°
Meme Ölçüsü (inch):	:0.019"
İnceltme (Su):	:%10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %10-15 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağış nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 7-11 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yaş Ovma Direnci	: Sınıf 3
Örtme Gücü	: Sınıf 2 (7m²/L)
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Parlaklık	: Sınıf G3



G Tebliğine uygundur.



TS 5808 / 2012'ye uygundur.



Renklendirme Sistemi ile binlerce renk seçeneği



Panel Kapı Boyası

ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, yarı mat, örtücü ve koruyucu su bazlı son kat panel kapı boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş Fawori Panel Kapı Boyası, su ile inceltililebilen, ahşabın dokusunu gösteren yapıya sahip, yarı mat parlaklıkta bir boyadır. Yüzeye mükemmel yapışır ve sararmaya karşı maksimum direnç gösterir. Su bazlı olması nedeniyle rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Amerikan panel kapılarda, masif ahşap kapılarda, kaplamalı ahşap kapılar üzerine uygulama önerilir. Ham yüzeyin boyanması, ya da boya üstü boya uygulamasında kullanılır. Boya üstü boya uygulamalarında, su bazlı boya ve vernikler, solvent bazlı boya ve vernikler üzerine uygulanabilir. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, yağ, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Eski boyalı yüzeyler üzerine, boya uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına yüzey ihtiyacına göre belirlenecek zımpara ile hafif zımpara yapılması ve zımpara tozlarının yüzeyden temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler sonrası Fawori Panel Kapı Boyası uygulamasına geçilebilir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmeli, yüzeyler dondan korunmalıdır. Rulo, fırça ve püskürtme ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat halinde uygulama yapılmalıdır (Uygulama yüzeyinin durumuna ve rengine bağlı olarak ihtiyaca göre üçüncü kat uygulama da yapılabilir). Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra bol su ile temizlenmelidir.

DIKKAT: Boya uygulaması öncesinde kapı kasasında bulunan kapı fitillerinin tamamen sökülmesi gerekmektedir. Uygulama yapılan kapı kanatları uygulamadan sonra 24 saat açık tutulmalı ve 24 saatin sonunda boyanın tam kuruması sağlandıktan sonra kapalı duruma getirilmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği



boya

Ambalajı : 2,5 L
0,75 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 120 - 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019"
İnceltme (Su) : Kullanıma hazır

İNCELTME

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli ise fırça ve rulo uygulamalarında maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Kullanmadan önce ürün iyice karıştırılmalıdır. Havasız (airless) püskürtmede, gerekirse temiz su ile %5 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 40-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-5 saat
Sert kuruması: 24 saat (Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-15 m² alan boyanabilir. Uygulama yüzeyinin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Tavan Extra



ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey beyaz tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Tavan Extra, su bazlı olup, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. Yüzeylere mükemmel yapışır. Yüksek örtme kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Extra Tavan için, saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı veya sıvalı iç cephe tavan yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Firça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Tavan İdeal

ÜRÜN TANIMI

Akrilik, kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey beyaz tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Tavan İdeal, yüksek örtücülük ve nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Yüzeylere mükemmel yapışır, kabarma ve dökülme yapmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Tavan İdeal için, saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı veya sıvalı iç cephe tavan yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



boya

Ambalaj : 20 Kg
17,5 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019"
İnceltme (Su) : %10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1 saat
Katlar arası bekleme süresi : 6 saat
Son kuruma : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 7-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde donduru, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Yaş Oyma Direnci : Sınıf 5
Örtme Gücü : Sınıf 2 (7m²/L)
Tane Büyüklüğü : Sınıf S1
Parlaklık : Sınıf G3



G tebliğine uygundur.



TS 5808 / 2012'ye uygundur.



İç Cephe Dönüşüm Astarı

ÜRÜN TANIMI

Akrilik, kopolimer emülsiyon esaslı, iç cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, aderansı artırır, boya sarfiyatını azaltır. Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır.



astar

Ambalaj	20 Kg
	10 Kg
	3,5 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 140 bar
Memre Açısı	: 50°
Memre Ölçüsü (inch)	: 0.013"
İnceltme (Su)	: %5 (ilacmce)

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilecek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1-2 saat
Boya uygulama: 6 saat

DİKKAT: Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı kuruma süresi; Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 4,5-7 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.



astar

Ambalaj
20 Kg
3,5 Kg

Pro Astar

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli, ince dokulu iç cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Son kat boyanın örtücülüğünü artırır ve yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. İnce dokusu sayesinde üzerine uygulanacak Fawori Silikonlu İpek gibi parlaklık ve dokunun önemli olduğu su bazlı boyalar için ideal bir yüzey oluşturur. Yüzeyin emiş gücünü azaltır, boya ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Pro Astar, beton, brüt beton, ham sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, kendini taşıyabilen eski boyalı (su-solvent bazlı) ve macun uygulanmış yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Not: Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

İNCE DOKU
YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK
YÜKSEK ADERANS



Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 120-140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"
İnceltme (Su) : %5

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10-15 inceltiilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 1-2 saat

Boya uygulama: 6 saat

DİKKAT: Kuruma süresi su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 10-15 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.





astar

Ambalaj	15 L
	7,5 L
	2,5 L
	0,75 L



Konsantre Astar

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Konsantre Astar, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurarak boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller ve farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası ile tozu alınarak astar uygulamasına geçilmelidir. Fawori Konsantre Astar gerekli inceltme yapıldıktan sonra yüzeye fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan uygulanmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Fawori Konsantre Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilebilir veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitlinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

UYARI

Fawori Konsantre Astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır ve inceltmeden kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



İNCELTME

İpek/Y.Mat boyalar için 1 ölçek astar 7 ölçek su ile, mat/plastik boyalar için 1 ölçek astar 10 ölçek su ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat

Boya uygulama: 4 saat (daha yüksek bağış nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 40-65 m² alan (1/7 inceltmede) astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Şeffaf Astar

ÜRÜN TANIMI

Kullanıma hazır, özel emülsiyon reçine esaslı, şeffaf iç cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Şeffaf Astar, boya ile yüzey arasında bir köprü kurar. Penetrasyon özelliğinden dolayı uygulama yüzeyinin iç derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyi ile bütünleşmesini sağlar. Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını önler ve boya sarfiyatını azaltır. Özellikle uygulamacılar için sorunlu yüzey olan alçı yüzeylerde kullanılarak yüzeyde emiciliği önler ve yüzeyi boyamaya hazır hale getirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmeli, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fawori Şeffaf Astar inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile tek kat olarak tarama/perdahlama yapmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur atılarak) yüzeyde camimsi film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Camimsi yüzey oluşmuş ise mutlaka zımpara yapılarak yüzey matlaştırılmalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



astar

Ambalaj:

20 L

5 L

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat

Boya uygulama: 6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-12.5 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.



macun

Ambalaj

1100 Gr

Macun FW

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek dolgu gücüne sahiptir, yüzeye iyi tutunur, zımparalama kolaylığı sunar ve çabuk kurur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Özellikle ahşap yüzeyler için formüle edilmiş olup yeni boyanacak yüzeylerde, eski boyalı ve/veya sıvalı yüzeylere boya uygulamalarında dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

UYGULAMA

Daha önce boyanmış ancak çok kirli olmayan ahşap yüzeyler üzerine astar gerekmeden macunlama işlemi yapılabilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler macun uygulamasından önce natürel ahşap koruyucu ile 1 kat doyurulmalıdır. Yüzeyi düzeltmek için 220 numara ve üzeri zımpara kullanılması tavsiye edilir. Fawori Macun FW spatula ile uygulanır. Kullanıma hazır durumdadır. Uygulama araçlarının temizliğinde su kullanılır.

Not: Ahşap dışındaki yüzeylere uygulama yapılması durumunda, Fawori Macun FW uygulanmadan önce, yüzeye uygun astar kullanılması gereklidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarihli 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Uygulama kalınlığına, havadaki nem oranına ve sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 2 saatte kurumasını tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

1 Kilogram ile yüzeye ve sıyırma-dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 1-1,4 m²'lik alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Kullanıma Hazırdır

20-25°C
Nem oranı %65

Yüzeyin derinliği 2mm

20-25°C
Nem oranı %65

Akdeniz Bölgesi

dış cephe ürün grubu



Fenomen Dış Cephe Boyası
Silikonlu Dış Cephe Boyası
Akrilik Dış Cephe Boyası
Silikonlu Grenli Kaplama
Silikonlu Dış Cephe Astarı
Brüt Beton Astarı
Dış Cephe Macunu



boya

Ambalaj	15 L
	25 L

Fenomen Silikonlu Dış Cephe Boyası



ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, nefes alan, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, ipek mat dokuda son kat elastik dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Dış Cephe Silikonlu Fenomen ürünü yüksek oranda silikon modifiyeli bağlayıcı içermesi sayesinde dış atmosfer şartlarına dayanıklı olup; uygulandığı yüzeylere daha iyi tutunur, güneş ışınlarına karşı yüksek düzeyde direnç gösterir ve CO2 (karbondioksit) bariyeri oluşturur. Elastik yapısıyla, yüzeydeki 100 µm genişliğe kadar olan kılcal çatlakları kapatma özelliğine sahiptir. Fawori Fenomen Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür ve boyama işlemi tamamlandıktan sonra dış cephelerde zarif bir doku oluşturur. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpmiş sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecekleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalı, Fawori Dış Cephe Silikonlu Astar uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmelidir. Sıcak havalarda 10.00-16.00 saatleri arasında uygulama yapılması önerilmemektedir. Uygulamaya direk güneş ışığı alan cepheden başlanmaması, sağlıklı bir uygulama için uygulamaya gölge olan cephelerden başlanması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği

Havasız (Airless) Püskürtme

Basınç	: 140 bar
Memre Açısı	: 50°
Memre Ölçüsü (inç)	: 0.019" - 0.021"
İnceltme (Su)	: %5

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda, en fazla %10, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilebilir. Olabilecek renk tonu farklılıklarının önüne geçmek için kullanılan tüm ürünlerin aynı oranda inceltilmesi gerekmektedir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1-2 saat
Astar ve katlar arası kuruma: 6-8 saat
Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-12 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Parlaklık : Sınıf G2

Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2

Tane Büyüklüğü : Sınıf S1

Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V2

Su Aktarım Hızı : Sınıf W3

Çatlak Ortme Özelliği : Sınıf A0

Karbondioksit Geçirgenliği : Sınıf C0



G Tebliğine uygundur.



TSE 7847 / 2012'ye uygundur.

Silikonlu Dış Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı mat görünümlü son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına ve hava kirliliğine, güneş ışınlarına dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeylerde oluşan nemin dışarı çıkmasını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpmiş sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecekleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Uygun astar uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmelidir. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği



boya

Ambalaj	15 L
	7.5 L
	2.5 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 140 bar
Memle Açısı	: 50°
Memle Ölçüsü (inch)	: 0.019" - 0.021"
İnceltme (Su)	: %5

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda, en fazla %15, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Olabilecek renk tonu farklılıklarının önüne geçmek için kullanılan tüm ürünlerin aynı oranda inceltilmesi gerekmektedir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması	: 1-2 saat
Astar ve katlar arası kuruma	: 6-8 saat
Son kuruma	: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-10 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından

Parlaklık	: Sınıf G3
Kuru Film Kalınlığı	: Sınıf E2
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: Sınıf V1
Su Aktarım Hızı	: Sınıf W2
Çatlak Örtme Özelliği	: Sınıf A0
Karbon dioksit Geçirgenliği	: Sınıf C0
Küf Gelişim Direnci	: Sınıf K2

G Gırtlığına uygundur.

TSE TS 7847'ye uygundur.



boya

Ambalaj

15L



Akrilik Dış Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylere üstün aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeylerde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Brüt beton, sıva, serpmne sıva, tarak mozaik silme mozaik ve kirlenmiş, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Uygun astar uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmelidir. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 nolu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 140 bar
Merne Açısı	: 50°
Merne Ölçüsü (inch)	: 0.019" - 0.021"
İnceltme (Su)	: %5

İNCELTME

Farça ve rulo ile uygulamalarda, en fazla %15, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Olabilecek renk tonu farklılıklarının önüne geçmek için kullanılan tüm ürünlerin aynı oranda inceltilmesi gerekmektedir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruma	: 1-2 saat
Astar ve katlar arası kuruma	: 6-8 saat
Son kuruma	: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 7-10 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Parlaklık : Sınıf G3

Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2

Tane Büyüklüğü : Sınıf S1

Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V1

Su Aktarım Hızı : Sınıf W2

Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0

Karbondioksit Geçirgenliği : Sınıf C0

Küf Gelişim Direnci : Sınıf K2



G tebliğine uygundur.



TSE 7947'ye uygundur.



Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

Akrilik, kopolimer emulsiyon esaslı, silikon katkıları, rulo ile uygulanan ve mercan rulo ile desen verilen, mat, yapı son kat, grenli dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere yüksek aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, U.V. ışınlarına, sürtünmeye dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Su itici özelliği sayesinde suya karşı dirençlidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir (28 gün). Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Özellikle brüt beton yüzeylerde fazla gözenekli yapı olması durumunda bu yüzeyler mutlaka uygun macun ve astar ile kapatılmalıdır. Kaplama işlemi öncesi yüzey Fawori Dış Cephe Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. Fawori Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması inceltmeden yüzeye her türlü rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. Son kat desen verme işlemi mutlaka kristal gözenekli mercan rulo ile yukarıdan aşağıya doğru tarama yapılarak tamamlanmalıdır. Farklı yönlü taramalar desen farklılıkları oluşturacağından, bu problemin boya yapılarak giderilmesi mümkün olmayacaktır. Uygulama esnasında ve ürün kuruma süresi tamamlanana kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 25°C üzerinde uygulama yapma zorunluluğu olan durumlarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Standart desen tutturmak ve malzemenin ani su kaybının önlenmesi için belirtilen bu gerekli şartlar sağlanmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



grenli
kaplama

Ambalaj

25 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 200 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.047"
İnceltme (Su) : Kullanıma hazır.
Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.
Kesinlikle inceltilmemelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 30-45 dakika
Astar ve kaplama arası kuruma : 6-8 saat
Son kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsi, emiciliği, yapısı ve arzu edilen desene göre 1 Kg ile 0,8-1,3 m² arasında alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Rulo ile uygulanan ve rulo ile desen verilen ince desenli sıva
Parlaklık : Sınıf G3
Kuru film Kalınlığı : Sınıf E3
Tane Büyüklüğü : Sınıf S2
Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V2
Su Aktarım Hızı : Sınıf W3
Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0
Karbon dioksit Geçirgenliği : Sınıf C0
Küf Gelişim Direnci : Sınıf K2



G tebliğine uygundur.



TS 2847'ye uygundur.



Renklendirme
Sistemi ile binlerce
renk seçeneği



astar

Ambalaj	20 Kg
	10 Kg
	3,5 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	:140 bar
Meme Açısı	:50°
Meme Ölçüsü (inch)	:0.013"
İnceltme (Su)	:%5

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda, en fazla %10, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Astar kuruması: 6-8 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 4,5-7,5 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapagını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.



Silikonlu Dış Cephe Astarı

ÜRÜN TANIMI

Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, aderansı artırır boya sarfiyatını azaltır. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



Brüt Beton Astarı

ÜRÜN TANIMI

Brüt Beton yüzeyler için geliştirilmiş polimer modifiye reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulanmasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon, tavan gibi yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Varsa her türlü türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Fawori Brüt Beton Astarı pösteki rulo ile uygulanmalı ve uygulama sırasında belirli aralıklarda karıştırılmalıdır. Sıva ve Astar uygulamasına geçmek için yüzeyin tamamen kuruması gerekmektedir. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama esnasında ve ürün kuruma süresi tamamlanana kadar ortam ve yüzey sıcaklığının $+5^{\circ}\text{C}$ ile $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olması ve her türlü yağış, çiy ve dondan korunması gerekmektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



astar

Ambalaj

12 Kg

İNCELTME

Rulo uygulamalarında temiz su ile maksimum %50 inceltilecek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta ortalama 4 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.





macun

Ambalaj

25 Kg



Dış Cephe Macunu

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı esnek yapıda dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Daha önce boyanmış ve kabarmış dış yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Varsa yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için macun ağırlığının %20'si oranında taze beyaz veya gri çimento su ile aynı bir kapta karıştırarak boza kıvamına getirildikten sonra Fawori Dış Cephe Macunu'nun içine ilave edilir ve karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelmiş macunu spatula, esnek çelik mala veya püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanır. İlk kat tamamen kuruyup sertleştikten sonra (24 saat) ikinci kat uygulama yapılır (Her defasında maksimum 1 mm kalınlığında uygulanması önerilir). Dış cephe macunu çimento ilavesinden sonra 1 saat içinde tüketilmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 10.00-16.00 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 200 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.035"
İnceltme (Su)	: Kullanıma hazırdır.
Kesinlikle inceltilmemelidir.	

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.
Kesinlikle inceltilmemelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması : 2-3 saat
Son Kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg ile tek katta, 0,6-1 m² arasında alana uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.





sentetik ürün grubu

- Ceramix Yarı Mat
- Premium Sentetik
- Sentetik Astar
- Sentetik Antipas
- Marin Yat Vernik
- Parke Cilası
- Wood Stain Ahşap Verniği
- Sentetik Tiner
- Soğuk Yol Çizgi Boyası (solvent)
- Soğuk Yol Çizgi Boyası Tineri
- Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Ceramic Yarı Mat Santetik Boya

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine esaslı, seramik katkılı, silinebilir, yarı mat parlaklıkta sentetik iç cephe son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yarı mat görünümlü olup uygulandığı yüzeyde çok iyi örtme ve yayılma özelliğine sahiptir. Rahat tarama özelliği ile fırça ve rulo izi bırakmaz, akma yapmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Özellikle iç cephe beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, ahşap, demir-çelik-sac yüzeyler üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Zımpara sonrası yüzey temizlenip Fawori Santetik Astar uygulanmalıdır.

Ahşap yüzeyler (masif): Ahşap empenye üzerine uygulama yapılmalıdır. Macun tamaratı gerekiyor ise ahşap empenye uygulandıktan sonra Fawori Santetik Astar uygulanıp sentetik macun ile tamaratlar yapılmalıdır. Macun uygulaması sonrasında tekrar Fawori Santetik Astar ile astarlama yapıp Fawori Ceramic Yarı Mat Santetik Boya uygulamasına geçilebilir.

Yeni sıvalı yüzeylerde: raspa, zımparalama işlemlerinden sonra Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı üzerine Fawori Santetik Astar kullanılmaktadır.

Eski boyalı yüzeyler: zımpara yapıp yüzeydeki gevşek-zayıf kendini taşıyamayan tabakalar ve tozlar temizlenerek Fawori Santetik Astar ile astarlama yapılması gereklidir. Tozuma karakterli ve/veya çok emici yüzeylerde, ise (alçı, kireç, badana, özelliğini yitirmiş, düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton) şeffaf karakterli astarlarımız (Fawori Şeffaf Astar) ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur atılarak) uygulanmalı ve üzerine Fawori Santetik Astar yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere astar kuruma süresi sonunda 2 kat olarak Fawori Ceramic Yarı Mat Santetik Boya uygulaması yapılabilir.

Demir, çelik ve sac yüzeylerde; gerekli temizlik yapıldıktan sonra iki kat halinde Fawori Santetik Antipas uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat uygulama yapılmalı, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Santetik Tiner ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.fawori.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



boya

Ambalaj : 15 L
3,75 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Merne Açısı	: 50°
Merne Ölçüsü (inç)	: 0.013"
İnceltme (Su)	: %10 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Ceramic Yarı Mat Santetik Boyayı rulo veya fırça ile uygulama kurumuna getirmek için %10 oranında Fawori Santetik Tiner ile inceltmek ki kat uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, Fawori Santetik Tiner ile %10 oranında inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltme esnasında, yüzeyde kabarma, buğuzme, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 2-3 saat
Son kat uygulama: 24 saat (daha yüksek nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)
Not: Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin ciğine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 15-22 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde donduru, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın ıstı tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmesi ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip döndürülmüştür.

Etkileşim için tehlikeli bileşenler:
gazozu nafta (petrol), orta alifatik



GEPB'ye uygundur.



TSE 39'a uygundur. Tip 2



Premium Sentetik Boya

ÜRÜN TANIMI

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek ve kalıcı parlaklıkta, örtme ve yapışması mükemmel son kat parlak sentetik boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Parlak görünümlü olup uygulandığı yüzeyde çok iyi örtme ve yayılma özelliğine sahiptir. Rahat tarama özelliği ile fırça ve rulo izi bırakmaz, akma yapmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış mekânlarda ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF yüzeylerde ve mobilyalarda uygun astar ile güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28-gün). Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

Yeni boyanacak ahşap yüzeyler: Ağaç üzerindeki budaklar yakılarak ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Daha sonra ahşap empenye ile doyurulmalıdır. Bu şekilde ahşabın dayanımını azaltan ve rengini değiştiren mavi mantarlara karşı uzun süreli bir önlem alınmış olur. Daha sonra Fawori Sentetik Astar ile tek kat astarlama yapılır. İnce zımpara ile yüzeyi düzelttikten sonra son kat olarak Fawori Premium Sentetik Boya uygulanabilir.

Rengini kaybetmiş veya kirlenmiş eski boyalı ahşap yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile temizlenmelidir. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey Fawori Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Sonrasında iki kat Fawori Premium Sentetik Boya ile boyanmalıdır.

Yeni boyanacak demir-çelik-sac yüzeyler: Öncelikle yüzey üzerindeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sonra pas önleyici Fawori Sentetik Antipas ile yüzeyler iki kat olarak astarlanmalıdır. Astarlanmış yüzeylere zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Fawori Premium Sentetik Boya uygulaması yapılır.

Rengini kaybetmiş eski boyalı metal yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa Fawori Sentetik Astar ile astarlanmalı ve daha sonra ince zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Fawori Premium Sentetik Boya ile boyanmalıdır.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanuncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat uygulamaya yapılmalı, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.



boya

Ambalaj	15 L	2,5 L
	7,5 L	0,75 L
	3,75 L	0,25 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Memre Açısı	: 50°
Memre Ölçüsü (inch)	: 0.013"
İnceltme (Su)	: %10 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Premium Sentetik Boyayı rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %10 oranında Fawori Sentetik Tiner ile inceltmek için iki kat uygulayınız. Havasız (Airless) püskürtmede, Fawori Sentetik Tiner ile %10 oranında inceltmek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, buzulma, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Sertleşme kuruması: 12 saat.
Son kat uygulaması 24 saat (daha yüksek ıslak nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
Not: Maksimum örtücülük, bekleme süresine dik olarak edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 16-20 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: çözücü nafta (petrol), orta alifatik



G Tehliğine uygundur.



TS 39'a uygundur Tip 1



Sentetik Astar

ÜRÜN TANIMI

Modifiye alkid reçine esaslı astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Rahat tarama ve örtme gücü sayesinde işçilikten tasarruf sağlar. Düzgün bir üst yüzey oluşturur, yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, demir-çelik-sac yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; ahşap emprenye ile doyurulduktan sonra, Fawori Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.

Eski boyalı metal ve ahşap yüzeylere zımpara yapıp tozu alındıktan sonra bir kat Fawori Sentetik Astar uygulaması yapılır. Astar uygulamasından sonra son kat Fawori Premium Sentetik Boya veya Fawori Ceramix Yarı Mat Sentetik Boya uygulaması yapılır.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Firça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.



astar

Ambalaj	20 Kg
	10 Kg
	2,5 L
	0,75 L

Havasız (Airless) Püskürtme

Basınç	:140 bar
Mem e Ağısı	:50"
Mem e Ölçüsü (inch)	:0.013"
İnceltme (Su)	:%10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Sentetik Astarı rulo veya firça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında, püskürtme tabancası ile uygulama yapmak için %10-15 oranında Fawori Sentetik Tiner ile inceltmek tek kat uygulamadır. Havasız (airless) püskürtmede, yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kirlenme, buzulma, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 2 saat
Sertleşme kuruması: 8-10 saat
Son kat uygulaması: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiliciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 9-12 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmesi ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

Etiketlendirme için tehlikeli belirlenici bileşenler:

çözücü yağ (petrol), orta alifatik.



G: Tehlikesine uygundur.



TS 11651'e uygundur. Sınıf 1



Sentetik Antipas

ÜRÜN TANIMI

Sentetik alkid reçine kombinasyonlu pas önleyici antikorozyf yüzey astardır.

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve pas önleyici antikorozyf yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri paslanmaya karşı korur, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin korozyonuna engel olmak için kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Fawori Sentetik Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Fawori Sentetik Tiner'e batırılmış üstüğü ile iyice silinmelidir.

Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Fawori Sentetik Tiner'e batırılmış üstüğü ile yüzey tozu alındıktan sonra Fawori Sentetik Antipas uygulaması yapılmalıdır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Her katta farklı bir renk ya da ikinci kat antipasin son kat boya ile %5-10 oranında renklendirilerek kullanılması önerilir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.



antipas

Ambalaj : 15 L
2,5 L
0,75 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"
İnceltme (Su) : %10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Sentetik Antipası rulo veya fırça ile uygulama kavamına getirmek için %5-10 oranında Fawori Sentetik Tiner ile inceltmek iki kat uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, Fawori Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzülme, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1-2 saat
Sertleşme kuruması: 6-8 saat
Son kat uygulama: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzuyabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, yapısına ve uygulama metoduna bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 12-14 m²'alan kaplanabilir (45±10 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.



G tebliğine uygundur.



TS 11651'e uygundur. Şifir 1



Marin Yat Vernik



ÜRÜN TANIMI

Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Yapısındaki U.V. absorbanları sayesinde ahşabı uzun süre korur. Sararmaya karşı dirençlidir. Ahşabın rengini şeffaf yapısından dolayı değiştirmez. Doğal görünümünü atmosfer koşullarına, neme ve suya karşı koruyan, mükemmel yapışan iç ve dış cephe verniğidir. Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Marin Yat Vernik, deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanılabileceğiniz UV dayanımlı parlak verniktir.

UYGULAMA

Fawori Marin Yat Vernik uygulanacak ahşap yüzeyler yağ, kir ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek ahşap yüzeyler, ahşap emprenye ile koruma altına alınmalıdır. Fawori Marin Yat Vernik, katlar arasında zımpara yapılarak, birer gün ara ile 3 kat uygulanması önerilir. Ahşabın daha uzun ömürlü olması için emprenye malzemesi ile emprenye edilip uygulamaya başlanması önerilir. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.



vernik

Ambalaj	12 L
	2,5 L
	0,75 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Memi Açısı	: 50°
Memi Ölçüsü (inch)	: 0.010"
İnceltme (Su)	: %10-20 (Hacimce)

İNCELTME

Püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20 oranında, fırça ve rulo ile uygulamada %5-10 oranında Fawori Sentetik Tiner ile inceltiniz. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, buzuşma, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 2 saat
Sert kuruması: 12 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-18 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullandıktan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

çözücü nafta (petrol), orta alifatik

Sentetik Parke Cılası



ÜRÜN TANIMI

Tek komponentli modifiye üretilen alkid esaslı parlak parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir. Uygulandığı iç cephe ahşap yüzeylerin doğallığını bozmaz ve renk değişikliği yaratmaz. Şeffaf renktir. Sararmaya karşı dirençli olup, sert bir film oluşturur. Evlerde kullanılan sıvı temizlik malzemelerine dayanıklıdır. Firça izi oluşturmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mukavemet gerektiren iç cephe ahşap döşeme, merdiven ve parke yüzeylerde güvenle kullanabileceğiniz bir cam ciladır.

UYGULAMA

Fawori Sentetik Parke Cılası uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır. Uygulama yapılacak ham yüzeye ilk olarak Fawori Selülozik Dolgu Verniği uygulaması yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey daha önceden verniklenmiş ise sistre ile yüzey temizlenerek Fawori Selülozik Dolgu Verniği uygulanır. Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine iki veya gerekirse üç kat halinde Fawori Sentetik Parke Cılası uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Uygulama bitiminden en az 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Firça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.fawori.com adresinden ulaşabilirsiniz.



cila

Ambalaj	12 L
	2,5 L
	0,75 L

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.810"
İnceltme (Su)	: %10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Sentetik Tiner ile ilk kat uygulamalarında %25 oranında inceltmesi, ikinci ve gerekirse üçüncü kat uygulamalarında ise %10-15 oranında inceltmesi tavsiye edilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde, yüzeyde kabarma, büzülme, çatlatma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Sert kuruması: 12 saat. 24 saat sonra yürünebilir. Maksimum 4 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-16 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde donduru, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: çözücü nafta (petrol), orta alifatik





vernük

Ambalaj	12 L
	2,5 L
	0,75 L



Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği

ÜRÜN TANIMI

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Özel katkı maddeleri sayesinde yüzeyde mantarlara karşı koruyucudur. Ahşabı suya ve ultraviyole ışınlarma karşı korur. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Açınmaya karşı dirençlidir. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır. Anı kovanları, saunalardaki ahşap yüzeylerde, ambalajsız gıda maddelerinin barındırıldığı ahşaplar üzerinde, yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

Fawori Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği'nin uygulama öncesinde karıştırılması tavsiye edilir. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak, yüzeye 8 saat ara ile iki kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar yakılmalı, reçineler Fawori Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ham ahşabın mantar, küf ve ahşap kurtlarına karşı korunmasını takviye amacı ile uygulamadan önce 1-2 kat ahşap empenye uygulanması önerilir. 24 saat sonra Fawori Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği uygulanabilir. Daha önceden Fawori Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği uygulanmış yüzeylere yeniden uygulama yapılması gerektiğinde, yüzey kendini taşıyabiliyorsa hafif bir zımpara yapılmalı, daha sonra nemli bezle silinmeli ve bir kat yüzey üzerindeki renk ile boyanmalıdır. Eğer kabaran, kalın yüzeyler varsa bunlar yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra yeni uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama yapılması önerilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15 i geçmemelidir.

Not: Natürel görüntü istenen durumlarda, UV direncini artırmak için son katın ortalama %15 renklendirilmesi önerilir. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağ, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır. Dış cephe ahşap koruyucu sistem uygulamalarında son katta şeffaf koruyucu kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir koruyucu film bulunmalıdır. Alt tabakada renkli bir koruyucu film bulunmadan şeffaf uygulama yapılmasında durumunda sorumluluk tüketiciye aittir. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.



Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Merne Açısı	: 50°
Merne Ölçüsü (inç)	: 0.010"
İnceltme (Su)	: Kullanıma hazır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazır. İnceltmez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1-2 saat
Sert kuruması: 12 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-13 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: çözücü: nafta (petrol), orta alifatik

Sentetik Tiner



ÜRÜN TANIMI

Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir.

UYGULAMA

Favori Sentetik Tiner, sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle kullanılabilir. Ayrıca sentetik esaslı boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça, rulo, tabanca, spatül vs.) temizlik işlerinde kullanıldığı gibi yeni boyanacak demir-çelik yüzeylerin boya öncesi yüzeylerindeki mevcut yağ, pas tozları gibi kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.favori.com adresinden ulaşabilirsiniz.



tiner

Ambalaj	10 L	0,5 L
	2,5 L	0,3 L
	1,5 L	

PARLAMA NOKTASI

41°C

İNCELTME

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici

bileşenler: çözücü nafta (petrol), orta alifatik



Soğuk Yol Çizgi Boyası

ÜRÜN TANIMI

Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, aşınma dayanımı yüksek mat bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı bir boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yol çizgilerinin işaretlenmesinde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Beton yüzeylerde kullanılacaksa, betonun uygulamadan en az 1 ay önce dökülmüş olması yüzeyinin çentiklenerek pürüzlendirilmesi ve uygulamanın mutlaka havasız püskürtme (airless) ile yapılması gereklidir. Eski boyalı yüzey (su bazlı yol çizgi boyası vb.) üstüne uygulamalarda mutlaka bir miktar deneme yapılması tavsiye edilir. UYARI: Helikopter perdah makinesi ile yüzeyi düzeltilmiş parlak betonda ve daha önce epoksi kaplama bulunan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Favori Soğuk Yol Çizgi Boyası; uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevşek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15°C ve bağıl rutubeti maksimum %85 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Sert kurumasını tamamlamadan (25°C'de 45 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır. Cam kürecik uygulanacaksa, cam kürecikler boyaya herhangi bir kaynaktan gelen ışığa doğru açıda yansıtarak parlaklığın dolayısı ile de özellikle gece görüşlerinde yol emniyetinin sağlanması amacıyla uygulama aşamasında, boya uygulandıktan hemen sonra eklenmelidir. Malzeme yola ilk uygulandığında, cam kürecikler görünmez durumdur. Ancak bir süre sonra trafiğin aşındırması ile ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde yansıtıcılık görevine devam ederler ve yol çizgileri parlak bir görünüm alır. Parlak yüzeylerin uygulamadan önce kesinlikle pürüzlendirilmesi gereklidir. İdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli ve uygulama mutlaka havasız (airless) sistemlerle yapılmalıdır. Airless sistemlerde 319 meme kullanılması ve atırının 130-140 barda yapılması önerilir, bununla birlikte mutlaka deneme yapılması ve buna göre devam edilmesi uygun olacaktır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Favori Yol Çizgi Boyası Tineri ile temizlenmelidir.



boya

Ambalaj

25 Kg

İNCELTME

Kullanıma hazırdır, inceltme yapmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kurumasını yaklaşık 15 dakikada tamamlar. Son kuruması (trafiğe açılma süresi) yaklaşık olarak 45 dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 550 mikron kuru film tabakası kalınlığı için yaklaşık 1 Litre ile tek katta 3 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

<23°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevrilip düzeltilmelidir.



Soğuk Yol Çizgi Boyası Tineri

ÜRÜN TANIMI

Yüksek çözme gücüne sahip, yol çizgi boyası tineridir.

UYGULAMA

Fawor Soğuk Yol Çizgi Boyası'nın inceltilmesinde, boya uygulama araç ve gereçlerinin temizlik işlerinde de kullanılır.



tiner

Ambalaj

15 L

PARLAMA NOKTASI

<23°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. İyi havalandırılmış ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: toluen



Su Bazlı Yol Çizgi Boyası



ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, yol işaretlemeleri için kullanılan mat, su bazlı yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı bir boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yol çizgilerinin işaretlenmesinde asfalt yüzeylerde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Beton yüzeylerde kullanılacaksa, betonun uygulamadan en az 1 ay önce dökülmüş olması yüzeyinin çentiklenerek pürüzlendirilmesi ve uygulamanın mutlaka havasız püskürtme (airless) ile yapılması gereklidir. Eski boyalı yüzey (su bazlı yol çizgi boyası vb.) üstüne uygulamalarda mutlaka bir miktar deneme yapılması tavsiye edilir. UYARI: Helikopter perdah makinesi ile yüzeyi düzeltilmiş parlak betonda ve daha önce epoksi kaplama bulunan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Fawori Su Bazlı Yol Çizgi Boyası uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kıl, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevsek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15°C ve bağıl rutubeti maksimum %80 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Ürün, dip kurumasını tamamlamadan (23°C'de 40 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır. Cam kürecik uygulanacaksa, cam kürecikler boyaya herhangi bir kaynaktan gelen ışığa doğru açıda yansıtarak parlaklığın dolayısı ile de özellikle gece görüşlerinde yol emniyetinin sağlanması amacıyla uygulama aşamasında, boya uygulandıktan hemen sonra eklenmelidir. Malzeme yola ilk uygulandığında, cam kürecikler görünmez durumdadır. Ancak bir süre sonra trafiğin aşındırması ile ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde yansıtıcılık görevine devam ederler ve yol çizgileri parlak bir görünüme alır. Parlak yüzeylerin uygulamadan önce kesinlikle pürüzlendirilmesi gereklidir. İdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli ve uygulama mutlaka havasız (airless) sistemlerle yapılmalıdır. Airless sistemlerde 319 meme kullanılması ve atımın 130-140 barda atılması önerilir, bununla birlikte mutlaka deneme yapılması ve buna göre devam edilmesi uygun olacaktır. Uygulama, özel boya atan araçlar veya pistole ile yapılmalıdır, fırça-rulo ile uygulama yapılması önerilmez. Bordür taşlarının boyanması ve düşey uygulamalarda fırça-rulo ile uygulama yapılabilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra temiz su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.



boya

Ambalaj

25 Kg

İNCELTME

Kullanıma hazırdır, inceltme yapmayınız.

KURUMA SÜRESİ (23°C, %65 HR'de)

350 mikron kalınlık ve 23°C'de, dokunma kuruması 15 dakika, dip kuruması 40 dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 1,6-1,8 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

selülozik & endüstriyel ürün grubu



Selülozik Parlak Boya
Selülozik Astar
Selülozik Parlak Vernik
Selülozik Dolgu Verniği
Selülozik Tiner
Endüstriyel Boya
Endüstriyel Tiner



boya

Ambalaj	12 Kg
	2,5 Kg
	0,85 Kg



Selülozik Parlak Boya

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı çabuk kuruyan parlak son kat boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER:

MDF, sunta ve ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır. Fawori Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylerde kullanılır. Yüzeyi korumak ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanılır. Metal yüzeyler için değildir.

UYGULAMA

Yüzey kuru, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İnceltildikten sonra astarlanmış yüzeye kalın tek kat yerine, 2 veya 3 kat atılması önerilir. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir. Fırça ile uygulamalar iyi sonuç vermeyebilir. Nemli ortamlarda %1-1.5 retarder katılması önerilir.

İNCELTME

Selülozik Tinerle % 50-100

KURUMA SÜRESİ (20°C)

Dekünma kuruması: 10 dakika
İstif kuruması: 12 saat

PARLAMA NOKTASI

< 23°C

SARFIYAT

Tek katta 35-40 mikron kuru film bırakacak şekilde uygulandığında 1 kg ile 8-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.





Selülozik Astar

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı astar boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER

Mobilya ve ahşap yüzeylerde selülozik son kat uygulamalardan önce düzgün bir yüzey hazırlama amacı ile uygulanan bir astardır. Metal yüzeyler için uygun değildir.

UYGULAMA

Pistole ile uygulanır. Uygulama ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arası 10-15 dakika bırakılarak uygulama yapılır.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Toluen



astar

Ambalaj
13 Kg
25 Kg

İNCELTME

Fawori Selülozik Tinerle % 50-100 inceltilmelidir.

KURUMA VE ZİMPARA SÜRESİ (20°C)

Dokunma kuruması: 10 dakika

Zımpara kuruması: 2 saat

SARFIYAT

1 Kg ile 8-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.





vernük

Ambalaj
12 Kg
3 Kg
0,85 Kg



Selülozik Parlak Vernik

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı çabuk kuruyan son kat parlak verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan MDF, sunta, masif ahşap ve kaplama yüzeylerde, Fawori Selülozik Dolgu Verniği uygulanmış ve zımpara yapılmış yüzeylerin üzerine son kat vernik olarak uygulanır.

UYGULAMA

Pistole ile ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arası 10 dakika beklenmelidir.

İNCELTME

Fawori Selülozik Tinerle :%50-100 oranında inceltililebilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 10-15 dakika
İstif kuruması: 12 saat beklenmelidir.

PARLAMA NOKTASI

< 23°C

SARFIYAT

1 kg ile 10-12 m² alan verniklenebilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır iyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.



Selülozik Dolgu Verniği

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı, son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılan dolgu verniktir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü MDF, masif, kaplama, parke, rabıta ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzey 220 no. zımpara ile zımparalanmalıdır. Fawori Selülozik Tiner ile uygun viskoziteye getirilerek tatbik edilir. 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arası 20 dakika beklenmelidir.



vernik

Ambalaj
12 Kg
3 Kg

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°, Meme Ölçüsü: 0.010 inch
İnceltme: %15

İNCELTME

Fawori Selülozik Tiner ile %50 -100 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika (20°C)
Zımparalanabilme: 3-4 saat (20°C)

SARFIYAT

1 L ile tek katta yüzey ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

< 23 °C

DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Toluen





tiner

Ambalaj

16 L
12 L
3 L
1 L

PARLAMA NOKTASI:
23°C

DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında sınırsızdır. Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Toluene

Selülozik Tiner

ÜRÜN TANIMI

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerlerdir.

UYGULAMA

Selülozik ürünlerde inceltici olarak kullanılır. Selülozik esaslı boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça, rulo, tabanca, spatül vs.) temizlik işlerinde de kullanılır.



Endüstriyel Boya

GENEL ÖZELLİKLER

Tanım	: Benzoik esaslı alkid son kat parlak boyadır.
Kullanım alanı	: Çelik yapılar, tarım aletleri, otomotiv yedek parça, araç üstü ekipman ve sanayi makineleri gibi endüstriyel sektörlerde kullanılan metal aksamalarda kullanılır.
Özellikler	: Metalleri orta dereceli korozyf ortamlarda karşı koruyan parlak son kat boyadır.
Servis sıcaklığı, %50 RH (°C): Uygulama ve kurlenme sırasında ortam sıcaklığı +5°C ila +35°C arasında ve yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının minimum +3°C üzerinde olmalıdır.	

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hacimce katı madde	: %53±2
Ağırlıkça katı madde	: %63±2
Teorik kaplama alanı (m ² /kg)	: 8,2 – 9,6 m ² /kg (50 mikron kfk)
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,0±0,2
Toz kuruması (dk./20°C)	: 10–15
Dokunma kuruması (saat/20°C)	: 2
Tam kurlenme (gün/20°C)	: 7

*Değerler, yüzey özellikleri ve uygulama parametrelerine göre değişebilir.

UYGULAMA KRİTERLERİ

Yüzey hazırlama: Sadece toz, gres, yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Ürün hazırlama: Uygulama ve kurlenme sırasında ortam sıcaklığı +5°C ila +35°C arasında ve yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının minimum +3°C üzerinde olmalıdır. Bağıl nem %70'in üzerine çıkmamalıdır. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir.

Uygulama yöntemi : Havasız sprey, havalı sprey, rulo

Katlar arası bekleme süresi, %50 RH: Sonraki kat birinci katın kurumasından sonra ve 2 saat içinde uygulanmalıdır. Eğer bu süre geçirilmişse sonraki katı uygulamak için en az 3 gün bekleyiniz.



boya

Ambalaj : 16 Kg
25 Kg

UYGULAMA METODU

HAVASIZ SPREY

Tiner ile inceltme	: % 0-15
Sprey meme çapı	: 0,009 - 0,015 inch
Sprey meme basıncı	: 12-14 MPa (ortalama 120-140 bar)

HAVALI SPREY

Tiner inceltme	: %10-15
Sprey meme çapı	: 1,3 – 1,6mm
Sprey meme basıncı	: 0,3 – 0,35 MPa (ortalama 3-3,5 bar ve 43-51 psi)

RULO:

Tiner ile inceltme	: %5-10
--------------------	---------

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

İMHİ

İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun bertaraf ediniz.

Endüstriyel Tiner

GENEL ÖZELLİKLER

Tanım: Etkili bir inceltici olup özel çözücü karışımına sahip tinerdir.

Kullanım alanı: Alkid bazlı ürünlerin seyreltilmesinde ve temizlenmesi amacıyla kullanılır.



tiner

Ambalaj

3 L

PARLAMA NOKTASI (°C)


<23 °C

DEPOLAMA

Serim ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.



|ROLART.



T O O L S



Saten Rulo_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | | |
|--------------|----------------|
| İÇ CEPHE | SİLİKONLU BOYA |
| PLASTİK BOYA | YAĞLI BOYA |
| VERNİK | SU BAZLI BOYA |

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

BOYAYI SIÇRATMAZ
İZ BIRAKMAZ.

No splash or trace.

DUVAR KÖŞELERİNDE
KESTİRME YAPAR.

Perfect for corner lining.

SOLVENTTEN
ETKİLENMEZ.

Unaffected by solvents.

TÜY
BIRAKMAZ.

Lint-free.

%100
POLYAMİD
İPLİK.

100% polyamide.

16 MM
TÜY
UZUNLUĞU.

16mm Nap Height.

Saten¹ Rulo ve Yedekleri



Ürün Kodu / Code
1010

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1020

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1015

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1023

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1018

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1025

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1011

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1016

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1019

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1021

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1024

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1026

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
50



Kalorifer Rulo _

14 MM
TÜY
UZUNLUĞU
14 mm Nap Height.

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | | |
|--------------|----------------|
| İÇ CEPHE | SİLİKONLU BOYA |
| PLASTİK BOYA | YAĞLI BOYA |
| VERNİK | SU BAZLI BOYA |





Kalorifer Rulo_



Ürün Kodu / Code
1060

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1070

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
100



Ürün Kodu / Code
1075

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
12'li Paket



İç Cephe Rulo_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | | |
|--------------|----------------|
| İÇ CEPHE | SİLİKONLU BOYA |
| PLASTİK BOYA | YAĞLI BOYA |

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

BOYAYI SIÇRATMAZ İZ BIRAKMAZ.

No splash or trace.

DUVAR KÖŞELERİNDE KESTİRME YAPAR.

Perfect for corner lining.

SOLVENTTEN ETKİLENMEZ.

Unaffected by solvents.

TÜY BIRAKMAZ.

Lint-free.

%100 POLYAMİD İPLİK.

100% polyamide.

25 MM TÜY UZUNLUĞU.

25 mm Nap Height.

İç Cephe I Rulo ve Yedekleri



Ürün Kodu / Code
1110

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1120

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1115

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1123

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1118

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1125

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1111

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1116

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1119

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1121

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1124

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1126

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
50



Dış Cephe Rulo_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | | |
|--------------|----------------|
| DIŞ CEPHE | SİLİKONLU BOYA |
| PLASTİK BOYA | YAĞLI BOYA |

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

BOYAYI SIÇRATMAZ
İZ BIRAKMAZ.
No splash or trace.

DUVAR KÖŞELERİNDE
KESTİRME YAPAR.
Perfect for corner lining.

SOLVENTTEN
ETKİLENMEZ.
Unaffected by solvents.

TÜY
BIRAKMAZ.
Lint-free.

%100
POLYAMİD
İPLİK.
100% polyamide.

22 MM
TÜY
UZUNLUĞU.
22 mm Nap Height.

Dış Cephe¹ Rulo ve Yedekleri



Ürün Kodu / Code
1210

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1220

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1215

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1223

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1218

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1225

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1211

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1216

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1219

Ölçü / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1221

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1224

Ölçü / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1226

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
50



Pösteki Rulo_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

| İÇ CEPHE

| DIŞ CEPHE

| PLASTİK BOYA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

BOYAYI SIÇRATMAZ
İZ BIRAKMAZ.

No splash or trace.

DUVAR KÖŞELERİNDE
KESTİRME YAPAR.

Perfect for corner lining.

SOLVENTTEN
ETKİLENMEZ.

Unaffected by solvents.

TÜY
BIRAKMAZ.

Lint-free.

%100 KOYUN
POSTUNDAN
ÜRETİLMİŞTİR

100% sheepskin

Pösteki Rulo ve Yedekleri



Ürün Kodu / Code
1310

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1320

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1315

Ölçü / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1325

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
25

Pösteki Parmak Rulo



Ürün Kodu / Code
1350

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1360

Ölçü / Size
10 cm/4"


Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1311

Ölçü / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1316

Ölçü / Size
15 cm/6"


Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1321

Ölçü / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1326

Ölçü / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
50



Premium Rulo_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | | |
|--------------|----------------|
| İÇ CEPHE | SİLİKONLU BOYA |
| PLASTİK BOYA | YAĞLI BOYA |

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

BOYAYI SIÇRATMAZ
İZ BIRAKMAZ.
No splash or trace.

DUVAR KÖŞELERİNDE
KESTİRME YAPAR.
Perfect for corner lining.

SOLVENTTEN
ETKİLENMEZ.
Unaffected by solvents.

TÜY
BIRAKMAZ.
Lint-free.

%100
POLYAMİD
İPLİK.
100% polyamide.

25 MM
TÜY
UZUNLUĞU.
25mm Nap Height.

Premium¹ Rulo ve Yedekleri



Ürün Kodu / Code
1510

Boyut / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1520

Boyut / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1515

Boyut / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1523

Boyut / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1518

Boyut / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1525

Boyut / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
1511

Boyut / Size
10 cm/4"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1516

Boyut / Size
15 cm/6"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1519

Boyut / Size
18 cm/7"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1521

Boyut / Size
20 cm/8"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1524

Boyut / Size
23 cm/9"

Koli Adedi / Pieces
50



Ürün Kodu / Code
1526

Boyut / Size
25 cm/10"

Koli Adedi / Pieces
50



Sünger Mala _

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- İnce sıva uygulamalarında yüzeyi
çilalamak ve pürüzsüzleştirmek
için kullanılır.
- Seramik/fayans uygulamalarında
yüzeylerin son temizliğinde kullanılır.

KISA
Short



Ürün Kodu / Code
5001

Ölçü / Size
140x280 mm

Koli Adedi / Pieces
12

UZUN
Long



Ürün Kodu / Code
5002

Ölçü / Size
160x300 mm

Koli Adedi / Pieces
12



Tirfil Mala _

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Tabanı özel kauçuktan üretilmiştir.
- | Siva yüzeyini perdelamada kullanılır.



KISA
Short

Ürün Kodu / Code
5005

Ölçü / Size
150x225 mm

Koli Adedi / Pieces
12



UZUN
Long

Ürün Kodu / Code
5006

Ölçü / Size
100x370 mm

Koli Adedi / Pieces
12



Kauçuklu Mala_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Tabanı büyük gözenekli özel kauçuktan üretilmiştir.
- | Siva ve alçı perdelamasında kullanılır.

KISA
Short



Ürün Kodu / Code
5401

Ölçü / Size
165x240 mm

Koli Adedi / Pieces
12

UZUN
Long



Ürün Kodu / Code
5402

Ölçü / Size
140x280 mm

Koli Adedi / Pieces
12



Derz Mala_

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Seramik döşemesinden sonra derz dolgusunun eşit yayılmasında kullanılır.
- | Tabanı özel EVA malzemeden üretilmiştir.

KISA
Short



Ürün Kodu / Code
5201

Ölçü / Size
115x280 mm

Koli Adedi / Pieces
12

UZUN
Long



Ürün Kodu / Code
5202

Ölçü / Size
115x385 mm

Koli Adedi / Pieces
12



Kaleterasit Mala _

KULLANIM ALANLARI
FIELD OF USE

Hazır sıva uygulamalarında ve mantolama işlerinde kullanılır.



Ürün Kodu / Code
5181

Ölçü / Size
130x280 mm

Koli Adedi / Pieces
25

Sıvacı Küreği _

KULLANIM ALANLARI
FIELD OF USE

Ergonomik sap tasarımı ile rahat bir tutuş sağlar ve sıva işlerinizi kolaylaştırır.



Ürün Kodu / Code
5196

Ölçü / Size
360x440 mm

Koli Adedi / Pieces
12



Kazıma Raspası _

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

Yüzeyleri daha düzgün ve pürüzsüz hale
getirmek için kazıma işlerinde kullanılır.



Ürün Kodu / Code
4005

Ölçü / Size
5 cm

Koli Adedi / Pieces
12



Ürün Kodu / Code
4010

Ölçü / Size
10 cm

Koli Adedi / Pieces
12



Ürün Kodu / Code
4020

Ölçü / Size
20 cm

Koli Adedi / Pieces
12



Ürün Kodu / Code
4030

Ölçü / Size
30 cm

Koli Adedi / Pieces
12

Sırıklar

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Yüksek alanlarda boya işlemleri yapmak için kullanılır.
- | Ayarlanabilir ve sabit boylardadır.
- | Alüminyum ve metal olmak üzere iki çeşit malzemeden üretilmiştir.



Teleskopik Alüminyum Sırık



Ürün Kodu / Code
3002

Ölçü / Size
2 m

Koli Adedi / Pieces
10



Ürün Kodu / Code
3003

Ölçü / Size
3 m

Koli Adedi / Pieces
10



Ürün Kodu / Code
3004

Ölçü / Size
4 m

Koli Adedi / Pieces
10

Teleskopik Metal Sırık_



Ürün Kodu / Code
3012

Ölçü / Size
2 m

Koli Adedi / Pieces
10

Ürün Kodu / Code
3014

Ölçü / Size
4 m

Koli Adedi / Pieces
10

Ürün Kodu / Code
3013

Ölçü / Size
3 m

Koli Adedi / Pieces
10

Ürün Kodu / Code
3016

Ölçü / Size
6 m

Koli Adedi / Pieces
8

Sabit Sırık_



Ürün Kodu / Code
3022

Ölçü / Size
1,2 m

Koli Adedi / Pieces
20

Ürün Kodu / Code
3023

Ölçü / Size
1,5 m


Koli Adedi / Pieces
20

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Maskeleme bantları en sık olarak boya ve badana işlerinde kullanılır.
- | Boyanması ve kirlenmesi istenmeyen yüzeylerin korumasını sağlar.
- | Plastik, ahşap, mobilya, cam vb. yüzeylerde kullanıma uygundur.
- | İnşaat, otomotiv, gıda ve tekstil sektörü gibi alanlarda tercih edilir.
- | Esnek yapıya sahip olan maskeleme bantları söküldüğü yerde iz bırakmaz.




Maskeleme Bandı _



Ürün Kodu / Code
3101

Ölçü / Size
18 mmx25 m


Koli Adedi / Pieces
96



Ürün Kodu / Code
3102

Ölçü / Size
24 mmx25 m


Koli Adedi / Pieces
72



Ürün Kodu / Code
3103

Ölçü / Size
36 mmx25 m

Koli Adedi / Pieces
48



Ürün Kodu / Code
3104

Ölçü / Size
48 mmx25 m

Koli Adedi / Pieces
36

Elastik Kova _

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

Genel olarak harç, alçı, kum vb. inşaat malzemelerinin karıştırılmasında taşınmasında ve temizlik işlerinde kullanılır.



Ürün Kodu / Code
3901

Ölçü / Size
16 L

Koli Adedi / Pieces
12

Ürün Kodu / Code
3902



Ölçü / Size
26 L

Koli Adedi / Pieces
12

Sıva ve Alçı Teknesi _

KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

Genel olarak harç, alçı, kum vb inşaat malzemelerinin karıştırılmasında, taşınmasında ve temizlik işlerinde kullanılır.



Ürün Kodu / Code
3911

Ölçü / Size
35 L

Koli Adedi / Pieces
12

Ürün Kodu / Code
3912

Ölçü / Size
50 L

Koli Adedi / Pieces
12



Koruyucu Örtüler_



KULLANIM ALANLARI FIELD OF USE

- | Tadilat, temizlik ve badana uygulamalarında zeminin ve eşyalarınızın tam korunmasını sağlar.
- | Boya, su ve toza karşı ekstra dayanıklıdır.
- | Kullanımı pratiktir.
- | Çevreyi kirlilemez.

Hışır ve Zemin Örtüleri



Ürün Kodu / Code
3201

Ölçü / Size
10 m²

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
3203

Ölçü / Size
32 m²

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
3202

Ölçü / Size
20 m²

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
3205

Ölçü / Size
50 m²

Koli Adedi / Pieces
25



Ürün Kodu / Code
3221

Ölçü / Size
10 m²

Koli Adedi / Pieces
20



Ürün Kodu / Code
3223

Ölçü / Size
32 m²

Koli Adedi / Pieces
20



Ürün Kodu / Code
3222

Ölçü / Size
20 m²

Koli Adedi / Pieces
20



Ürün Kodu / Code
3225

Ölçü / Size
50 m²

Koli Adedi / Pieces
12

Mobilya & Dekorasyon Ürünleri





www.sevkamobilya.com

*Kalitenin adresi
SEVKA'nın kendisi*

NEW
COLLECTION



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

BEGONYA 60-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1095	Begonya 60 Alt Modül	600x700x450
SVK 1095	Begonya 60 Üst Modül	600x700x150
SVK 1100	Begonya 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1100	Begonya 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1105	Begonya 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1105	Begonya 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam, Kapaklar Membran



GECE 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1110	Gece 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1110	Gece 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1115	Gece 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1115	Gece 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam, Kapaklar Antrasit Mebran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



BADE 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1120	Bade 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1120	Bade 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1125	Bade 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1125	Bade 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Keçe MDF Lam, Kapaklar Beyaz Membran

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



LAVİN 60-80-100


ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1130	Lavin 60 Alt Modül	600x500x450
SVK 1130	Lavin 60 Üst Modül	600x700x150
SVK 1135	Lavin 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1135	Lavin 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1140	Lavin 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1140	Lavin 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Beviz, Kapaklar Sivah Membran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



İPEK 60-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1145	İpek 60 Alt Modül	600x500x450
SVK 1145	İpek 60 Üst Modül	600x700x150
SVK 1150	İpek 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1150	İpek 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1155	İpek 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1155	İpek 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Bej MDF,Kapaklar Membran

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



DEFNE 60-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1160	Defne 60 Alt Modül	600x500x450
SVK 1160	Defne 60 Üst Modül	600x700x150
SVK 1165	Defne 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1165	Defne 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1170	Defne 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1170	Defne 100 Üst Modül	1000x700x150
ÖZELLİKLER		

Membran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



AYZA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1175	Ayza 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1175	Ayza 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1180	Ayza 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1180	Ayza 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam, Kapaklar Mebran

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



MARSEL 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1185	Marsel 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1185	Marsel 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1190	Marsel 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1190	Marsel 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam, Kapaklar Membran Antrasit



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



AYÇA BOY DOLAP

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	
SVK 1305	Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar MDF Lam

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



PİRAMİT BOY DOLAP

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1195	Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar MDF Lam

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



HİRA BOY DOLAP

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1915	Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz, Kapaklar Antrasit Membran

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



OKYANUS BOY DOLAP

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1915	Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Antrasit MDF Lam, Kapaklar Beyaz MDF

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



İKRA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1200	İkra 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1200	İkra 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1205	İkra 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1205	İkra 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1210	İkra 100 Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam. Kapaklar Antrasit Lake Boyalı



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



ZENİT 115

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1215	Zenit 115 Alt Modül	1150x750x450
SVK 1220	Zenit 115 Üst Modül	400x700x80(2Ad)

ÖZELLİKLER

Gövde Barok Renk MDF Lam , Kapaklar Beyaz MDF Lam

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

EFNAN 100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1230	Efnan 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1230	Efnan 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1230	Efnan Boy Dolap	1400x450x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Antrasit ve Efes MDF Lam





Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

ESİLA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1235	Esila 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1235	Esila 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1240	Esila 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1240	Esila 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1245	Esila Boy Dolap	1400x400x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Lake Boyalı, Ahşap Torna Ayak, Siyah Çimstone Üzeri Seramik Lavabo



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

ADA 130

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1250	Ada 130 Alt Modül	1300x500x450
SVK 1250	Ada 130 Üst Modül	400x700x80 (2Ad)

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Sümela ve Antrasit Karışımı





KARDELEN 80

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1255	Kardelen 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1255	Kardelen 80 Üst Modül	800x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Kristal Beyaz MDF Lam

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



İZABELLA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1260	İzabella 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1260	İzabella 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1265	İzabella 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1265	İzabella 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1270	İzabella 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1270	İzabella 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

SEDEF 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1275	Sedef 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1275	Sedef 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1280	Sedef 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1280	Sedef 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1285	Sedef 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1285	Sedef 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar MDF Lam



AYÇA 60-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1290	Ayça 60 Alt Modül	600x700x450
SVK 1290	Ayça 60 Üst Modül	600x700x150
SVK 1295	Ayça 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1295	Ayça 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1300	Ayça 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1300	Ayça 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1305	Ayça Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

i Mebran Kapaklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

BEGONYA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1310	Begonya 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1310	Begonya 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1315	Begonya 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1315	Begonya 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1320	Begonya 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1320	Begonya 80 Üst Modül	800x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Antrasit MDF Lam, Kapaklar Efes MDF Lam, Metal Ayak



İRİS 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1330	İris 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1330	İris 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1335	İris 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1335	İris 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1340	İris 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1340	İris 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

eyaz MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



ASYA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1345	Asya 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1345	Asya 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1350	Asya 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1350	Asya 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Siyah MDF Lam, Mebran Kapaklar

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



HİRA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1360	Hıra 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1360	Hıra 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1365	Hıra 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1365	Hıra 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1370	Hıra 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1370	Hıra 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1375	Hıra Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

ıklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

HİRA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1380	Hıra 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1380	Hıra 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1385	Hıra 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 138	Hıra 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1390	Hıra 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1390	Hıra 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1395	Hıra Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde MDF Lam, Antrasit Mebran Kapaklar



ARYA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1400	Arya 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1400	Arya 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1405	Arya 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1405	Arya 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1410	Arya 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1410	Arya 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde MDF Lam, Sümela MDF Lam Kapaklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

BÜŞRA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1415	Büşra 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1415	Büşra 80 Üst Modül	800x750x150
SVK 1420	Büşra 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1420	Büşra 100 Üst Modül	1000x750x150

ÖZELLİKLER

Gövde Efes MDF Lam, Kapaklar Antrasit MDF Lam





PİRAMİT 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1425	Piramiit 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1425	Piramiit 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1430	Piramiit 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1430	Piramiit 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1435	Piramiit 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1435	Piramiit 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1440	Hira Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

ıklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



GOLD 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1445	Gold 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1445	Gold 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1450	Gold 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1450	Gold 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1455	Gold 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1455	Gold 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1460	Gold Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde MDF Lam, Beyaz MDF Lam Kapaklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



LADEN 70-80-90

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1465	Laden 70 Alt Modül	700x700x450
SVK 1465	Laden 70 Üst Modül	700x700x150
SVK 1470	Laden 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1470	Laden 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1475	Laden 90 Alt Modül	900x700x450
SVK 1475	Laden 90 Üst Modül	900x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF | am. Mehran Kanaklar, Profil Ayak



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

AÇELYA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1480	Açelya 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1480	Açelya 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1485	Açelya 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1485	Açelya 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1490	Açelya 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1490	Açelya 80 Üst Modül	800x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Efes MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

DURU 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1495	Duru 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1495	Duru 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1500	Duru 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1500	Duru 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1505	Duru 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1505	Duru 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Revaz MDF I am. Mahrar Kanaklar





Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

ELİF 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1510	Elif 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1510	Elif 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1515	Elif 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1515	Elif 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1520	Elif 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1520	Elif 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Bambu MDF Lam, Kapaklar Beyaz MDF Lam



SEMEN 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1525	Semen 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1525	Semen 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1530	Semen 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1530	Semen 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1535	Semen 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1535	Semen 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Güçde Süpürge MDE Lam. Boyuz Mühran Kapaklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



SUNA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1540	Suna 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1540	Suna 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1545	Suna 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1545	Suna 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1550	Suna 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1550	Suna 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1555	Suna Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz MDF Lam, Kapaklar Antrasit Çizgili Mebran



LARA 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1565	Lara 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1565	Lara 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1570	Lara 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1570	Lara 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1575	Lara 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1575	Lara 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Güçlü MDE Lam. Kapaklar Dekoratif Mebran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



DEFNE 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1580	Defne 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1580	Defne 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1585	Defne 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1585	Defne 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1590	Defne 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1590	Defne 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1595	Defne Boy Dolap	900x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz MDF Lam, Vernikli Ahşap Kapak



NERGİS

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1600	Nergis 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1600	Nergis 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1605	Nergis 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1605	Nergis 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1610	Nergis 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1610	Nergis 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Sümela MDF Lam, Mebran Gizli Kulplu Kapaklar



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

GÖZDE 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1615	Gözde 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1615	Gözde 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1620	Gözde 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1620	Gözde 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam, Kapaklar Dekoratif Mat Antrasit Mebran, Tezgah Temperli Cam Üzeri Seramik Lavabo



FİRUZE 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1625	Firuze 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1625	Firuze 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1630	Firuze 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1630	Firuze 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1635	Firuze 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1635	Firuze 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz MDF Lam, Kapaklar Panjur Desenli Mebran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

ÇİĞDEM 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1640	Çiğdem 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1640	Çiğdem 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1645	Çiğdem 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1645	Çiğdem 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1650	Çiğdem 100 Alt Modül	800x700x450
SVK 1650	Çiğdem 100 Üst Modül	800x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Ceviz MDF Lam, Mebran Kapak,
Sac Yanaklı Bordürlü Çekmece



MERVE 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1655	Merve 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1655	Merve 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1660	Merve 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1660	Merve 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1665	Merve 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1665	Merve 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Belly MDF Lam,

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



YEŞİM 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1670	Yeşim 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1670	Yeşim 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1675	Yeşim 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1675	Yeşim 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1680	Yeşim 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1680	Yeşim 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz MDF Lam, Kapaklar CNC Desenli Mebran



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



PAMUK 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1685	Pamuk 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1685	Pamuk 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1690	Pamuk 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1690	Pamuk 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



OKYANUS 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1695	Okyanus 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1695	Okyanus 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1700	Okyanus 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1700	Okyanus 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1705	Okyanus 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1705	Okyanus 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1710	Okyanus 65 Boy Dolap	1900x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



HARDAL 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1715	Hardal 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1715	Hardal 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1720	Hardal 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1720	Hardal 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1725	Hardal Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Bambu MDF Lam, Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

YAĞMUR 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1730	Yağmur 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1730	Yağmur 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1735	Yağmur 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1735	Yağmur 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1740	Yağmur 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1740	Yağmur 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1745	Yağmur Boy Dolap	1900x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz MDF Lam,
Kapaklar Dekoratif Dişbudak Mebran





LİLYUM 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1750	Lilyum 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1750	Lilyum 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1755	Lilyum 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1755	Lilyum 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1760	Lilyum Boy Dolap	1900x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

MENEKŞE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1765	Menekşe 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1765	Menekşe 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1770	Menekşe 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1770	Menekşe 80 Üst Modül	730x700x150
SVK 1775	Menekşe 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1775	Menekşe 100 Üst Modül	730x700x150
SVK 1780	Menekşe Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Teak MDF Lam,
Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



SAFİR 80-100


ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1785	Safir 80 Alt Modül	800x700x500
SVK 1785	Safir 80 Üst Modül	800x700
SVK 1790	Safir 100 Alt Modül	1000x700x500
SVK 1790	Safir 100 Üst Modül	1000x700

ÖZELLİKLER

Gövde Siyah MDF Lam, Lükens Ayak,
Üst Modül CNC Dekoratif Lake Rovelı Ayna

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.





Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



NİLÜFER 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1795	Nilüfer 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1795	Nilüfer 65 Üst Modül	650x750x150
SVK 1800	Nilüfer 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1800	Nilüfer 80 Üst Modül	730x750x150
SVK 1805	Nilüfer 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1805	Nilüfer 100 Üst Modül	730x750x150
SVK 1810	Nilüfer Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Ceviz MDF Lam,
Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam



Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

MERKÜR 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1815	Merkür 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1815	Merkür 80 Üst Modül	800x700
SVK 1820	Merkür 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1820	Merkür 100 Üst Modül	800x700
SVK 1825	Merkür Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz Parlak MDF Lam,
Kaplama Üst Modül Üst Merkur Dekoratif Lake Boyalı





REYHAN 100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1830	Reyhan 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1830	Reyhan 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz Parlak MDF Lam,
Kapaklar Ceviz ve Siyah MDF Lam

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



PETEK 65-80

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1835	Petek 65 Alt Modül	650x500x380
SVK 1835	Petek 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1840	Petek 80 Alt Modül	800x500x380
SVK 1840	Petek 80 Üst Modül	800x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Sümela MDF Lam

uttur.





SAHRA 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1845	Sahra 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1845	Sahra 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1850	Sahra 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1850	Sahra 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Parlak Beyaz MDF Lam,
Kapaklar HG Antrasit

Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.





Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.

ROYAL 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
	Royal 65 Alt Modül	650x500x450
SVK 1855	Royal 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1860	Royal 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1860	Royal 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1865	Royal 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1865	Royal 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz Parlak MDF Lam, Kapaklar Siyah Parlak MDF Lam





Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.



ELİPS 80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1870	Elips 80 Alt Modül	800x500x450
SVK 1870	Elips 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1875	Elips 100 Alt Modül	1000x500x450
SVK 1875	Elips 100 Üst Modül	1000x700x150
SVK 1880	Elips Boy Dolap	1400x350x250

ÖZELLİKLER

Gövde Beyaz Parlak MDF Lam,
Kapaklar HG Beyaz, Boy Kulplu



LODOS 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1885	Lodos 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1885	Lodos 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1890	Lodos 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1890	Lodos 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1895	Lodos 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1895	Lodos 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam

çuttur.






LODOS 65-80-100

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
SVK 1900	Lodos 65 Alt Modül	650x700x450
SVK 1900	Lodos 65 Üst Modül	650x700x150
SVK 1905	Lodos 80 Alt Modül	800x700x450
SVK 1905	Lodos 80 Üst Modül	800x700x150
SVK 1910	Lodos 100 Alt Modül	1000x700x450
SVK 1910	Lodos 100 Üst Modül	1000x700x150

ÖZELLİKLER

Gövde ve Kapaklar Beyaz Parlak MDF Lam
Adetli Ürünlerde Renk Alternatifi Mevcuttur.





SVK M01



SVK M02



SVK M03



SVK M04



SVK M05

SVK M06



SVK M07






Çamaşır Makinesi Dolabı

MED

YAPI

İNŞAAT - HIRDAVAT YAPI MARKET



0422 321 58 60

medyapidekor.com
malatyaprofil.com



YEŞİLYURT / MALATYA

1.Organize Sanayi Bölgesi
3.Cadde No:11



KALİTELİ ÜRÜN, DOĞRU HİZMET MED YAPI'DA

0422 321 58 60
0537 367 02 15
0533 966 76 44

 malatyamedyapi
 medyapidekor.com

 1.Organize Sanayi Bölgesi
3.Cadde No:11
YEŞİLYURT / MALATYA



İnstagram Hesaplarımızı Takip Edebilirsiniz

